
Mode in Austria



Preisliste 2024

mit empfohlenen VK-Preisen exkl. MwSt.



Ein paar Worte vorweg.

Komfort und Sicherheit stehen bei der Gestaltung barrierefreier Bäder für Rehagrip immer an erster Stelle. Mit diesem Leitgedanken haben wir die breite Produktpalette von AMS (vormals Blancogrip) ab 2014 nicht nur fortgeführt, sondern auf die nächste Stufe gehoben.

Die gesamte Produktion erfolgt in Wien - das hält die Wertschöpfung in Österreich, ermöglicht sorgfältige Kontrollen und garantiert höchste Qualität bei Material wie Verarbeitung. Dabei stützen wir uns auch auf das umfassende Know-how in der Metallverarbeitung, das ich über viele Jahre als Juniorchef im Wiener Traditionsunternehmen Moldrich Metallwaren sammeln konnte.

Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen bieten wir neben der Serie A eine umfangreiche Auswahl an Griffen und Stützen, Sitzen sowie Spiegeln und Zubehör für Bad und Sanitär, die alle Ansprüche erfüllt:

- die Serie B, die mit Klappgriffen für spezielle Anforderungen aufwartet,
- die Serie D mit einer Belastbarkeit von bis zu 250 kg und
- die Serie E für allerhöchste Ansprüche punkto Design.

Punkto Qualität machen wir weiterhin keine Abstriche. Das betrifft nicht nur das unveränderte Sortiment an hochwertigen Grip-Produkten mit besonders gutem Halt, sondern auch alle Color-Produkte, die zwecks längerer Haltbarkeit aus erstklassigem Edelstahlrohr gefertigt und anschließend beschichtet werden. Spezielle Griffe bieten wir außerdem in Airmatic Ausführung: Eine eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht eine Bedienung nach oben und unten ohne jeglichen Kraftaufwand.

Neben unserer Palette an Standardprodukten made in Austria bieten wir auch maßgeschneiderte Einzelstücke. Die Sonderanfertigungen werden in Ausführung und Größe an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten angepasst, individuell schon ab einem Stück produziert und ebenso wie alle anderen Produkte umgehend geliefert. Sämtliche Befestigungspunkte können wir außerdem nach Kundenwunsch bzw. an die Unterkonstruktion und örtliche Gegebenheit anpassen.

Wir freuen uns schon auf Ihre Anfragen und Bestellungen! Ihr Christian Stögerer, MBA

im Namen des Rehagrip-Teams

Rehagrip – Produkte für barrierefreie Bäder



Sicherheit und Komfort

Bei der Gestaltung barrierefreier Bad- und Sanitärbereiche stehen Sicherheit und Komfort an erster Stelle. Rehagrip hat sich dies zum obersten Prinzip gemacht und sich auf die Produktion von stabilen Stütz- und Bewegungshilfen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen spezialisiert. Geschäftsführer Christian Stögerer übernahm 2015 die Produktpalette der deutschen AMS Rehatechnick/Blancogrip und produziert seitdem das gesamte Sortiment in Wien. Das ermöglicht sorgfältige Kontrollen und garantiert höchste Qualität bei Material und Verarbeitung. Da alle Rehagrip-Produkte aus einem Rohr gefertigt sind, sind sie zudem einfach zu reinigen und gewährleisten perfekte Hygiene.

Rehagrip-Produkte

Das Standardprogramm umfasst derzeit mehr als 1.000 Produkte an Stützen, Griffen, Sitzen und weiterem Sanitärzubehör. Das Sortiment wird in den Ausführungen Glatt und Grip angeboten, wobei die rutschfeste Grip-Oberfläche einen besonders guten Halt bietet. Alle Produkte sind aus Edelstahl gefertigt und können auch in 11 Farbausführungen bestellt werden.

Rehagrip-Spezialausführungen



Darüber hinaus bietet Rehagrip auch individuelle Lösungen an: Sonderanfertigung werden gerne an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten angepasst, bereits ab einem Stück produziert und umgehend geliefert. Referenzen: KH Wels, Unfallkrankenhaus Meidling, Betreutes Wohnen Seestadt (Wien), KH Zürich sowie diverse Schulen, Spitäler, Heime und Einrichtungen für betreutes Wohnen in der Schweiz und in Deutschland.


Ich freue mich auf Ihren Anruf oder auf Ihre E-Mail! Ihr Christian Stögerer, MBA

Wichtige Abmessungen:

Alle Rohre haben einen Rohrdurchmesser von 32x1,5 mm.

Befestigungsflansch 79,8 mm Ø.

Abdeckrosetten 84 mm Ø.



Bei allen parallel zur Wand befestigten Griffen: Abstand Wand bis Mitte Rohr 88 mm, ausgenommen E-Serie 70 mm.

Alle Abmessungen verstehen sich von Mitte Rohr bis Mitte Rohr bzw. von Mitte Rohr bis Wand (Boden, Decke).

Wandstützgriffe Bügelform und Klappgriffe sind alle rechts und links verwendbar.

Montage:


Alle Produkte werden inklusive Standardbefestigungsmaterial für Massivwände geliefert.


Belastbarkeit:

Bei Befestigung an Massivwänden sind alle Haltegriffe und Sitze (ausgenommen Duschklappsitz A 153.5) mit max. 150 kg belastbar.

Alle Reha-Grip Produkte entsprechen den Normen DIN 18040 und ÖNORM B 1600.

Alle unsere Produkte sind aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (CNS/ Chromnickelstahl 18/10) gefertigt, auch die Color-Ausführungen.





COLOR Grip



Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne die neue Serie der Haltegriffe in MATT GEBÜRSTET an:




COLOR-Ausführungen sind in folgenden Farben erhältlich:




Bedeutung rechts/links unserer Griffe

Rechts-Links Ausführungen:

Alle Produkte mit Rechts- oder Links- Ausführung sind von der Betrachterseite, nicht von der Benutzerseite aus gesehen bezeichnet. Also so wie sie der Techniker sieht, der die Griffe montiert.





Edelstahlrosette

Unsere hochwertigen Edelstahlgriffe können Sie ab sofort auch mit einer geschlossenen Edelstahlrosette bestellen.



Um Ihren Haltegriff mit der Edelstahlrosette zu erhalten, fügen Sie nach der üblichen Bestellnummer ein "E" hinzu. Aufpreis pro Edelstahlrosette € 2,-Ansonsten erhalten Sie die Griffe mit der bisherigen Kunststoffrosette.

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTA Bestellnur GRIP		Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnur GRIP		€/Stk. exkl. MwSt.
Sicherheitsgriff	306	A 10.3	533325	538401	A 1030	517000	535700	99,-
Sondermaße auf Anfrage	459	A 10.4	533326	538402	A 1040	517001	535703	126,-
	500	A 10.5	533327	538403	A 1050	517002	535706	138,70
	612	A 10.6	533328	538404	A 1060	517003	535709	151,40
	765	A 10.7	533329	538405	A 1070	517004	535712	166,80
	800	A 10.8	533330	538406	A 1080	517005	535715	183,30
	918	A 10.9	533331	538407	A 1090	517006	535718	194,60
	1071	A 10.10	533332	538408	A 10100	517007	535721	205,60
Siphonschutzbogen	250 x 300 x 250	A 10.11	538320	538321	A 10110	517008	538322	143,50
Seitenwandgriff	306 x 459 re.	A 20.1	533333	538409	A 2010	517010	535724	191,20
Rechtsausführung	306 x 459 li.	A 20.2	533334	538410	A 2020	517011	535727	191,20
	306 x 306 li. und re. verwendbar	A 20.8	533361	538323	A 2080	517150	540160	184,10
Winkelgriff	L=300 H=300	A 28.1	533365	538821	A 2810	517112	535695	221,60
Rechtsausführung, Sondermaße auf Anfrage	L=300 H=600 re.	A 29.1	533367	538823	A 2910	517114	535697	234,40
	L=300 H=600 li.	A 29.2	533368	538824	A 2920	517115	535698	234,40
	L=459 H=765 re.	A 30.1	533335	538411	A 3010	517013	535730	237,50
	L=459 H=765 li.	A 30.2	533336	538412	A 3020	517014	535733	237,50
Winkelgriff	L=612 H=918 re.	A 31.1	533337	538413	A 3110	517015	535736	269,30
mit angeschw. WC-Rollenhalter Aufpreis: € 104,-	L=612 H=918 li.	A 31.2	533338	538414	A 3120	517016	535739	269,30
Mulpicis: & 104,-	L=550 H=1100 re.	A 32.1	533403	538474	A 3210	517017	537890	285,30
	L=550 H=1100 li.	A 32.2	533404	538475	A 3220	517018	537891	285,30
9	L=500 H=750 re.	A 30.3	433335	438411	A 3030	417013	435730	254,-
	L=500 H=750 li.	A 30.4	433336	438412	A 3040	417014	435733	254,-
Wand-Stützgriff Rechtsausführung	L=834 H=250 re.	A 50.1	533343 ummer 04.40.05	538419	A 5010	517023	535754	371,40
reouteanaininging	L=834 H=250 li.		533344 ummer 04.40.05		A 5020	517024	535757	371,40
•	L=500 H=160 re.		533356 ummer 04.40.05		A 5210	517027	535793	294,80
	L=500 H=160 li.		533357 ummer 04.40.05		A 5220	517028	535796	294,80
	L=600 H=160 re.		533401 ummer 04.40.05		A 5310	517029	535923	301,20
	L=600 H=160 li.	A 53.2	533402 ummer 04.40.05	538426	A 5320	517030	535927	301,20

A-Serie Klappgriffe **COLOR EDELSTAHL** €/Stk. Typ-Nr. Bestellnummer Typ-Nr. Bestellnummer exkl. Abmessung mm **CNS GRIP GLATT** Color **GRIP GLATT** Artikel-Beschreibung MwSt. Wand-Stützgriff L=500 H=165 A 55.0 Hilfsmittelnum 537731 mer 04 40 05 1 538430 A 5500 517116B 537665 317,20 Bügelform** A 56.0 537732 538431 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1182 L=600 H=165 A 5600 517031 537776 326,60 A 58.0 Hilfsmittelnum 527637 538432 nmer 04.40.05.1184 L=700 H=165 A 5800 517033 537639 348,60 L=834 H=165*** A 57.0 537733 537638 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1183 517032 358,60 A 5700 537784 115 x 240 Platte Wand-Stützgriff L=700 H=165 538315 537670 476,60 A 58.1 527640 A 5810 517140 Bügelform ** mit integriertem L=834 H=165*** A 57.1 527638 538319 A 5710 517117 537666 483,80 Papierrollenhalter 115 x 240 Platte Wand-Stützgriff L=834 H=165*** A 57.2 537740 538433 A 5720 517034 537800 428,20 Bügelform ** mit elektrischer 115 x 240 Platte Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Aufpreis: € 104,-Klappgriff mit L=600 H=165 A 82.0 A 8200 517040 535919 511,70 533400 538452 Airmatic**

A 81.3

Platte

L=834 H=165***

115 x 240



IIIII3IIIILLEIIIU	11111161 04.40.03.	11/4				
A 83.0 Hilfsmittelnu	541041 mmer 04.40.05.	542001 1175	A 8300	517041	540101	525,90
A 81.0 Hilfsmittelnu	533358 mmer 04.40.05.	538458 1173	A 8100	517039	535799	540,20
Platte						
A 83.3	541044	542004	A 8330	517046	540104	669,70
	A 83.0 Hilfsmittelnu A 81.0 Hilfsmittelnu Platte	A 83.0 541041 Hilfsmittelnummer 04.40.05. A 81.0 533358 Hilfsmittelnummer 04.40.05. Platte	A 83.0 541041 542001 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1175 A 81.0 533358 538458 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1173 Platte	A 83.0 541041 542001 A 8300 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1175 A 81.0 533358 538458 A 8100 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1173 Platte	A 83.0 541041 542001 A 8300 517041 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1175 A 81.0 533358 538458 A 8100 517039 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1173 Platte	Hilfsmittelnummer 04.40.05.1175 A 81.0 533358 538458 A 8100 517039 535799 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1173 Platte

538449

A 8130

537735

517045

538339

685,20

Airmatic* mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Klappgriff mit

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich.

Aufpreis: € 104,-

Klappgriff mit



L=700 H=165	A 83.4	541045	542005	A 8340	517050	540105	637,40
L=834 H=165***	A 81.4 Hilfsmittelni	537861 ummer 04.40.05	538450 5.1169	A 8140	517049	538635	651,70
115 x 240	Platte						

A-Serie Klappgriffe		Typ-Nr.	EDELSTAHL Typ-Nr. Bestellnummer		Typ-Nr.	COLOR Bestellnur		€/Stk.
Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	CNS	GRIP	GLATT	Color	GRIP	GLATT	exkl. MwSt.
Klappgriff mit Airmatic**	L=700 H=165	A 83.6	541047	542007	A 8360	517054	540107	780,80
mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fern-	L=834 H=165***	A 81.6	538651	538457	A 8160	517053	538653	793,60
auslösung max. 24 Volt!	115 x 240	Platte						
Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Aufpreis: € 104,-								
Klappgriff mit	L=834 H=165 re.***	A 84.1 Hilfsmitteln	533360 ummer 04.40.05	538454 5.1172	A 8410	517057	535802	540,20
mit Unterarmauflage	L=834 H=165 li.***		533359 ummer 04.40.05		A 8420	517058	535805	540,20
	115 x 240	Platte						
Klappgriff ohne Airmatic**	L=600 H=165	A 82.1 Hilfsmitteln	537127 ummer 04.40.05	538453 5.1177	A 8210	517043	537848	427,10
Airridic	L=700 H=165		541042 ummer 04.40.05		A 8310	517044	540102	441,50
	L=834 H=165***		537128 ummer 04.40.05		A 8110	517042	537840	454,10
	115 x 240	Platte						
Klappgriff ohne Airmatic*	L=700 H=165	A 83.2	541043	542003	A 8320	517048	540103	619,90
mit elektrischer Fernauslösung	L=834 H=165***	A 81.2	537734	538448	A 8120	517047	538856	635,90
max. 24 Volt!	115 x 240	Platte						
Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Aufpreis: € 104,-								
Klappgriff ohne Airmatic**	L=700 H=165	A 83.5	541046 ummer 04.40.05	542006	A 8350	517052	540106	561,-
mit integriertem Papierrollenhalter	L=834 H=165***	A 81.5	537662 ummer 04.40.05	538451	A 8150	517051	538643	570,50
rapieriolieililaitei	115 x 240	Platte						
C								
Klappgriff ohne Airmatic*	L=700 H=165	A 83.7	541048	542008	A 8370	517056	540108	736,20
Airmatic* mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fern-	L=834 H=165***	A 81.7	538652	538459	A 8170	517055	538661	758,60
auslösung max. 24 Volt!	115 x 240	Platte						
Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Aufpreis: € 104,-								

Armpolster schvoder weiß	1	L=250	A 80.5 s	538325 s	64,-
Andere Farben	L=450	A 80.0 s	537607 s	68,30	
auf Anfrage		L=250	A 80.5 w	538325 w	64,-
		L=450	A 80.0 w	537607 w	68,30

EDELSTAHL COLOR €/Stk. exkl. Typ-Nr. Bestellnummer Typ-Nr. Bestellnummer **CNS** GRIP **GRIP** Artikel-Beschreibung Abmessung mm **GLATT** Color GLATT MwSt.

Wand-Stützgriff Bügelform



L=500 H=125	B 55.0 Hilfsmittelnu	527649 mmer 04.40.05.	537663 1186	B 5500	517116B	537794	317,20
L=600 H=125	B 56.0 Hilfsmittelnu	537736 mmer 04.40.05.	537738 1186	B 5600	517035	537792	326,60
L=700 H=125	B 58.0 Hilfsmittelnu	527650 mmer 04.40.05.	537651 1187	B 5800	517037	537642	348,60
L=834 H=125***	B 57.0 Hilfsmittelnu	537737 mmer 04.40.05.	537739 1185	B 5700	517036	537793	358,60
115 x 200	Platte						

Wand-Stützgriff Bügelform mit elektrischer Fernauslösung

max. 24 Volt! Optional mit

2. Drucktaster (orange) erhältlich. Aufpreis: € 104,-

L=834 H=125***	B 57.2	537640	537641	B 5720	517038	537643	428,20
115 x 200	Platte						

Wand-Stützgriff Bügelform und mit integriertem Papierrollenhalter



L=700 H=125	B 58.1	527652	537671	B 5810	517120B	537796	476,60
L=834 H=125***	B 57.1	527651	537664	B 5710	517119	537795	483,80
115 x 200	Platte						

Klappgriff mit Airmatic**



L=600 H=125	B 82.0 Hilfsmittelnu	541011 ummer 04.40.05	542021 .1194	B 8200	517060	540000	511,70
L=700 H=125	B 83.0 Hilfsmittelnu	541021 ummer 04.40.05	542031 .1195	B 8300	517061	540011	525,90
L=834 H=125***	B 81.0 Hilfsmittelnu	541000 ummer 04.40.05	542011 .1193	B 8100	517059	540002	540,20
115 x 200	Platte						

Klappgriff mit Airmatic*

mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich.

Aufpreis: € 104,-



L=700 H=125	B 83.3	541024	542034	B 8330	517066	540014	669,70
L=834 H=125***	B 81.3	541003	542014	B 8130	517065	540005	685,20
115 x 200	Platte						

Klappgriff mit Airmatic** und mit integriertem Papierrollenhalter



L=700 H=125	B 83.4 Hilfsmittelnu	541025 mmer 04.40.05.	542035 1189	B 8340	517070	540015	637,40
L=834 H=125***	B 81.4 Hilfsmittelnu	541004 mmer 04.40.05.	542015 1188	B 8140	517069	540007	651,70
115 x 200	Platte						

B-Serie Erweiterung Klappgriffe

€/Stk. Typ-Nr. Bestellnummer Typ-Nr. Bestellnummer exkl. CNS GRIP **GRIP** Artikel-Beschreibung Abmessung mm **GLATT** Color **GLATT** MwSt.

Klappgriff mit Airmatic**

mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Aufpreis: € 104,-

L=700 H=125	B 83.6	541027	542037	B 8360	517074	540017	780,80
L=834 H=125***	B 81.6	541006	542017	B 8160	517073	540009	793,60
115 x 200	Platte						

COLOR

EDELSTAHL

Klappgriff mit Airmatic mit Unterarmauflage



	L=834 H=125 re.***	B 84.1 Hilfsmittelnun	541031 nmer 04.40.05.1	542041 192	B 8410	517077	540019	540,20
	L=834 H=125 li.***	B 84.2 Hilfsmittelnun	541032 nmer 04.40.05.1	542042 192	B 8420	517078	540020	540,20
,	115 x 200	Platte						

Rechtsausführung

Klappgriff ohne Airmatic**



L=600 H=125	B 82.1 541012 542022 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1197	B 8210	517063	540003	427,10
L=700 H=125	B 83.1 541022 542032 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1198	B 8310	517064	540012	441,50
L=834 H=125***	B 81.1 541001 542012 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1196	B 8110	517062	540001	454,10
115 x 200	Platte				

Klappgriff ohne Airmatic*

mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich.

Aufpreis: € 104,-



L=700 H=125	B 83.2	541023	542033	B 8320	517068	540013	619,90
L=834 H=125***	B 81.2	541002	542013	B 8120	517067	540004	635,90
115 x 200	Platte						

Klappgriff ohne Airmatic**

mit integriertem Papierrollenhalter



L=700 H=125	B 83.5 Hilfsmittelnum	541026 nmer 04.40.05.1	542036 191	B 8350	517072	540016	561,-
L=834 H=125***	B 81.5 Hilfsmittelnum	541005 nmer 04.40.05.1	542016 190	B 8150	517071	540008	570,50
115 x 200	Platte						

Klappgriff ohne Airmatic*

mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Aufpreis: € 104,-



L=700 H=125	B 83.7	541028	542038	B 8370	517076	540018	736,20
L=834 H=125***	B 81.7	541007	542018	B 8170	517075	540010	758,60
115 x 200	Platte						

Funksender 533390 237,50

kompatibel mit allen Klappgriffen und Stützgriffen in Bügelform ohne elektrische Fernauslösung

Fre Adı Rei

Stromversorgung: $\,\,$ 3V DC (2x Alkalibatterie LR-1)

Frequenz: 868,4 MHz

Adressierung: Individuelle 32 Bit-Adresse, einlesbar am Empfänger

Reichweite: Bis zu 10m

Auslösung: Kapazitiver Taster, akustische Quittierung durch Tastenton

EDELSTAHL

COLOR

Schutzgrad: IP 54

Die Befestigung erfolgt nachträglich über zwei am Funksender angebrachte Kunststoffschlaufen

Bodenstütze für
Klappgriffe
nachrüstbar

Durch den verstellbaren Fuß kann die Bodenstütze vor Ort eingestellt bzw. auch auf Wunsch individuell angefertigt werden.

H=685	A-Serie	537644	537645	A-Serie	517083	537646	132,40
H=725	B-Serie	537647	537648	B-Serie	517084	537649	132,40

Bodensäule für Klappgriffe



60 x 60 H=925	A-Serie	537653	A-Serie	537654	381,30
60 x 60 H=925	B-Serie	437653	B-Serie	437654	381,30

Rückenstützen

Wandmontage



L=918 H=180	A 125.0	537549	538428	A 12500	517079	537550	463,20
L=700 H=180	A 126.0	538301	538429	A 12600	517080	538302	444,50
L=500 H=180	A 123.0	437549	438428	A 12300	417079	437550	428,70

Rückenstützen



L=700 H=180 A 124.0 533410 538819 A 12400 517120 537558 463,50

Nur in Verwendung mit Klappgriffen. Klappgriffe müssen separat bestellt werden. Montage auf Grundplatten der Klappgriffe rechts und links.

für die Montage auf Wand und Klappgriff



							<i>'</i>
L=700 H=180 li.	A 124.2	433411	438820	A 12420	417121	437559	441,50

438819

A 12410

417120

437558

441.50

Rechts und links bezieht sich auf den Flansch für die Wandmontage.

A 124.1


L=700 H=180 re.

Bei der Bestellung der zugehörigen Klappgriffe fügen Sie der Bestellnummer bitte ein "R" bei, damit wir diese der Rückenstütze zuordnen können.

433410

				EDELSTA			COLOR		€/Stk.
Artikel-Beschreibung		Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	Bestellnum GRIP	nmer GLATT	Typ-Nr. Color	Bestellnum GRIP	imer GLATT	exkl. MwSt.
Themes become builty		Albinessung illin	0110	artii	OD III	00101	anı	GE II I	MWSt.
Wand-Handlauf		L=762 B=762	A 66.0	533350	538442	A 6600	517093	535775	277,40
Sondermaße auf Anfrage		L=650 B=650	A 66.6	533349	538443	A 6660	517094	535772	261,40
		L=1115 B=715	A 66.7	533351	538444	A 6670	517095	535778	287,50
	-9	Kombinieren Sie diesen W	'HL mit der S	enkrechtstüt	ze und schor	profitieren S	ie von einige	n Vorteilen!	
Wand-Handlauf		L=600 B=950 H=800*	A 60.1 re.	533347	538434	A 6010 re.	517085	535765	475,-
Rechtsausführung Sondermaße auf Anfrage		L=600 B=950 H=800*	A 60.2 li.	533348	538435	A 6020 li.	517086	535769	475,-
		L=762 B=762 H=1000*	A 63.1 re.	535998	538440	A 6310 re.	517089	537824	475,-
./*\	6	L=762 B=762 H=1000*	A 63.2 li.	535999	538441	A 6320 li.	517090	537832	475,-
		L=612 B=459 H=762*	A 61.1 re.	533416	538436	A 6110 re.	517087	535931	418,-
		L=612 B=459 H=762*	A 61.2 li.	533417	533437	A 6120 li.	517088	535935	418,-
Wand-Handlauf Rechtsausführung		L=762 B=762 H=1100*	A 62.1 re.	537741	538438	A 6210 re.	517091	537808	506,80
Sondermaße auf Anfrage		L=762 B=762 H=1100*	A 62.2 li.	537742	538439	A 6220 li.	517092	537816	506,80
		L=812 B=812 H=1100*	A 62.3 re.	437741	438438	A 6230 re.	417091	437808	514,70
	9	L=812 B=812 H=1100*	A 62.4 li.	437742	438439	A 6240 li.	417092	437816	514,70
Senkrechtstütze für Wand-Handlauf		L=1100	A 67.0	533380	538480	A 6700	517141	535811	175,30
Tui waiiu-naiiuiaui		L=1200	A 67.1	533381	538481	A 6710	517142	535812	189,70
6									
Handbrause- Aufsteckschieber			A 113.0 K		537024	A 11300K		537027	126,10
Boden-Decken-Kombination *) Version mit Schlaufe		H=2350-2550 B=430*	A 70.0 Hilfsmittelnu	533352 nmer 04.40.05.	538445 .2009	A 7000	517096	535781	533,50
) gerade Ausführung		H= 2350-2550	A 75.0	538800	538801	A 7500	517097	540025	423,90
Wegen Gurtmaßüberschreitung nur Sondertransport möglich. Speditionskosten je nach Bestimmungsland.)								
Seifenschale zum Einhängen		L=200 H=60 B=100	A 90.0		533398	A 9000		535814	92,60
in Wandgriff									
n Einhängen Vandgriff nhängesitz die Badewanne			A 159.0		541201	A 15900		540131	739,40
ohne Rückenlehne	1								
Wannenmaße bei Bestellung angeben									
Einhängesitz für die Badewanne	7		A 159.5		541203	A 15950		540133	943,50
mit Rückenlehne Wannenmaße bei Bestellung									
angeben									

Artikel-Beschreibung		Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTA Bestellnun GRIP		Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnum GRIP	imer GLATT	€/Stk. exkl. MwSt.
7.11.01.2.2.2.11.01.2.01.0			0110	S	52	00.0.	G		mwot.
Duschklappsitz seitlich verschiebbar,		Sitz 486 x 525	A 74.0	ımmer 04.40.03	537068				4.302,40
arretierbar in Endposition Sitzrahmen aus Edelstahl		Sitz 486 x 525 mit Armlehne klappbar	A 74.2		538804				4.737,70
		Rahmen aus CNS 1500 la	ang						
Duschklappsitz nach vorne ausziehbar		B=715	A 75.0		533405				1.591,90
Hach volle ausziehbal	039		Hilfsmittelni	ımmer 04.40.03	.0025				
Duschklappsitz mit Airmatic und Lehne	P. P.	L=582 B=486 H=475	A 153.0	ımmer 04.40.03	533500	A 15300		535808	795,10
Wandmontage	H	L=582 B=604 H=475 mit Armlehne klappbar	A 153.4		538122	A 15340		540153	1.131,80
Duschklappsitz	P	L=582 B=486 H=435	A 154.0	ımmer 04.40.03	533501	A 15400		535822	835,-
mit Airmatic und Lehne zum Ein- u. Aushängen	8	L=582 B=604 H=435	A 154.4	IIIIIIIei 04.40.03	538123	A 15440		540155	1.188,60
im Lieferumfang ist der abgebildete Griff nicht enthalten	H	mit Armlehne klappbar							
Duschklappsitz mit Airmatic, ohne Lehne bi kg belastbar	s 80 Wand	L=415 B=486	A 153.5 Hilfsmittelnu	ımmer 04.40.03	538600 .0022	A 15350		538312	556,20
Typ 2 mit kleiner Stütze zur Wand Belastbar bis 150 kg	В		Тур 2		538601	Тур 2		538313	588,-
Typ 3 mit zwei Wandplatten	9								
Belastbar bis 250 kg (Rollstuhlausführung)	2		Тур 3		538602	Тур 3		538314	635,90
Duschklappsitz zum Ein- und Aushängen hochklappbar, rutschfeste und angenehm weiche Sitz- und Rückenfläche durch Schäumung	H	H=605 B=400 T=567			1222500				932,40
Duschhocker	L B	L=370 H=470 B=486	A 158.0		538495	A 15800		538670	392,-
	TTT H								
Duschvorhang		1200 x 2000			1032129				61,10
weiß		1800 x 2000			1028708				66,30
Symbolfoto Kain Robottobaug		2400 x 2000			1014852				82,20
Kein Rabattabzug möglich!		Duschvorhang Textil aus 1 Trockner geeignet. Verstär							



		Typ-Nr.	EDELST Bestellni		Typ-Nr.	COLO Bestelln		€/Stk.
Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	CNS	GRIP	GLATT	Color	GRIP	GLATT	exkl. MwSt.
Strickleiter Programm	B=500 H=1250	79.0		531828				466,70
Deckenmontage H	B1=350 H=1250	Leiter						
Umsetzhilfe Decken - Wandmontage	B, L sind variabel	86.0		931198				1.903,30
mit CNS-Leiter verschiebbar, bei Belastung arretierbar	B1=250 H=1015	Leiter						
Maß B + L bei Bestellung angeben	L=1500, B= 250 mm, jec Bei L größer als 2000 mm							
Umsetzhilfe Decken-Deckenmontage	B, L sind variabel	87.0		931199				1.903,30
mit CNS-Leiter verschiebbar, bei Belastung arretierbar	B1=250 H=1015	Leiter						
Maß B + L bei Bestellung angeben	L=1500, B= 250 mm, jed Bei L größer als 2000 mm							
Umsetzhilfe Deckenmontage mit Strickleiter, Schiene 1000 lg verschiebbar,	Schiene verzinkt weiß pulverbeschichtet	88.0		931172				988,70
bei Belastung arretierbar	Schiene aus CNS			931172-1				1.682,-
Sondermaß der Schiene auf Anfrage	B=350 H=1290	Leiter						
Adapterplatte höhenverstellbar	440 x 134,5			538005				378,40
Passend zu allen Stützklappgriffen der A-Serie (A81A84)	740 X 104,3			330003				370,40
5 verschiedene Griffhöhen sind möglich (um jeweils 40 mm Versatz)								
nicht in Farbe lieferbar								
Adapterplatte - Wechselplatte Zum Einsatz von Stützklappgriffen der A-Serie bei Bedarf				538006				130,80
Abdeckblende für Adapterplatte (Wechselplatte)				538007				81,10

Accessoires







Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTA Bestellnu GRIP		Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnur GRIP		€/Stk. exkl. MwSt.
Haltebügel für Spritzschutz	L=834 re.	84.1	533519	537893	8410	517106	537895	392,60
klappbar nicht mit 150 kg belastbar	L=834 li.	84.2	533521	537896	8420	517107	537897	392,60
Rechtsausführung								
Haltebügel für Spritzschutz	L=834	84.5	533520	537894				271,80
wechselbar mit Wandplatte, nicht mit 150 kg belastbar nicht klappbar	115×115	Platte						
Rechtsausführung								
Duschspritzschutz zum Einhängen in Griff- und Haltebügel	H=850 B=940	weiß		541040				103,70
Duschspritzschutz verstärkt zum Einhängen in	H=850 B=940	weiß re.		541054				162,50
Griff- und Haltebügel	H=850 B=940	weiß li.		541055				162,50
Einstieghilfe für	B=250 H=850 re.	A 180.0	533373	538130	A 18000	517130	535500	401,70
Badewanne Bodenbefestigung	B=250 H=850 li.	A 180.5	433373	438130	A 18050	417130	435500	401,70
Seitliche Stütze kann rechts (wie Abb.) und auch links angebracht werden.								
Bitte bei Bestellung angeben								
Handbrause- Aufsteckschieber		A 113.0 K		537024	A 11300K		537027	126,10
Haken einfach	7	A 114.5		533514	A 11450		535874	28,10
Haken doppelt		A 115.5		538920	A 11550		535606	56,10
Haken einfach				1125700				28,10
Haken doppelt				1125300				56,10

			EDELSTAHL		COLOR	€/Stk.
Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	Bestellnummer GRIP GLATT	Typ-Nr. Color	Bestellnummer GRIP GLATT	exkl. MwSt.
Haken einfach		RGAC38106	330040001			40,-
Wandhaken einfach Kunststoff weiß			3115100)1		25,10
mit Edelstahlabdeckung						
Wandregal	>	RGAC38506	520040001			123,-
Dusch-Wandkorb		RGAC38506	510040011			101,-
Dusch-Eckwandkorb		RGAC38506	510040021			101,-
Schwammkorb	L=120 B=120	A 135.0	539913	A 13500	539917	155,50
Seifenschale zum Einhängen	L=200 H=60 B=100	A 90.0	533398	A 9000	535814	92,60
in Wandgriff						
Seifenspender		RGAC38306	520040001			111,-
1						
	L=450	RGAC38106	510040001			113,-
	L=600	RGAC38106	220040001			120,-
	L=800	RGAC38106	520040011			127,-
Handtuchstange doppelt	L=600	RGAC38106	520040021			159,-
Handtuchstange schwenkbar	L=400	RGAC38106	510040011			92,-

EDELSTAHL

COLOR

				EDELSTA			COLOR		€/Stk.
Artikel-Beschreibung		Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	Bestellnun GRIP	nmer GLATT	Typ-Nr. Color	Bestellnu GRIP	mmer GLATT	exkl. MwSt.
		, and the second se							
Handtuchring	2		RGAC3810	0640040001					106,-
Handtuchablage			RGAC3810	0620040031					255,-
		L=600	A 119.0	533503	538470	A 11900	517100	535830	144,-
Einfacharm									·
Handtuchhalter		L=600 B=120	A 120.0	533504	538471	A 12000	517101	535834	287,10
Doppelarm	17	L-000 D-120	A 120.0	333304	330471	A 12000	317101	333034	207,10
	4								
WC- Bürstenhalter	0.00	ohne Bürste	A 110.0		533508	A 11000		535850	115,40
	Bürste			530025				9,90	
	Randbürste Schale als Ersatzteil			530026 144025			144026	10,50	
	2	Scridie dis Etsatzteil			144025			144020	16,90
WC- Bürstenhalter Verdeckte Wandhalterung	Ī	Becher, H=120	A 210.0		433508	A 21000		433850	115,40
		Bürste mit Griff chrome			430025				10,80
	-								
Toilettenpapierhalter ohne Abdeckung	8_		RGAC3840	0620040001					76,-
WC-Papierhalter dopp	elt		RGAC3840	0620040011					94,-
ohne Abdeckung									
- n.u.	N/7%								
Toilettenpapierhalter mit Ablage			RGAC3840	0620040031					114,-
Papierrollenhalter	~~	100 x 150	A 108.0		533506	A 10800		535842	80 40
. apicirone inidirei		100 X 100	A 100.U		JJJJU0	H 10000		J3J64Z	89,40
	n								

Artikel-Beschreibung		Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTA Bestellnum GRIP		Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnun GRIP	nmer GLATT	€/Stk. exkl. MwSt.
Papierrollenhalter mit Abdeckung		100 x 150 re.	A 108.1		533499	A 10810		533498	97,40
THE PROCESSING		100 x 150 li.	A 108.2		433499	A 10820		433498	97,40
Papierrollenhalter		100 x 150	A 92.0 re.		533509	A 9200 re.		535854	156,40
verschiebbar, einhängbar Rechtsausführung		100 x 150	A 92.5 li.		537617	A 9250 li.		536200	156,40
Reservepapierhalter für 1 Rolle		H=200	A 106.5	533518	538462	A 10650	517103	535699	65,50
Reservepapierhalter für 2 Rollen		H=280	A 106.0	533510	538460	A 10600	517104	535858	76,60
Reservepapierhalter für 1 Rolle gerade Ausführung		H=120	A 109.0	537031	538461	A 10900	517105	537032	62,30
Armpolster schwarz oder weiß		L=250	A 80.5 s	538325 s					64,-
Andere Farben		L=450	A 80.0 s	537607 s					68,30
auf Anfrage		L=250	A 80.5 w	538325 w					64,-
		L=450	A 80.0 w	537607 w					68,30
Spiegel mit Beleuchtun horizontal	g	L=450 B=900	RGAC4038	5.0					349,-
Spiegel mit Beleuchtun	g	L=550 B=700	RGAC4038	5.1					424,-
vertikal		L=600 B=700	RGAC4038	5.2					435,-
		L=650 B=700	RGAC4038	5.3					448,-
		L=800 B=700	RGAC4038	5.4					481,-

L=1000 B=700

L=1200 B=700

RGAC40385.5

RGAC40385.6

525,-

569,-

		Typ-Nr. B	DELSTAHL estellnummer	Typ-Nr.	COLOR Bestellnummer	€/Stk. exkl.
Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	CNS G	RIP GLATT	Color	GRIP GLATT	MwSt.
Spiegel mit Alurahmen	L=450 B=825	RGAC44740.0				441,-
25 mm ohne Licht	L=550 B=825	RGAC44740.1				469,-
	L=600 B=700	RGAC44740.2				469,-
	L=650 B=700	RGAC44740.3				469,-
	L=800 B=700	RGAC44740.4				490,-
	L=900 B=700	RGAC44740.5				511,-
	L=1000 B=700	RGAC44740.6				574,-
	L=1200 B=700	RGAC44740.7				612,-
	L=1300 B=700	RGAC44740.8				642,-
	L=1500 B=700	RGAC44740.9				748,-
	L=1800 B=700	RGAC44741.0				803,-
Kippspiegelvorrichtung	ohne Spiegel	A 170.0	533511	A 17000	535852	122,90
	Spiegel – 600 x 450 x 6		145446		145446	99,-
Kippspiegelvorrichtung mit Hebel rechts, ohne Spiegel		A 170.1	433511r	A 17010	435852	r 244,-
Kippspiegelvorrichtung		A 170.2	4335111	A 17020	435852	I 244,-
mit Hebel links, ohne Spiegel						
Kippspiegel auf Aluplatte	605 x 605	A 171.4	538498	A 17140	538500	480,90
Kippspiegel auf Aluplatte mit LED Leuchte Energieeffizienz- klasse A++	660 x 605	A 171.6	538499	A 17160	538510	743,50

aus österr. Erzeugung

D-Serie

für mehr Belastbarkeit bis zu 250 kg







D-Serie für mehr Belastbarkeit bis zu 250 kg

Abmessung mm

Typ-Nr. **CNS**

EDELSTAHL Bestellnummer

GRIP

Typ-Nr. Color

COLOR Bestellnummer

GLATT

GRIP

€/Stk. exkl. MwSt.

Seitenwandgriff

Artikel-Beschreibung



L=306 B=459	D 20.1 re.	545050	D 2010 re.	545150	236,20
L=306 B=459	D 20.2 li.	545051	D 2020 li.	545151	236,20

GLATT

Bodenwandstützgriff



L=600 B=125 H=850	D 41.0	544990	D 4100	545090	591,90
L=700 B=125 H=850	D 42.0	545000	D 4200	545100	607,50
L=834 B=125 H=850	D 43.0	545010	D 4300	545110	623,20

Klappgriff mit Airmatic und integrierter Bodenstütze

Linksausführung

L=834 B=125 H=850	D 81.0 re.	545030	D 8100 re	545130	779,70
L=834 B=125 H=850	D 81.0 li.	545031	D 8100 li	545131	779,70

Wandhandlauf



L=762 B=762 D 66.0 545060 D 6600 545160	296

Duschklappsitz

mit integrierter Bodenstütze und Airmatic zum Einhängen



L=582 B=486 H=435 D 154.0 545040	D 15400	545140	1.064,30
----------------------------------	---------	--------	----------

Duschklappsitz

mit integrierter Bodenstütze und Airmatic, Wandmontage



L=582 B=486 H=475	D 153.0	545045	D 15300	545145	1.024,40
-------------------	---------	--------	---------	--------	----------

E-Serie

für allerhöchste Ansprüche im Design







EDELSTAHL Bestellnummer

COLOR Bestellnummer

€/Stk. exkl.

Artikel-Beschreibung

Abmessung mm

Typ-Nr. **CNS**

GRIP **GLATT** Typ-Nr. Color

GLATT

MwSt.

Sicherheitsgriff



L=459	E 10.4	550001	551001	E 1040	553001	552001	142,30
L=612	E 10.6	550003	551003	E 1060	553003	552003	173,60
L=800	E 10.8	550005	551005	E 1080	553005	552005	199,20
L=1071	E 10.10	550007	551007	E 10100	553007	552007	237,60

Winkelgriff



L=612 H=918	E 31.1 re.	550018	551018	E 3110 re	553018	552018	285,30
L=612 H=918	E 31.2 li.	550019	551019	E 3120 li	553019	552019	285,30
L=550 H=1100	E 32.1 re.	550020	551020	E 3210 re	553020	552020	301,60
L=550 H=1100	E 32.2 li.	550021	551021	E 3220 li	553021	552021	301,60

Senkrechtstütze



H=1100	E 67.0	550080	551078	E 6700	553079	552078	192,10
H=1200	F 67 1	550079	551079	F 6710	553080	552079	214 90

Klappgriff



L=600 H=125	E 82.0	550041	551041	B 8200	553041	552041	540,60
L=700 H=125	E 83.0	550042	551042	B 8300	553042	552042	559,20
L=834 H=125	E 81.0	550043	551043	B 8100	553043	552043	571,90
115 x 200	Platte						

auch mit WC Papierrollenhalter

(unten angeschweißt wie bei B-Serie) erhältlich, Aufpreis € 108,-

Wandstützgriff



L=600 H=125	E 56.0	550035	551035	B 5600	553035	552035	365,70
L=700 H=125	E 58.0	550037	551037	B 5800	553037	552037	381,30
L=834 H=125	E 57.0	550036	551036	B 5700	553036	552036	398,40

auch mit WC Papierrollenhalter (unten angeschweißt wie bei B-Serie) erhältlich, Aufpreis € 108,-

115 x 200 Platte

Waschtische

Barrierefreie Waschtische, bis 150 kg belastbar, aus hochwertigem Mineralguss









Artikel-Beschreibung

Bestellnummer

Abmessungen

Überlaufbohrung und -garnitur

Hahnloch 1

Preis 1-9 Stk. exkl. Mwst. Preis 10-60 Stk. exkl. Mwst. Preis 61 - 100 Stk. exkl. Mwst.

Rehagrip-601



Rehagrip-601-1	600 x 555 mm	nein	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-601-2	600 x 555 mm	ja	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-601-3	600 x 555 mm	ja	nein	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-601-4	600 x 555 mm	nein	nein	555,-	506,-	471,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-601 eco



Rehagrip-601-1eco	600 x 555 mm	nein	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-601-2eco	600 x 555 mm	ja	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-601-3eco	600 x 555 mm	ja	nein	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-601-4eco	600 x 555 mm	nein	nein	555,-	506,-	471,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- seitlich größere Ablageflächen
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-602



Rehagrip-602-1	600 x 555 mm	nein	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-602-2	600 x 555 mm	ja	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-602-3	600 x 555 mm	ja	nein	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-602-4	600 x 555 mm	nein	nein	555,-	506,-	471,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
 breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-602 eco



- Rehagrip-602-1eco 600 x 555 mm 555,-506,-471,nein ja 555,-506,-471,-Rehagrip-602-2eco 600 x 555 mm ja ja Rehagrip-602-3eco 600 x 555 mm 555,-506,-471,ja nein Rehagrip-602-4eco 600 x 555 mm 555.-506,-471,nein nein
- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitlich größere Ablageflächen
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Artikel-Beschreibung Bestellnummer Abmessungen Überlaufbohrung Hahnloch 1-9 Stk. 10-60 Stk. 61-100 Stk. und -garnitur exkl. Mwst. exkl. Mwst. exkl. Mwst.

Rehagrip-603



Rehagrip-603-1	600 x 555 mm	nein	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-603-2	600 x 555 mm	ja	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-603-3	600 x 555 mm	ja	nein	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-603-4	600 x 555 mm	nein	nein	555,-	506,-	471,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-700



Rehagrip-700-1	700 x 550 mm	nein	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-700-2	700 x 550 mm	ja	ja	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-700-3	700 x 550 mm	ja	nein	555,-	506,-	471,-
Rehagrip-700-4	700 x 550 mm	nein	nein	555,-	506,-	471,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-802 Links



Rehagrip-802L-1	845 x 555 mm	nein	ja	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-802L-2	845 x 555 mm	ja	ja	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-802L-3	845 x 555 mm	ja	nein	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-802L-4	845 x 555 mm	nein	nein	687,-	623,-	577,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- · Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- · Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage Stockschraubenbefestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-802 Rechts




Rehagrip-802R-1	845 x 555 mm	nein	ja	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-802R-2	845 x 555 mm	ja	ja	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-802R-3	845 x 555 mm	ja	nein	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-802R-4	845 x 555 mm	nein	nein	687,-	623,-	577,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- $\hbox{-} \ einfache \ Wandmontage-Stockschraubenbefestigung$
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- · wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Für Projekte über 100 Stück Projektrabatt anfragen.

Preis 1 - 9 Stk Preis 10-60 Stk. Preis 61 - 100 Stk. Überlaufbohrung Hahnloch Artikel-Beschreibung Bestellnummer Abmessungen und -garnitur exkl. Mwst. exkl. Mwst. exkl. Mwst. Rehagrip-803 Links Rehagrip-803L-1 577,-800 x 555 mm 687,-623,nein ja Rehagrip-803L-2 687,-623,-577,-800 x 555 mm ja ia Rehagrip-803L-3 800 x 555 mm 687,-623,-577,ja nein Rehagrip-803L-4 800 x 555 mm 687,-623,-577,nein nein seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss • jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten • eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche • breite Ablagefläche für die Unterarme großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar • bis 150 KG belastbar $\bullet\ einfache\ Wandmontage-Stockschraubenbefestigung$ frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe • seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite • CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R) · Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar • wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar Rehagrip-803 Rechts Rehagrip-803R-1 800 x 555 mm ja 687,-623,-577,nein Rehagrip-803R-2 800 x 555 mm 687,-623,-577,ja ja Rehagrip-803R-3 687,-623,-577,-800 x 555 mm ja nein Rehagrip-803R-4 687,-623,-577,-800 x 555 mm nein nein seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss • jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten • eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche • breite Ablagefläche für die Unterarme • großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar • bis 150 KG belastbar • frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe • einfache Wandmontage - Stockschraubenbefestigung seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite • CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R) Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar · wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar Rehagrip-1002 Rehagrip-1002-1 1000 x 555 mm 726.-661.-616,nein ja Rehagrip-1002-2 1000 x 555 mm 726,-661,-616,ja ia Rehagrip-1002-3 1000 x 555 mm 726,-661,-616,ja nein Rehagrip-1002-4 1000 x 555 mm 726,-661,-616,nein nein seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss bis 150 KG belastbar $\bullet \ einfache \ Wandmontage-Stockschraubenbefestigung$ großzügige Ablageflächen · Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe (Lochabstand 380 mm) • seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite • CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 • jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten · wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar • breite Ablagefläche für die Unterarme





Rehagrip-701-1ew	705 x 997 mm	nein	ja	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-701-2ew	705 x 997 mm	ja	ja	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-701-3ew	705 x 997 mm	ja	nein	687,-	623,-	577,-
Rehagrip-701-4ew	705 x 997 mm	nein	nein	687,-	623,-	577,-

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- · Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- jedes Becken handpoliert keine scharfen Kanten

- breite Ablagefläche für die Unterarme
- · wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Bade-Wannen

Sitzbadewanne verschließbar mit elektrischer Tür bis 400 kg belastbar





Sitz-Liege-Wanne verschließbar mit manueller Tür bis 200 kg belastbar





Sitzbadewanne GK HERA

mit seitlich öffnender Türe und elektronisch gesteuerter Bedienung





Beschreibung

- Wanne und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- Die Wannenbefüllung ist über die Folientastatur bedienbar.
- Bedienung der elektronisch gesteuerten Funktionsabläufe über eine Folientastatur mit Kontrolle des jeweils aktivierten Bedienschrittes durch Leuchtdioden
- Fehler-Code Anzeige über Display
- Temperatureinstellung über einen ¾" Thermostatmischer mit digitaler Temperaturanzeige
- Verriegelung der Tür durch einen Elektromotor
- Ein Sicherheitssystem in der Steuerung sorgt dafür, dass die Türe bei einer Notsituation jederzeit geöffnet werden kann. Bei Stromausfall wird das Sicherheitssystem über einen eingebauten Akku versorgt.
- Patientenbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit weiß codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil; variabel am Wannenrand einhängbar

Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R ¾
- Ablauf- Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Abmessungen:

•	Gesamthöhe	970 mm
	Wannenhöhe	
•	Wannenbreite	760 mm
•	Wannenlänge	1510 mm
•	Türbreite	780 mm
•	Sitzhöhe	520 mm
•	Einstiegshöhe	210 mm

Prüfungen:

CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer **Type:** GK HERA

Art.Nr.: 6.100.60 (Grundmodell)

Diese Produkte sind von den allgemeinen Rabattierungen ausgenommen. Rabatt auf Anfrage!

Bezeichnung	Art. Nr.	Einzelpreise
GK HERA Sitzbadewanne Komplettausstattung inkl. Injektordesinfektion, Shampoo- und Badeölspender und Hydromassage	6.100.00	9.970,-
Systemtrenner 12/12	6.200.93	220,-
Kopfkissen	1.500.90	63,-
Unterwasserbeleuchtung m. Farbwechsler	1.561.01	796,-
GK HERA Sitzbadewanne Grundmodell	6.100.60	6.920,-
Injektordesinfektion	6.100.10	825,-
Shampoo- und Badeölspender	6.100.20	544,-
Hydromassage 2 Düsen	6.100.30	2.624,-
Systemtrenner 12/12	6.200.93	220,-
Soundsystem	1.500.61	1.347,-
Lichtsystem	1.500.62	1.565,-
Kopfkissen	1.500.90	63,-
Unterwasserbeleuchtung m. Farbwechsler	1.561.01	796,-

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX M

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung über Folientastatur



Beschreibung

- Wannenkörper und Außenverkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit hygienischer Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- stabiler umlaufender Anfahrschutzgummi
- Türe für einfachen Einstieg, manuell zu heben und zu schließen
- Doppellippendichtung für seitliche Türe mit hohem Anpressdruck über die Türverriegelung
- freistehend, ohne Wand- oder Bodenbefestigung
- vier justierbare Füße
- unterfahrbar für mobile Liftersysteme
- Wannenbefüllung über Folientastatur gesteuert
- Temperatureinstellung, über Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Verbrühschutzsystem, durch Temperaturschutzbegrenzer
- Patientenbrause, bedienbar über Folientastatur mit Brauseschlauch und Brause mit Selbstschlussventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Handrad bedienbar elektrischer Spindelhubantrieb für Heben- und Senken über Handbedienung

Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R 1/2"
- Ablauf-Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz, über FI-Schutzschalter und Potentialausgleich

Abmessungen:

•	Höhe	1300 mm – 1450	mm
•	Breite	780	mm
•	Länge	1830 / 2050	mm
•	Einstiegshöhe	475	mm

Prüfungen:

• VGW, CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer Type: GK RELAX M Art.Nr.: 6.200.00

6.200.01 (mit manueller Türöffnung)

Diese Produkte sind von den allgemeinen Rabattierungen ausgenommen. Rabatt auf Anfrage!

Bezeichnung	Art. Nr.	Einzelpreise
GK RELAX Schwenkwanne GK RELAX Schwenkwanne mit manueller Türöffnung beide Modelle inkl. Sitzkissen (4-teilig)	6.200.00 6.200.01	11.125,- 11.125,-
Injektordesinfektion	6.200.10	826,-
Shampoo- und Badeölspender	6.200.20	544,-
Hydromassage 2 Düsen	6.200.30	2.131,-
Haltegriff	6.200.40	69,-
Beinauflage einsteckbar	6.200.70	191,-
Systemtrenner 12/12	6.200.93	220,-
Aromatherapie	4.000.80	843,-
Sound & Vision 3 Strahler	1.500.63	2.912,-
Soundsystem	1.500.61	1.347,-
Lichtsystem	1.500.62	1.565,-
Anschlusskupplung mit Massageschlauch	1.500.70	293,-
Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler	1.561.01	796,-

Ersatzteile

ERSATZTEILE Artikel-Beschreibung	Typ-Nr. CNS	Abmessung in mm	Bestellnummer	€/Stk. exkl. MwSt.
Rosetten				
weiß	RAL 9010		146925	3,70
rot	RAL 3003		146926	3,70
manhattan	sanitär		146924	3,70
bahamabeige	sanitär		146923	3,70
gelb	RAL 1004		245631	3,70
blau	RAL 5002		245632	3,70
schwarzgrün	RAL 6012		245633	3,70
dunkelrot	RAL 3007		245634	3,70
pergamon	sanitär		245751	3,70
moosgrün	RAL 6005		146922	3,70
anthrazitgrau	RAL 7016		146920	3,70
CNS Rosetten 2-teilig			336002	6,80
Airmatic				
Klappgriffe A 81. + B 81.	250 N		145997	39,40
Klappgriffe A 82. + B 82.	135 N		146406	39,40
Klappgriffe A 84.; A 83. + B 84., B 83	180 N		146405	39,40
Klappsitze A 153 + A 154	150 N		146400	39,40
Klappsitz A 153.5 Typ 1, 2 + 3	150 N		146401	39,40
Vorhangringe				
weiß			146861	4,-
silber			146864	4,-
rot			146859	4,-
manhattan			146860	4,-
bahamabeige			146862	4,-
gelb			246719	4,-
blau			246720	4,-
schwarzgrün			246718	4,-
dunkelrot			246721	4,-
moosgrün			146866	4,-
anthrazitgrau			146858	4,-
			5 er Pack	19,60
			10 er Pack	36,60
Sitzmodule aus Kunststoff (Einzeltei	ile)			
Sitzfläche; bestehend aus			1x144814	38,50
			1x243012	38,50
Rückenlehne; bestehend aus			1x243012	38,50
Strickleiter:				
Strickleiter; 3-sprossig (Eichenhölzer)	840.0	1000 mm	531827	255,-

Hinweis zur Farbbeschichtung:

Bei einem Bestellwert unter 500,– Euro netto müssen für farbbeschichtete Teile Rüstkosten für die Beschichtung der Teile in Höhe von 105,– Euro in Rechnung gestellt werden. Dies gilt für alle Farben.

Lieferbedingungen:

Allen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Der Transport der Ware erfolgt von Österreich aus über GLS. Die Lieferkosten richten sich nach dem Land und dem Bestellwert. Ab dem in der Tabelle angegebenen Nettowert werden Bestellungen frei Haus ausgeliefert, für Kleinbestellungen werden anteilige Frachtkosten in Rechnung gestellt. Ausgenommen von dieser Regelung sind diverse Wand-Handläufe und Produkte die das Gurtmaß (max 300 cm) überschreiten (Berechnung Gurtmaß: 2x Höhe + 2x Breite + 1x längste Seite). Bitte beachten Sie, dass wir erst ab einem Warenwert von 50.- Euro an Sie liefern.

Länder	kostenpflichtig unter, kostenfrei ab
Österreich	EUR 100,-
Deutschland, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Polen	EUR 300,-
Belgien, Schweiz*, Dänemark, Niederlande, Luxemburg, Frankreich	EUR 400,-
Großbritannien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Rumänien, Serbien	EUR 500,—
Finnland, Schweden	EUR 600,-
Irland, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, Portugal, Spanien	EUR 700,-
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Färöer-Inseln, Griechenland, Island, Malta, Mazedonien, Montenegro, Türkei, Zypern	EUR 800,-

Alle anderen Länder auf Anfrage!

Reklamationen:

Bei offensichtlichen, leicht erkennbaren Mängeln muss eine Reklamation innerhalb von 3 Tagen ab Warenerhalt erfolgen, bei versteckten Mängeln innerhalb von 3 Wochen.

Warenrücknahme:

Rücksendungen müssen frei Haus an die Firma Christian Stögerer e.U. erfolgen und vor Versand an den Hersteller mit Angabe von Lieferschein-/Rechnungsnummer und -datum angekündigt werden. Es werden nur Waren zurückgenommen, die nicht älter als 1 Jahr und originalverpackt sind. Nicht mehr im Katalog befindliche Produkte können nicht zurückgenommen werden. Ebenso von der Rücknahme ausgeschlossen sind Sonderfertigungen (Produkte aus CNS Glatt, COLOR Grip und COLOR Glatt).

Grundsätzlich wird einwandfreie und unbeschädigte Retourware mit einem Abschlag von 25% Manipulationsspesen zu 75% des fakturierten Betrags gutgeschrieben. Beschädigte Produkte (zerkratzte Oberflächen, Risse, Sprünge etc.) werden dagegen nicht gutgeschrieben.

^{*} Bei Ausfuhr in die Schweiz übernimmt der Besteller die Ausfuhrverzollung und die Zölle (It. Frankatur 20). Lieferung in alle anderen Nicht-EU-Länder auf Anfrage. Ausgenommen davon sind Wand-Handläufe. Informationen dazu beim jeweiligen Artikel.



Christian Stögerer e.U.
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
1120 Wien
Tel. (+43) 1-810 57 40
Fax (+43) 1-810 57 40-28
E-Mail office@rehagrip.at
www.rehagrip.at

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand 2024



"Ein hohes Tempo bei Produktion, Abwicklung und Service wird immer wichtiger. Wir achten darauf, dass darunter die Qualität nicht leidet."

Christian Stögerer, MBA Geschäftsführer und Inhaber

Tel. (+43) 1-810 57 40 E-Mail cs@rehagrip.at



"Wir fertigen jedes einzelne Rehagrip-Produkt mit höchster Sorgfalt und schaffen damit Werte für Generationen."

Vera Czespiwa, Assistentin der Geschäftsleitung

Tel. (+43) 1-810 57 40 -15 E-Mail vc@rehagrip.at