Made in Austria

Produktliste 2023

rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

vormals Blancogrip/AMS Sanitär- und Reha-Technik,
barrierefreie Bad- u. WC-Ausstattung

Ein paar Worte vorweg.

Komfort und Sicherheit stehen bei der Gestaltung barrierefreier Bäder für Rehagrip immer an erster Stelle. Mit diesem Leitgedanken haben wir die breite Produktpalette von AMS (vormals Blancogrip) ab 2014 nicht nur fortgeführt, sondern auf die nächste Stufe gehoben.

Die gesamte Produktion erfolgt in Wien - das hält die Wertschöpfung in Österreich, ermöglicht sorgfältige Kontrollen und garantiert höchste Qualität bei Material wie Verarbeitung. Dabei stützen wir uns auch auf das umfassende Know-how in der Metallverarbeitung, das ich über viele Jahre als Juniorchef im Wiener Traditionsunternehmen Moldrich Metallwaren sammeln konnte.

Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen bieten wir neben der Serie A eine umfangreiche Auswahl an Griffen und Stützen, Sitzen sowie Spiegeln und Zubehör für Bad und Sanitär, die alle Ansprüche erfüllt:

- die Serie B, die mit Klappgriffen für spezielle Anforderungen aufwartet,
- die Serie D mit einer Belastbarkeit von bis zu 250 kg und
- die Serie E für allerhöchste Ansprüche punkto Design.

Punkto Qualität machen wir weiterhin keine Abstriche. Das betrifft nicht nur das unveränderte Sortiment an hochwertigen Grip-Produkten mit besonders gutem Halt, sondern auch alle Color-Produkte, die zwecks längerer Haltbarkeit aus erstklassigem Edelstahlrohr gefertigt und anschließend beschichtet werden. Spezielle Griffe bieten wir außerdem in Airmatic Ausführung: Eine eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht eine Bedienung nach oben und unten ohne jeglichen Kraftaufwand.

Neben unserer Palette an Standardprodukten made in Austria bieten wir auch maßgeschneiderte Einzelstücke. Die Sonderanfertigungen werden in Ausführung und Größe an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten angepasst, individuell schon ab einem Stück produziert und ebenso wie alle anderen Produkte umgehend geliefert. Sämtliche Befestigungspunkte können wir außerdem nach Kundenwunsch bzw. an die Unterkonstruktion und örtliche Gegebenheit anpassen.

Wir freuen uns schon auf Ihre Anfragen und Bestellungen!
Ihr Christian Stögerer, MBA

im Namen des Rehagrip-Teams

Sicherheit und Komfort

Bei der Gestaltung barrierefreier Bad- und Sanitärbereiche stehen Sicherheit und Komfort an erster Stelle. Rehagrip hat sich dies zum obersten Prinzip gemacht und sich auf die Produktion von stabilen Stütz- und Bewegungshilfen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen spezialisiert. Geschäftsführer Christian Stögerer übernahm 2015 die Produktpalette der deutschen AMS Rehatechnick/Blancogrip und produziert seitdem das gesamte Sortiment in Wien. Das ermöglicht sorgfältige Kontrollen und garantiert höchste Qualität bei Material und Verarbeitung. Da alle Rehagrip-Produkte aus einem Rohr gefertigt sind, sind sie zudem einfach zu reinigen und gewährleisten perfekte Hygiene.

Rehagrip-Produkte

Das Standardprogramm umfasst derzeit mehr als 1.000 Produkte an Stützen, Griffen, Sitzen und weiterem Sanitärzubehör. Das Sortiment wird in den Ausführungen Glatt und Grip angeboten, wobei die rutschfeste Grip-Oberfläche einen besonders guten Halt bietet. Alle Produkte sind aus Edelstahl gefertigt und können auch in 11 Farbausführungen bestellt werden.

Rehagrip-Spezialausführungen

SERIE D

Die Serie D ermöglicht eine Belastbarkeit von bis zu 250 kg.

SERIE E

Die Serie E erfüllt allerhöchste Ansprüche in punkto Design.

Darüber hinaus bietet Rehagrip auch individuelle Lösungen an: Sonderanfertigung werden gerne an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten angepasst, bereits ab einem Stück produziert und umgehend geliefert. Referenzen: KH Wels, Unfallkrankenhaus Meidling, Betreutes Wohnen Seestadt (Wien), KH Zürich sowie diverse Schulen, Spitäler, Heime und Einrichtungen für betreutes Wohnen in der Schweiz und in Deutschland.

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder auf Ihre E-Mail!
Ihr Christian Stögerer, MBA

Wichtige Abmessungen:

Alle Rohre haben einen Rohrdurchmesser von 32x1,5 mm.

Befestigungsflansch
79,8 mm Ø.

Abdeckrosetten
84 mm Ø.



Bei allen parallel zur Wand befestigten Griffen: Abstand Wand bis Mitte Rohr 88 mm, ausgenommen E-Serie 70 mm.
Alle Abmessungen verstehen sich von Mitte Rohr bis Mitte Rohr bzw. von Mitte Rohr bis Wand (Boden, Decke).
Wandstützgriffe Bügelform und Klappgriffe sind alle rechts und links verwendbar.

Rechts-Links Ausführungen:

Alle Produkte mit Rechts- oder Links- Ausführung sind von der Betrachterseite, nicht von der Benutzerseite aus gesehen bezeichnet. Also so wie sie der Techniker sieht, der die Griffe montiert, wenn er den Raum betritt.

Winkelgriff

Wandhandlauf

Montage:

Alle Produkte werden inklusive Standardbefestigungsmaterial für Massivwände geliefert.

Belastbarkeit:

Bei Befestigung an Massivwänden sind alle Haltegriffe und Sitze (ausgenommen Duschklappsitz A 153.5) mit max. 150 kg belastbar.
Alle Reha-Grip Produkte entsprechen den Normen DIN 18040 und ÖNORM B 1600.

Alle unsere Produkte sind aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (CNS/ Chromnickelstahl 18/10) gefertigt, auch die Color-Ausführungen.


CNS Grip


CNS Glatt


COLOR Grip


COLOR Glatt

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne die neue Serie der Haltegriffe in MATT GEBÜRSTET an:



COLOR-Ausführungen sind in folgenden Farben erhältlich:





Alle Produkte aus CNS Glatt, COLOR Grip und COLOR Glatt sind Sonderanfertigungen.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.

Edelstahl-rosette

Unsere hochwertigen Edelstahlgriffe können Sie ab sofort auch mit einer geschlossenen Edelstahlrosette bestellen.

Um Ihren Haltegriff mit der Edelstahlrosette zu erhalten,
fügen Sie nach der üblichen Bestellnummer ein „E“ hinzu.
Gegen Aufpreis
Ansonsten erhalten Sie die Griffe mit der bisherigen Kunststoffrosette.

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Sicherheitsgriff Sondermaße auf Anfrage	306	A 10.3	533325	538401	A 1030	517000	535700
	459	A 10.4	533326	538402	A 1040	517001	535703
	500	A 10.5	533327	538403	A 1050	517002	535706
	612	A 10.6	533328	538404	A 1060	517003	535709
	765	A 10.7	533329	538405	A 1070	517004	535712
	800	A 10.8	533330	538406	A 1080	517005	535715
	918	A 10.9	533331	538407	A 1090	517006	535718
	1071	A 10.10	533332	538408	A 10100	517007	535721
Siphonschutzbogen	250 x 300 x 250	A 10.11	538320	538321	A 10110	517008	538322
Seitenwandgriff Rechtsausführung	306 x 459 re.	A 20.1	533333	538409	A 2010	517010	535724
	306 x 459 li.	A 20.2	533334	538410	A 2020	517011	535727
	306 x 306	A 20.8	533361	538323	A 2080	517150	540160
	li. und re. verwendbar						
Winkelgriff Rechtsausführung, Sondermaße auf Anfrage	L=300 H=300	A 28.1	533365	538821	A 2810	517112	535695
	L=300 H=600 re.	A 29.1	533367	538823	A 2910	517114	535697
	L=300 H=600 li.	A 29.2	533368	538824	A 2920	517115	535698
	L=459 H=765 re.	A 30.1	533335	538411	A 3010	517013	535730
	L=459 H=765 li.	A 30.2	533336	538412	A 3020	517014	535733
Winkelgriff mit angeschw. WC-Rollenhalter **Gegen Aufpreis**	L=612 H=918 re.	A 31.1	533337	538413	A 3110	517015	535736
	L=612 H=918 li.	A 31.2	533338	538414	A 3120	517016	535739
	L=550 H=1100 re.	A 32.1	533403	538474	A 3210	517017	537890
	L=550 H=1100 li.	A 32.2	533404	538475	A 3220	517018	537891
	L=500 H=750 re.	A 30.3	433335	438411	A 3030	417013	435730
	L=500 H=750 li.	A 30.4	433336	438412	A 3040	417014	435733
Wand-Stützgriff Rechtsausführung	L=834 H=250 re.	A 50.1 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1179	533343	538419	A 5010	517023	535754
	L=834 H=250 li.	A 50.2 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1179	533344	538420	A 5020	517024	535757
	L=500 H=160 re.	A 52.1 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1181	533356	538423	A 5210	517027	535793
	L=500 H=160 li.	A 52.2 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1181	533357	538424	A 5220	517028	535796
	L=600 H=160 re.	A 53.1 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1180	533401	538425	A 5310	517029	535923
	L=600 H=160 li.	A 53.2 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1180	533402	538426	A 5320	517030	535927

A-Serie Klappgriffe

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Wand-Stützgriff Bügelform**	L=500 H=165	A 55.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1182	537731	538430	A 5500	517116B	537665
	L=600 H=165	A 56.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1182	537732	538431	A 5600	517031	537776
	L=700 H=165	A 58.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1184	527637	538432	A 5800	517033	537639
	L=834 H=165***	A 57.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1183	537733	537638	A 5700	517032	537784
	115 x 240	Platte					
Wand-Stützgriff Bügelform ** mit integriertem Papierrollenhalter	L=700 H=165	A 58.1	527640	538315	A 5810	517140	537670
	L=834 H=165***	A 57.1	527638	538319	A 5710	517117	537666
	115 x 240	Platte					
Wand-Stützgriff Bügelform ** mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=834 H=165***	A 57.2	537740	538433	A 5720	517034	537800
	115 x 240	Platte					
Klappgriff mit Airmatic**	L=600 H=165	A 82.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1174	533400	538452	A 8200	517040	535919
	L=700 H=165	A 83.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1175	541041	542001	A 8300	517041	540101
	L=834 H=165***	A 81.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1173	533358	538458	A 8100	517039	535799
	115 x 240	Platte					
Klappgriff mit Airmatic* mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=165	A 83.3	541044	542004	A 8330	517046	540104
	L=834 H=165***	A 81.3	537735	538449	A 8130	517045	538339
	115 x 240	Platte					
Klappgriff mit Airmatic** und mit integriertem Papierrollenhalter	L=700 H=165	A 83.4	541045	542005	A 8340	517050	540105
	L=834 H=165***	A 81.4 Hilfsmittelnummer 04.40.05.1169	537861	538450	A 8140	517049	538635
	115 x 240	Platte					

*) Nur Steuerung erforderlich
**) Siehe Funksender für die handelsüblichen Systeme auf Seite 11
***) nach DIN und ÖNORM Länge 850 mm

A-Serie Klappgriffe

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Klappgriff mit Airmatic** mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=165	A 83.6	541047	542007	A 8360	517054	540107
	L=834 H=165***	A 81.6	538651	538457	A 8160	517053	538653
	115 x 240	Platte					
Klappgriff mit Airmatic mit Unterarmauflage	L=834 H=165 re.***	A 84.1	533360	538454	A 8410	517057	535802
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1172					
	L=834 H=165 li.***	A 84.2	533359	538455	A 8420	517058	535805
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1172					
	115 x 240	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic**	L=600 H=165	A 82.1	537127	538453	A 8210	517043	537848
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1177					
	L=700 H=165	A 83.1	541042	542002	A 8310	517044	540102
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1199					
	L=834 H=165***	A 81.1	537128	538447	A 8110	517042	537840
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1176					
	115 x 240	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic* mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=165	A 83.2	541043	542003	A 8320	517048	540103
	L=834 H=165***	A 81.2	537734	538448	A 8120	517047	538856
	115 x 240	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic** mit integriertem Papierrollenhalter	L=700 H=165	A 83.5	541046	542006	A 8350	517052	540106
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1171					
	L=834 H=165***	A 81.5	537662	538451	A 8150	517051	538643
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1170					
	115 x 240	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic* mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=165	A 83.7	541048	542008	A 8370	517056	540108
	L=834 H=165***	A 81.7	538652	538459	A 8170	517055	538661
	115 x 240	Platte					
Armpolster schwarz oder weiß Andere Farben auf Anfrage	L=250	A 80.5 s	538325 s				
	L=450	A 80.0 s	537607 s				
	L=250	A 80.5 w	538325 w				
	L=450	A 80.0 w	537607 w				

*) Nur Steuerung erforderlich
**) Siehe Funksender für die handelsüblichen Systeme auf Seite 11
***) nach DIN und ÖNORM Länge 850 mm

B-Serie Erweiterung Klappgriffe

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Wand-Stützgriff Bügelform	L=500 H=125	B 55.0	527649	537663	B 5500	517116B	537794
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1186					
	L=600 H=125	B 56.0	537736	537738	B 5600	517035	537792
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1186					
	L=700 H=125	B 58.0	527650	537651	B 5800	517037	537642
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1187					
	L=834 H=125***	B 57.0	537737	537739	B 5700	517036	537793
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1185					
	115 x 200	Platte					
Wand-Stützgriff Bügelform mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=834 H=125***	B 57.2	537640	537641	B 5720	517038	537643
	115 x 200	Platte					
Wand-Stützgriff Bügelform und mit integriertem Papierrollenhalter	L=700 H=125	B 58.1	527652	537671	B 5810	517120B	537796
	L=834 H=125***	B 57.1	527651	537664	B 5710	517119	537795
	115 x 200	Platte					
Klappgriff mit Airmatic**	L=600 H=125	B 82.0	541011	542021	B 8200	517060	540000
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1194					
	L=700 H=125	B 83.0	541021	542031	B 8300	517061	540011
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1195					
	L=834 H=125***	B 81.0	541000	542011	B 8100	517059	540002
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1193					
	115 x 200	Platte					
Klappgriff mit Airmatic* mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=125	B 83.3	541024	542034	B 8330	517066	540014
	L=834 H=125***	B 81.3	541003	542014	B 8130	517065	540005
	115 x 200	Platte					
Klappgriff mit Airmatic** und mit integriertem Papierrollenhalter	L=700 H=125	B 83.4	541025	542035	B 8340	517070	540015
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1189					
	L=834 H=125***	B 81.4	541004	542015	B 8140	517069	540007
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1188					
	115 x 200	Platte					

*) Nur Steuerung erforderlich
**) Siehe Funksender für die handelsüblichen Systeme auf Seite 11
***) nach DIN und ÖNORM Länge 850 mm

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Klappgriff mit Airmatic** mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=125	B 83.6	541027	542037	B 8360	517074	540017
	L=834 H=125***	B 81.6	541006	542017	B 8160	517073	540009
	115 x 200	Platte					
Klappgriff mit Airmatic mit Unterarmauflage Rechtsausführung	L=834 H=125 re.***	B 84.1	541031	542041	B 8410	517077	540019
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1192					
	L=834 H=125 li.***	B 84.2	541032	542042	B 8420	517078	540020
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1192					
	115 x 200	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic**	L=600 H=125	B 82.1	541012	542022	B 8210	517063	540003
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1197					
	L=700 H=125	B 83.1	541022	542032	B 8310	517064	540012
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1198					
	L=834 H=125***	B 81.1	541001	542012	B 8110	517062	540001
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1196					
	115 x 200	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic* mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=125	B 83.2	541023	542033	B 8320	517068	540013
	L=834 H=125***	B 81.2	541002	542013	B 8120	517067	540004
	115 x 200	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic** mit integriertem Papierrollenhalter	L=700 H=125	B 83.5	541026	542036	B 8350	517072	540016
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1191					
	L=834 H=125***	B 81.5	541005	542016	B 8150	517071	540008
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1190					
	115 x 200	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic* mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. **Gegen Aufpreis**	L=700 H=125	B 83.7	541028	542038	B 8370	517076	540018
	L=834 H=125***	B 81.7	541007	542018	B 8170	517075	540010
	115 x 200	Platte					

*) Nur Steuerung erforderlich
**) Siehe Funksender für die handelsüblichen Systeme auf Seite 11
***) nach DIN und ÖNORM Länge 850 mm

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Funksender kompatibel mit allen Klappgriffen und Stützgriffen in Bügelform ohne elektrische Fernauslösung Die Befestigung erfolgt nachträglich über zwei am Funksender angebrachte Kunststoffschlaufen	533390						
	Stromversorgung: 3V DC (2x Alkalibatterie LR-1) Frequenz: 868,4 MHz Adressierung: Individuelle 32 Bit-Adresse, einlesbar am Empfänger Reichweite: Bis zu 10m Auslösung: Kapazitiver Taster, akustische Quittierung durch Tastenton Schutzgrad: IP 54						
Bodenstütze für Klappgriffe nachrüstbar Durch den verstellbaren Fuß kann die Bodenstütze vor Ort eingestellt bzw. auch auf Wunsch individuell angefertigt werden.	H=685	A-Serie	537644	537645	A-Serie	517083	537646
	H=725	B-Serie	537647	537648	B-Serie	517084	537649
Bodensäule für Klappgriffe	60 x 60 H=925	A-Serie		537653	A-Serie		537654
	60 x 60 H=925	B-Serie		437653	B-Serie		437654
Wand-Handlauf Rechtsausführung Sondermaße auf Anfrage 	L=600 B=950 H=800*	A 60.1 re.	533347	538434	A 6010 re.	517085	535765
	L=600 B=950 H=800*	A 60.2 li.	533348	538435	A 6020 li.	517086	535769
	L=762 B=762 H=1000*	A 63.1 re.	535998	538440	A 6310 re.	517089	537824
	L=762 B=762 H=1000*	A 63.2 li.	535999	538441	A 6320 li.	517090	537832
	L=612 B=459 H=762*	A 61.1 re.	533416	538436	A 6110 re.	517087	535931
	L=612 B=459 H=762*	A 61.2 li.	533417	533437	A 6120 li.	517088	535935
Wand-Handlauf Rechtsausführung Sondermaße auf Anfrage	L=762 B=762 H=1100*	A 62.1 re.	537741	538438	A 6210 re.	517091	537808
	L=762 B=762 H=1100*	A 62.2 li.	537742	538439	A 6220 li.	517092	537816
	L=812 B=812 H=1100*	A 62.3 re.	437741	438438	A 6230 re.	417091	437808
	L=812 B=812 H=1100*	A 62.4 li.	437742	438439	A 6240 li.	417092	437816
Seifenschale zum Einhängen in Wandgriff	L=200 H=60 B=100	A 90.0		533398	A 9000		535814

*) Nur Palettenversand/Sondertransport möglich. Bei Bestellung Wand-Handlauf müssen je nach Lieferort (Bestimmungsland) Sondertransportkosten verrechnet werden.

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Wand-Handlauf Sondermaße auf Anfrage 	L=762 B=762	A 66.0	533350	538442	A 6600	517093	535775
	L=650 B=650	A 66.6	533349	538443	A 6660	517094	535772
	L=1115 B=715	A 67.7	533351	538444	A 6670	517095	535778
	Kombinieren Sie diesen WHL mit der Senkrechtstütze und schon profitieren Sie von einigen Vorteilen!						
Senkrechtstütze für Wand-Handlauf 	L=1100	A 67.0	533380	538480	A 6700	517141	535811
	L=1200	A 67.1	533381	538481	A 6710	517142	535812
Boden-Decken-Kombination *) Version mit Schlaufe **) gerade Ausführung Wegen Gurtmaßüberschreitung nur Sondertransport möglich. Speditionskosten je nach Bestimmungsland. 	H=2350–2550 B=430*	A 70.0 Hilfsmittelnummer 04.40.05.2009	533352	538445	A 7000	517096	535781
	H= 2350–2550**	A 75.0	538800	538801	A 7500	517097	540025
Duschhocker 	L=370 H=470 B=486	A 158.0		538495	A 15800		538670
Duschklappsitz seitlich verschiebbar, arretierbar in Endposition Sitzrahmen aus Edelstahl 	Sitz 486 x 525	A 74.0 Hilfsmittelnummer 04.40.03.0024	537068				
	Sitz 486 x 525 mit Armlehne klappbar Rahmen aus CNS 1500 lang	A 74.2	538804				
Duschklappsitz nach vorne ausziehbar 	B=715	A 75.0 Hilfsmittelnummer 04.40.03.0025	533405				
Duschklappsitz mit Airmatic und Lehne Wandmontage 	L=582 B=486 H=475	A 153.0 Hilfsmittelnummer 04.40.03.0021	533500	A 15300			535808
	L=582 B=604 H=475 mit Armlehne klappbar	A 153.4	538122	A 15340			540153
Duschklappsitz mit Airmatic und Lehne zum Ein- u. Aushängen im Lieferumfang ist der abgebildete Griff nicht enthalten 	L=582 B=486 H=435	A 154.0 Hilfsmittelnummer 04.40.03.0022	533501	A 15400			535822
	L=582 B=604 H=435 mit Armlehne klappbar	A 154.4	538123	A 15440			540155

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Duschklappsitz mit Airmatic, ohne Lehne bis 80 kg belastbar 	L=415 B=486	A 153.5 Hilfsmittelnummer 04.40.03.0022	538600		A 15350		538312
Typ 2 mit kleiner Stütze zur Wand Belastbar bis 150 kg		Typ 2	538601		Typ 2		538313
Typ 3 mit zwei Wandplatten Belastbar bis 250 kg (Rollstuhlausführung) 		Typ 3	538602		Typ 3		538314
Duschklappsitz zum Ein- und Aushängen hochklappbar, rutschfeste und angenehm weiche Sitz- und Rückenfläche durch Schäumung 	H=605 B=400 T=567		1222500				
Einhängesitz für die Badewanne ohne Rückenlehne Wannenmaße bei Bestellung angeben 		A 159.0	541201		A 15900		540131
Einhängesitz für die Badewanne mit Rückenlehne Wannenmaße bei Bestellung angeben 		A 159.5	541203		A 15950		540133
Rückenstützen Wandmontage 	L=918 H=180	A 125.0	537549	538428	A 12500	517079	537550
	L=700 H=180	A 126.0	538301	538429	A 12600	517080	538302
	L=500 H=180	A 123.0	437549	438428	A 12300	417079	437550
Rückenstützen 	L=700 H=180	A 124.0	533410	538819	A 12400	517120	537558
Nur in Verwendung mit Klappgriffen. Klappgriffe müssen separat bestellt werden. Montage auf Grundplatten der Klappgriffe rechts und links.							
für die Montage auf Wand und Klappgriff 	L=700 H=180 re.	A 124.1	433410	438819	A 12410	417120	437558
	L=700 H=180 li.	A 124.2	433411	438820	A 12420	417121	437559
Rechtsausführung	Rechts und links bezieht sich auf den Flansch für die Wandmontage.						

Bei der Bestellung der zugehörigen Klappgriffe fügen Sie der Bestellnummer bitte ein „R“ bei, damit wir diese der Rückenstütze zuordnen können.

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Haltebügel für Spritzschutz klappbar nicht mit 150 kg belastbar Rechtsausführung	L=834 re.	84.1	533519	537893	8410	517106	537895
	L=834 li.	84.2	533521	537896	8420	517107	537897
Haltebügel für Spritzschutz wechselbar mit Wandplatte, nicht mit 150 kg belastbar nicht klappbar Rechtsausführung	L=834	84.5	533520	537894			
	115 x 115	Platte					
Duschspritzschutz zum Einhängen in Griff- und Haltebügel 	H=850 B=940	weiß		541040			
Duschspritzschutz verstärkt zum Einhängen in Griff- und Haltebügel 	H=850 B=940	weiß re.		541054			
	H=850 B=940	weiß li.		541055			
Einstieghilfe für Badewanne Bodenbefestigung Seitliche Stütze kann rechts (wie Abb.) und auch links angebracht werden. Bitte bei Bestellung angeben 	B=250 H=850 re.	A 180.0	533373	538130	A 18000	517130	535500
	B=250 H=850 li.	A 180.5	433373	438130	A 18050	417130	435500
Schwammkorb 	L=120 B=120	A 135.0		539913	A 13500		539917
Handtuchhalter Einfacharm 	L=600	A 119.0	533503	538470	A 11900	517100	535830
Handtuchhalter Doppelarm 	L=600 B=120	A 120.0	533504	538471	A 12000	517101	535834

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
WC- Bürstenhalter 	ohne Bürste	A 110.0		533508	A 11000		535850
	Bürste			530025			
	Randbürste			530026			
	Schale als Ersatzteil			144025			144026
WC- Bürstenhalter Verdeckte Wandhalterung 	Becher, H=120	A 210.0		433508	A 21000		433850
	Bürste mit Griff chrome			430025			
Papierrollenhalter 	100 x 150	A 108.0		533506	A 10800		535842
Papierrollenhalter mit Abdeckung 	100 x 150 re.	A 108.1		533499	A 10810		533498
	100 x 150 li.	A 108.2		433499	A 10820		433498
Papierrollenhalter verschiebbar, einhängbar Rechtsausführung 	100 x 150	A 92.0 re.		533509	A 9200 re.		535854
	100 x 150	A 92.5 li.		537617	A 9250 li.		536200
Reservepapierhalter für 1 Rolle 	H=200	A 106.5	533518	538462	A 10650	517103	535699
Reservepapierhalter für 2 Rollen 	H=280	A 106.0	533510	538460	A 10600	517104	535858
Reservepapierhalter für 1 Rolle gerade Ausführung 	H=120	A 109.0	537031	538461	A 10900	517105	537032

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Handbrause-Aufsteckschieber		A 113.0 K		537024	A 11300K		537027
Haken einfach		A 114.5		533514	A 11450		535874
Haken doppelt		A 115.5		538920	A 11550		535606
Haken einfach				1125700			
Haken doppelt				1125300			
Wandhaken einfach Kunststoff weiß mit Edelstahlabdeckung				31151001			
Kippspiegelvorrichtung	ohne Spiegel	A 170.0		533511	A 17000		535852
	Spiegel – 600 x 450 x 6			145446			145446
Kippspiegelvorrichtung mit Hebel rechts, ohne Spiegel		A 170.1		433511r	A 17010		435852r
Kippspiegelvorrichtung mit Hebel links, ohne Spiegel		A 170.2		433511l	A 17020		435852l
Kippspiegel auf Aluplatte	605 x 605	A 171.4		538498	A 17140		538500
Kippspiegel auf Aluplatte mit LED Leuchte Energieeffizienz-klasse A++ aus österr. Erzeugung	660 x 605	A 171.6		538499	A 17160		538510
Duschvorhang weiß Symbolfoto **Kein Rabattabzug möglich!**	1200 x 2000			1032129			
	1800 x 2000			1028708			
	2400 x 2000			1014852			

Duschvorhang Textil aus 100% Polyester. Farbe weiß, waschbar bei 40° in der Maschine. Nicht für den Trockner geeignet. Verstärktes Ösenband, solide Kunststoffösen und mit einem beschwertem Untersaum.

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Duschvorhangstange gerade ohne Vorbereitung für Deckenabhängung  Sondermaße auf Anfrage	L=1000	DVHG		534572	DVHG		534573
Duschvorhangstange gerade mit Vorbereitung für Deckenabhängung  DA separat bestellen Sondermaße auf Anfrage	1000	DVHGA		534590	DVHGA		534591
Duschvorhangstange Winkelform ohne Vorbereitung für Deckenabhängung Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.	1000 x 1000	DVHL		534500	DVHL		534501
Duschvorhangstange Winkelform mit Vorbereitung für Deckenabhängung  DA separat bestellen Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.	1000 x 1000	DVHLA		534512	DVHLA		534513
	1000 x 1000 **Die Stange kann vor Ort gekürzt werden**, da die Seitenteile gesteckt werden.	DVHLA-K		534515	DVHLA-K		534565
Duschvorhangstange U-Form ohne Vorbereitung für Deckenabhängung Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.	900 x 900 x 900	DVHU		534542	DVHU		534543
Duschvorhangstange U-Form mit Vorbereitung für Deckenabhängung  DA separat bestellen Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.	1000 x 1000 x 1000	DVHUA		534554	DVHUA		534555
	1000 x 1000 x 1000 **Die Stange kann vor Ort gekürzt werden**, da der Bogen und die Seitenteile gesteckt werden.	DVHUA-K		534560	DVHUA-K		534566
Deckenabhängung Sondermaße auf Anfrage	400	DA 400		534456	DA 400		534457
	500	DA 500		541061	DA 500		540032
	600	DA 600		541062	DA 600		540034
		DA Divers		541064	auf Anfrage		441064

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Strickleiter Programm Deckenmontage	B=500 H=1250	79.0		531828			
	B1=350 H=1250	Leiter					
Umsetzhilfe Decken - Wandmontage mit CNS-Leiter verschiebbar, bei Belastung arretierbar	B, L sind variabel	86.0		931198			
	B1=250 H=1015	Leiter					
Maß B + L bei Bestellung angeben	bis 2000 mm gestreckte Länge B + L, jede weitere Länge auf Anfrage Bei L größer als 2000 mm mit zusätzlicher Deckenstütze						
Umsetzhilfe Decken-Deckenmontage mit CNS-Leiter verschiebbar, bei Belastung arretierbar	B, L sind variabel	87.0		931199			
	B1=250 H=1015	Leiter					
Maß B + L bei Bestellung angeben	bis 2000 mm gestreckte Länge B + L, jede weitere Länge auf Anfrage Bei L größer als 2000 mm mit zusätzlicher Deckenstütze						
Umsetzhilfe Deckenmontage mit Strickleiter, Schiene 1000 lg verschiebbar, bei Belastung arretierbar	Schiene verzinkt weiß pulverbeschichtet	88.0		931172			
	Schiene aus CNS			931172-1			
Sondermaß der Schiene auf Anfrage	B=350 H=1290	Leiter					
Adapterplatte höhenverstellbar Passend zu allen Stützklappgriffen der A-Serie (A81..- A84..) 5 verschiedene Griffhöhen sind möglich (um jeweils 40 mm Versatz)	440 x 134,5			538005			
nicht in Farbe lieferbar							
Adapterplatte - **Wechselplatte** Zum Einsatz von Stützklappgriffen der A-Serie bei Bedarf				538006			
Abdeckblende für **Adapterplatte** (Wechselplatte)				538007			

D-Serie

für mehr Belastbarkeit bis zu 250 kg



D-Serie für mehr Belastbarkeit bis zu 250 kg

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Seitenwandgriff	L=306 B=459	D 20.1 re.	545050		D 2010 re.	545150	
	L=306 B=459	D 20.2 li.	545051		D 2020 li.	545151	
Bodenwandstützgriff	L=600 B=125 H=850	D 41.0	544990		D 4100	545090	
	L=700 B=125 H=850	D 42.0	545000		D 4200	545100	
	L=834 B=125 H=850	D 43.0	545010		D 4300	545110	
Klappgriff mit Airmatic und integrierter Bodenstütze Linksausführung	L=834 B=125 H=850	D 81.0 re.	545030		D 8100 re	545130	
	L=834 B=125 H=850	D 81.0 li.	545031		D 8100 li	545131	
Wandhandlauf	L=762 B=762	D 66.0	545060		D 6600	545160	
Duschklappsitz mit integrierter Bodenstütze und Airmatic zum Einhängen	L=582 B=486 H=435	D 154.0		545040	D 15400		545140
Duschklappsitz mit integrierter Bodenstütze und Airmatic, Wandmontage	L=582 B=486 H=475	D 153.0		545045	D 15300		545145

E-Serie

für allerhöchste Ansprüche im Design

E-Serie für allerhöchste Ansprüche im Design

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL Bestellnummer GRIP	EDELSTAHL Bestellnummer GLATT	COLOR Typ-Nr. Color	COLOR Bestellnummer GRIP	COLOR Bestellnummer GLATT
Sicherheitsgriff	L=459	E 10.4	550001	551001	E 1040	553001	552001
	L=612	E 10.6	550003	551003	E 1060	553003	552003
	L=800	E 10.8	550005	551005	E 1080	553005	552005
	L=1071	E 10.10	550007	551007	E 10100	553007	552007
Winkelgriff	L=612 H=918	E 31.1 re.	550018	551018	E 3110 re	553018	552018
	L=612 H=918	E 31.2 li.	550019	551019	E 3120 li	553019	552019
	L=550 H=1100	E 32.1 re.	550020	551020	E 3210 re	553020	552020
	L=550 H=1100	E 32.2 li.	550021	551021	E 3220 li	553021	552021
Senkrechtstütze	H=1100	E 67.0	550080	551078	E 6700	553079	552078
	H=1200	E 67.1	550079	551079	E 6710	553080	552079
Klappgriff	L=600 H=125	E 82.0	550041	551041	B 8200	553041	552041
	L=700 H=125	E 83.0	550042	551042	B 8300	553042	552042
	L=834 H=125	E 81.0	550043	551043	B 8100	553043	552043
auch mit WC Papierrollenhalter (unten angeschweißt wie bei B-Serie) erhältlich, **Gegen Aufpreis**	115 x 200	Platte					
Wandstützgriff	L=600 H=125	E 56.0	550035	551035	B 5600	553035	552035
	L=700 H=125	E 58.0	550037	551037	B 5800	553037	552037
	L=834 H=125	E 57.0	550036	551036	B 5700	553036	552036
auch mit WC Papierrollenhalter (unten angeschweißt wie bei B-Serie) erhältlich, **Gegen Aufpreis**	115 x 200	Platte					

Wasch-tische

Barrierefreie Waschtische, bis 150 kg belastbar, aus hochwertigem Mineralguss

rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Waschtische

Rehagrip-601

Artikel-Beschreibung	Bestellnummer	Abmessungen	Überlaufbohrung und -garnitur	Hahnloch
	Rehagrip-601-1	600 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-601-2	600 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-601-3	600 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-601-4	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-601 eco

	Rehagrip-601-1eco	600 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-601-2eco	600 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-601-3eco	600 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-601-4eco	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- seitlich größere Ablageflächen
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-602

	Rehagrip-602-1	600 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-602-2	600 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-602-3	600 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-602-4	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-602 eco

	Rehagrip-602-1eco	600 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-602-2eco	600 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-602-3eco	600 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-602-4eco	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitlich größere Ablageflächen
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Für Projekte über 100 Stück Projektrabatt anfragen.

Waschtische

Rehagrip-603

Artikel-Beschreibung	Bestellnummer	Abmessungen	Überlaufbohrung und -garnitur	Hahnloch
	Rehagrip-603-1	600 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-603-2	600 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-603-3	600 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-603-4	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-700

	Rehagrip-700-1	700 x 550 mm	nein	ja
	Rehagrip-700-2	700 x 550 mm	ja	ja
	Rehagrip-700-3	700 x 550 mm	ja	nein
	Rehagrip-700-4	700 x 550 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-802 Links

	Rehagrip-802L-1	845 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-802L-2	845 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-802L-3	845 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-802L-4	845 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschrauben-befestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-802 Rechts

	Rehagrip-802R-1	845 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-802R-2	845 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-802R-3	845 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-802R-4	845 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschrauben-befestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Für Projekte über 100 Stück Projektrabatt anfragen.

Waschtische

Artikel-Beschreibung	Bestellnummer	Abmessungen	Überlaufbohrung und -garnitur	Hahnloch
Rehagrip-803 Links	Rehagrip-803L-1	800 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-803L-2	800 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-803L-3	800 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-803L-4	800 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschrauben-befestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-803 Rechts	Rehagrip-803R-1	800 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-803R-2	800 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-803R-3	800 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-803R-4	800 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschrauben-befestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-1002	Rehagrip-1002-1	1000 x 555 mm	nein	ja
	Rehagrip-1002-2	1000 x 555 mm	ja	ja
	Rehagrip-1002-3	1000 x 555 mm	ja	nein
	Rehagrip-1002-4	1000 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablageflächen
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschrauben-befestigung (Lochabstand 380 mm)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-Eck-Waschtisch	Rehagrip-701-1ew	705 x 997 mm	nein	ja
	Rehagrip-701-2ew	705 x 997 mm	ja	ja
	Rehagrip-701-3ew	705 x 997 mm	ja	nein
	Rehagrip-701-4ew	705 x 997 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Für Projekte über 100 Stück Projektrabatt anfragen.

Bade-wannen

Sitzbadewanne verschließbar mit elektrischer Tür bis 400 kg belastbar

Sitz-Liege-Wanne verschließbar mit manueller Tür bis 200 kg belastbar

Sitzbadewanne GK HERA

mit seitlich öffnender Türe und
elektronisch gesteuerter Bedienung

Beschreibung

- Wanne und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- Die Wannenbefüllung ist über die Folientastatur bedienbar.
- Bedienung der elektronisch gesteuerten Funktionsabläufe über eine Folientastatur mit Kontrolle des jeweils aktivierten Bedienschrittes durch Leuchtdioden
- Fehler-Code Anzeige über Display
- Temperatureinstellung über einen ¾“ Thermostatmischer mit digitaler Temperaturanzeige
- Verriegelung der Tür durch einen Elektromotor
- Ein Sicherheitssystem in der Steuerung sorgt dafür, dass die Türe bei einer Notsituation jederzeit geöffnet werden kann. Bei Stromausfall wird das Sicherheitssystem über einen eingebauten Akku versorgt.
- Patientenbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit weiß codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil; variabel am Wannenrand einhängbar

Technische Daten

Versorgung:
- Warm- und Kaltwasser, Nippel R ¾
- Ablauf- Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Abmessungen:
- Gesamthöhe ..... 970 mm
- Wannenhöhe ..... 690 mm
- Wannenbreite ..... 760 mm
- Wannenlänge ..... 1510 mm
- Türbreite ..... 780 mm
- Sitzhöhe ..... 520 mm
- Einstiegshöhe ..... 210 mm

Prüfungen:
- CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer
Type: GK HERA
Art.Nr.: 6.100.60 (Grundmodell)

Diese Produkte sind von den allgemeinen Rabattierungen ausgenommen. Rabatt auf Anfrage!

Bezeichnung	Art. Nr.
GK HERA Sitzbadewanne Komplettausstattung inkl. Injektordesinfektion, Shampoo- und Badeölspender und Hydromassage	6.100.00
Systemtrenner 12/12	6.200.93
Kopfkissen	1.500.90
Unterwasserbeleuchtung m. Farbwechsler	1.561.01
GK HERA Sitzbadewanne Grundmodell	6.100.60
Injektordesinfektion	6.100.10
Shampoo- und Badeölspender	6.100.20
Hydromassage 2 Düsen	6.100.30
Systemtrenner 12/12	6.200.93
Soundsystem	1.500.61
Lichtsystem	1.500.62
Kopfkissen	1.500.90
Unterwasserbeleuchtung m. Farbwechsler	1.561.01

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX M

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung
über Folientastatur

Beschreibung

- Wannenkörper und Außenverkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit hygienischer Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- stabiler umlaufender Anfahrschutzgummi
- Türe für einfachen Einstieg, manuell zu heben und zu schließen
- Doppellippendichtung für seitliche Türe mit hohem Anpressdruck über die Türverriegelung
- freistehend, ohne Wand- oder Bodenbefestigung
- vier justierbare Füße
- unterfahrbar für mobile Liftersysteme
- Wannenbefüllung über Folientastatur gesteuert
- Temperatureinstellung, über Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Verbrühschutzsystem, durch Temperaturschutzbegrenzer
- Patientenbrause, bedienbar über Folientastatur mit Brauseschlauch und Brause mit Selbstschlussventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Handrad bedienbar elektrischer Spindelhubantrieb für Heben- und Senken über Handbedienung

Technische Daten

Versorgung:
- Warm- und Kaltwasser, Nippel R ½"
- Ablauf-Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz,
  über FI-Schutzschalter und Potentialausgleich

Abmessungen:
- Höhe ..... 1300 mm – 1450 mm
- Breite ..... 780 mm
- Länge ..... 1830 / 2050 mm
- Einstiegshöhe ..... 475 mm

Prüfungen:
- VGW, CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX M
Art.Nr.: 6.200.00
6.200.01 (mit manueller Türöffnung)

Diese Produkte sind von den allgemeinen Rabattierungen ausgenommen. Rabatt auf Anfrage!

Bezeichnung	Art. Nr.
GK RELAX Schwenkwanne GK RELAX Schwenkwanne mit manueller Türöffnung beide Modelle inkl. Sitzkissen (4-teilig)	6.200.00 6.200.01
Injektordesinfektion	6.200.10
Shampoo- und Badeölspender	6.200.20
Hydromassage 2 Düsen	6.200.30
Haltegriff	6.200.40
Beinauflage einsteckbar	6.200.70
Systemtrenner 12/12	6.200.93
Aromatherapie	4.000.80
Sound & Vision 3 Strahler	1.500.63
Soundsystem	1.500.61
Lichtsystem	1.500.62
Anschlusskupplung mit Massageschlauch	1.500.70
Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler	1.561.01

Ersatzteile

ERSATZTEILE Artikel-Beschreibung	Typ-Nr. CNS	Abmessung in mm	Bestellnummer
Rosetten			
weiß	RAL 9010		146925
rot	RAL 3003		146926
manhattan	sanitär		146924
bahamabeige	sanitär		146923
gelb	RAL 1004		245631
blau	RAL 5002		245632
schwarzgrün	RAL 6012		245633
dunkelrot	RAL 3007		245634
pergamon	sanitär		245751
moosgrün	RAL 6005		146922
anthrazitgrau	RAL 7016		146920
CNS Rosetten 2-teilig			336002
Airmatic			
Klappgriffe A 81. + B 81.	250 N		145997
Klappgriffe A 82. + B 82.	135 N		146406
Klappgriffe A 84.; A 83. + B 84., B 83	180 N		146405
Klappsitze A 153 + A 154	150 N		146400
Klappsitz A 153.5 Typ 1, 2 + 3	150 N		146401
Vorhangringe			
weiß			146861
silber			146864
rot			146859
manhattan			146860
bahamabeige			146862
gelb			246719
blau			246720
schwarzgrün			246718
dunkelrot			246721
moosgrün			146866
anthrazitgrau			146858
			5 er Pack
			10 er Pack
Sitzmodule aus Kunststoff (Einzelteile)			
Sitzfläche; bestehend aus			1x144814
			1x243012
Rückenlehne; bestehend aus			1x243012
Strickleiter:			
Strickleiter; 3-sprossig (Eichenhölzer)	840.0	1000 mm	531827

Alle auf dieser Seite befindlichen Produkte sind Ersatzteile.
Diese sind nicht rabattfähig.

Hinweise

Hinweis zur Farbbeschichtung:
Bei einem Bestellwert unter 500,– Euro netto müssen für farbbeschichtete Teile Rüstkosten für die Beschichtung der Teile in Höhe von 105,– Euro in Rechnung gestellt werden. Dies gilt für alle Farben.

Lieferbedingungen:
Allen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Der Transport der Ware erfolgt von Österreich aus über GLS. Die Lieferkosten richten sich nach dem Land und dem Bestellwert. Ab dem in der Tabelle angegebenen Nettowert werden Bestellungen frei Haus ausgeliefert, für Kleinbestellungen werden anteilige Frachtkosten in Rechnung gestellt. Ausgenommen von dieser Regelung sind diverse Wand-Handläufe und Produkte die das Gurtmaß (max 300 cm)überschreiten (Berechnung Gurtmaß: 2x Höhe + 2x Breite + 1x längste Seite). Bitte beachten Sie, dass wir erst ab einem Warenwert von 50,- Euro an Sie liefern.

Länder	kostenpflichtig unter, kostenfrei ab
Österreich	EUR 100,–
Deutschland, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Polen	EUR 300,–
Belgien, Schweiz*, Dänemark, Niederlande, Luxemburg, Frankreich	EUR 400,–
Großbritannien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Rumänien, Serbien	EUR 500,–
Finnland, Schweden	EUR 600,–
Irland, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, Portugal, Spanien	EUR 700,–
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Färöer-Inseln, Griechenland, Island, Malta, Mazedonien, Montenegro, Türkei, Zypern	EUR 800,–

Alle anderen Länder auf Anfrage!

* Bei Ausfuhr in die Schweiz übernimmt der Besteller die Ausfuhrverzollung und die Zölle (lt. Frankatur 20). Lieferung in alle anderen Nicht-EU-Länder auf Anfrage. Ausgenommen davon sind Wand-Handläufe. Informationen dazu beim jeweiligen Artikel.

Reklamationen:
Bei offensichtlichen, leicht erkennbaren Mängeln muss eine Reklamation innerhalb von 3 Tagen ab Warenerhalt erfolgen, bei versteckten Mängeln innerhalb von 3 Wochen.

Warenrücknahme:
Rücksendungen müssen frei Haus an die Firma Christian Stögerer e.U. erfolgen und vor Versand an den Hersteller mit Angabe von Lieferschein-/Rechnungsnummer und -datum angekündigt werden.
Es werden nur Waren zurückgenommen, die nicht älter als 1 Jahr und originalverpackt sind. Nicht mehr im Katalog befindliche Produkte können nicht zurückgenommen werden. Ebenso von der Rücknahme ausgeschlossen sind Sonderfertigungen (Produkte aus CNS Glatt, COLOR Grip und COLOR Glatt).

Grundsätzlich wird einwandfreie und unbeschädigte Retourware mit einem Abschlag von 25% Manipulationsspesen zu 75% des fakturierten Betrags gutgeschrieben. Beschädigte Produkte (zerkratzte Oberflächen, Risse, Sprünge etc.) werden dagegen nicht gutgeschrieben.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

rehagrip

Christian Stögerer e.U.
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
1120 Wien
Tel. (+43) 1-810 57 40
Fax (+43) 1-810 57 40-28
E-Mail office@rehagrip.at
www.rehagrip.at

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Stand 2/2023

„Ein hohes Tempo bei Produktion, Abwicklung und Service wird immer wichtiger. Wir achten darauf, dass darunter die Qualität nicht leidet."

Christian Stögerer, MBA
Geschäftsführer
und Inhaber

Tel. (+43) 1-810 57 40
E-Mail cs@rehagrip.at

„Wir fertigen jedes einzelne Rehagrip-Produkt mit höchster Sorgfalt und schaffen damit Werte für Generationen."

Vera Czespiwa,
Assistentin der
Geschäftsleitung

Tel. (+43) 1-810 57 40 -15
E-Mail vc@rehagrip.at