



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2023



MMW-BWT

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage
aus Edelstahl

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Auf Anfrage: matt +15%, lackiert: reduzierter Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung), gebürstet +15%, Kupfer +80%

Bei Wechsel von DW-FU auf Kupfer benötigen Sie den Übergang DW1607.

(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

Kupfer ist nur in Ø 080, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 und 300 mm erhältlich

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke,

Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender Spezialdichtung und außenliegendem Klemmband

KLEMMBAND


Inklusive

Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

Der tatsächlich verrechnete Preis für Bauteile inkl. Dichtung kann vom hier angegebenen Preis abweichen, da sich je nach Ihrer individuellen Rabattzusammensetzung aus DW-Rabatt (Bauteil) und FU-Rabatt (Dichtung) minimale Differenzen ergeben können.



EIGENSCHAFTEN

- DW-FU Basisteile werden durch Einlegen einer Dichtung in eine eingeformte Sicke überdruckdicht
- Zusätzliche, spezielle DW-AL Ergänzungsbauteile im Angebot
- Feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPR 9174 003

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit EPDM-Dichtung)

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit EPDM-Dichtung)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit Silikon-Dichtung)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit Silikon-Dichtung)

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 050

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit EPDM-Dichtung)

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit EPDM-Dichtung)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit Silikon-Dichtung)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit Silikon-Dichtung)

- ***1** Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- ***2** Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
Variante	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	ingelegt	eingeklebt	beigelegt	ingelegt	eingeklebt
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche
verstellbar von 250-
360mm

Wandstütze &
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze &
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze &
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze &
Querträger Typ IV
1030mm



***1**



***1**



***1**



***2**



***2**

	DW010	DW020	DW490	DW391	DW392	DW393	DW407
080	64,00 €	080 85,00 €	080 111,00 €	101,00 €	114,00 €	140,00 €	229,00 €
100	65,00 €	100 86,00 €	100 114,00 €				
115	66,00 €	115 87,00 €	115 121,00 €				
130	67,00 €	130 97,00 €	130 127,00 €				
150	72,00 €	150 121,00 €	150 160,00 €				
160	91,00 €	160 130,00 €	160 172,00 €				
180	97,00 €	180 143,00 €	180 188,00 €				
200	152,00 €	200 241,00 €	200 386,00 €				
225	173,00 €	225 247,00 €	225 401,00 €				
250	205,00 €	250 251,00 €	250 412,00 €				
300	227,00 €	300 265,00 €	300 462,00 €				
350	279,00 €	350 315,00 €	350 498,00 €				
400	340,00 €	400 392,00 €					
450	389,00 €	450 440,00 €					
500	439,00 €	500 452,00 €					
600	534,00 €	600 571,00 €					



BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-AL

Gesamtlänge
der Wandstütze
350 mm


Gesamtlänge
der Wandstütze
500 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
750 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max.
Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Wasserableitblech
für Wandstützen, 2
Stück

Wasserableitblech
für Wandstützen, 2
Stück


Wasserableitblech
für Wandstützen, 2
Stück

Teleskopstütze 250-
690mm inklusive
Teleskopkopf mit
Kondensatablauf seit-
lich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 250-
1190mm inklusive
Teleskopkopf mit
Kondensatablauf seit-
lich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 610-
1190mm mit Teleskop-
kopf, Kondensatablauf
unten und Tür für
Kondensatauf-
fangbehälter


Teleskopstütze für
1190mm Winkel mit Stützfuß



€
NETTO



€
NETTO



€
NETTO



ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWAL...03Ø	DWAL...04Ø	DWAL...1017Ø	DWA1144Ø
9,00 €	9,00 €	9,00 €	A 080 213,00 €	A 080 292,00 €	A 080 389,00 €	080 103,00 €
			A 100 221,00 €	A 100 296,00 €	A 100 392,00 €	100 106,00 €
			A 115 226,00 €	A 115 298,00 €	A 115 395,00 €	115 108,00 €
			A 130 229,00 €	A 130 304,00 €	A 130 399,00 €	130 125,00 €
			A 150 233,00 €	A 150 305,00 €	A 150 402,00 €	150 127,00 €
			A 160 248,00 €	A 160 314,00 €	A 160 411,00 €	160 135,00 €
			A 180 263,00 €	A 180 324,00 €	A 180 421,00 €	180 138,00 €
			A 200 281,00 €	A 200 331,00 €	A 200 429,00 €	200 139,00 €
			D 225 284,00 €	D 225 335,00 €	D 225 432,00 €	225 140,00 €
			C 250 286,00 €	C 250 337,00 €	C 250 434,00 €	250 143,00 €
			C 300 421,00 €	C 300 446,00 €		300 173,00 €
			C 350 428,00 €	C 350 459,00 €		350 191,00 €
			C 400 440,00 €	C 400 472,00 €		400 220,00 €
			F 450 456,00 €	F 450 481,00 €		450 260,00 €
			F 500 475,00 €	F 500 607,00 €		500 296,00 €
			F 600 562,00 €	F 600 624,00 €		600 335,00 €

- *1 Mit Längenelementen DWA13/14/15 aus System FURADO-A nach unten flexibel verlängerbar.
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Winkel 87° mit Stützfuß

Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß


Kondensatauffangbehälter

Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel





Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel



*1



Prüf-SC



DWAL...57Ø	DWA2803Ø	ZUTE1255	DWAL...384Ø	DWAL...05Ø	DWAL...06Ø	DWAL...66Ø
A 080 220,00 €	145 49,00 €	57,00 €	A 080 138,00 €	A 080 94,00 €	A 080 111,00 €	A 080 113,00 €
A 100 232,00 €	165 51,00 €		A 100 145,00 €	A 100 99,00 €	A 100 115,00 €	A 100 115,00 €
A 115 239,00 €	180 54,00 €		A 115 147,00 €	A 115 101,00 €	A 115 117,00 €	A 115 122,00 €
A 130 247,00 €	195 60,00 €		A 130 153,00 €	A 130 107,00 €	A 130 130,00 €	A 130 128,00 €
A 150 284,00 €	215 66,00 €		A 150 163,00 €	A 150 110,00 €	A 150 146,00 €	A 150 143,00 €
A 160 297,00 €	225 67,00 €		A 160 186,00 €	A 160 117,00 €	A 160 159,00 €	A 160 154,00 €
A 180 308,00 €	245 69,00 €		A 180 202,00 €	A 180 128,00 €	A 180 168,00 €	A 180 165,00 €
A 200 381,00 €	265 70,00 €		A 200 214,00 €	A 200 133,00 €	A 200 177,00 €	A 200 172,00 €
D 225 429,00 €	315 72,00 €			D 225 140,00 €	D 225 200,00 €	D 225 194,00 €
C 250 477,00 €	365 76,00 €			C 250 146,00 €	C 250 220,00 €	C 250 213,00 €
C 300 572,00 €	415 82,00 €			C 300 158,00 €	C 300 242,00 €	C 300 236,00 €
C 350 632,00 €	465 86,00 €			C 350 242,00 €	C 350 276,00 €	C 350 257,00 €
C 400 721,00 €	515 113,00 €			C 400 297,00 €	C 400 398,00 €	C 400 369,00 €
F 450 809,00 €	565 142,00 €			F 450 367,00 €	F 450 427,00 €	F 450 408,00 €
F 500 902,00 €	665 151,00 €			F 500 414,00 €	F 500 483,00 €	F 500 465,00 €
F 600 1.083,00 €				F 600 502,00 €	F 600 562,00 €	F 600 562,00 €

Grundplatte geschlossen

Grundplatte geschlossen für Winkel mit Stützfuß







Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Kaminerrhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm) maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Revisionselement (bis 200°C/PI)

T-Anschluss 87° mit Wassernase

T-Anschluss 90° mit Wassernase



DWAL...09Ø	DWA09Ø	DWAL...07Ø	DWAL...08Ø	DWAL...10Ø	DWAL...11Ø	DWAL...317Ø
A 080 77,00 €	145 50,00 €	A 080 100,00 €	A 080 150,00 €	A 080 319,00 €	A 080 216,00 €	A 080 216,00 €
A 100 80,00 €	165 52,00 €	A 100 104,00 €	A 100 166,00 €	A 100 335,00 €	A 100 218,00 €	A 100 218,00 €
A 115 82,00 €	180 54,00 €	A 115 107,00 €	A 115 172,00 €	A 115 339,00 €	A 115 222,00 €	A 115 222,00 €
A 130 87,00 €	195 55,00 €	A 130 119,00 €	A 130 184,00 €	A 130 343,00 €	A 130 229,00 €	A 130 229,00 €
A 150 91,00 €	215 60,00 €	A 150 131,00 €	A 150 201,00 €	A 150 360,00 €	A 150 264,00 €	A 150 264,00 €
A 160 94,00 €	225 62,00 €	A 160 143,00 €	A 160 218,00 €	A 160 366,00 €	A 160 273,00 €	A 160 273,00 €
A 180 99,00 €	245 65,00 €	A 180 151,00 €	A 180 239,00 €	A 180 377,00 €	A 180 287,00 €	A 180 287,00 €
A 200 101,00 €	265 66,00 €	A 200 158,00 €	A 200 269,00 €	A 200 394,00 €	A 200 350,00 €	A 200 350,00 €
D 225 105,00 €	290 67,00 €	D 225 175,00 €	D 225 293,00 €	D 225 410,00 €	D 225 393,00 €	D 225 393,00 €
C 250 107,00 €	315 69,00 €	C 250 199,00 €	C 250 318,00 €	C 250 428,00 €	C 250 439,00 €	C 250 439,00 €
C 300 110,00 €	365 71,00 €	C 300 212,00 €	C 300 355,00 €	C 300 455,00 €	C 300 524,00 €	C 300 524,00 €
C 350 121,00 €	415 81,00 €	C 350 237,00 €	C 350 361,00 €	C 350 491,00 €	C 350 561,00 €	C 350 561,00 €
C 400 181,00 €	465 139,00 €	C 400 336,00 €	C 400 434,00 €	C 400 685,00 €	C 400 731,00 €	C 400 731,00 €
F 450 238,00 €	515 190,00 €	F 450 388,00 €	F 450 482,00 €	F 450 713,00 €	F 450 785,00 €	F 450 785,00 €
F 500 275,00 €	565 224,00 €	F 500 441,00 €	F 500 513,00 €	F 500 773,00 €	F 500 869,00 €	F 500 869,00 €
F 600 292,00 €	665 232,00 €	F 600 510,00 €	F 600 692,00 €	F 600 821,00 €	F 600 964,00 €	F 600 964,00 €



System MMW-BWT



T-Anschluss 45° mit
Wassernase

Längenelement
1000mm



Längenelement
500mm

Längenelement
250mm

Wandhalter starr,
Wandabstand 50mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm



DWAL...12Ø		DWAL...13Ø		DWAL...14Ø		DWAL...15Ø		DW21Ø		DW22Ø		DW22Ø	
A 080	317,00 €	A 080	158,00 €	A 080	93,00 €	A 080	75,00 €	080	42,00 €	080	70,00 €	250	84,00 €
A 100	319,00 €	A 100	160,00 €	A 100	95,00 €	A 100	77,00 €	100	43,00 €	100	71,00 €	300	97,00 €
A 115	321,00 €	A 115	162,00 €	A 115	101,00 €	A 115	80,00 €	115	45,00 €	115	71,00 €	350	101,00 €
A 130	344,00 €	A 130	170,00 €	A 130	106,00 €	A 130	82,00 €	130	47,00 €	130	72,00 €	400	115,00 €
A 150	367,00 €	A 150	193,00 €	A 150	117,00 €	A 150	89,00 €	150	48,00 €	150	73,00 €	450	145,00 €
A 160	381,00 €	A 160	207,00 €	A 160	125,00 €	A 160	94,00 €	160	49,00 €	160	73,00 €	500	161,00 €
A 180	396,00 €	A 180	218,00 €	A 180	136,00 €	A 180	99,00 €	180	50,00 €	180	74,00 €	600	216,00 €
A 200	515,00 €	A 200	241,00 €	A 200	144,00 €	A 200	114,00 €	200	51,00 €	200	77,00 €		
D 225	574,00 €	D 225	281,00 €	D 225	162,00 €	D 225	126,00 €	225	52,00 €	225	81,00 €		
C 250	634,00 €	C 250	317,00 €	C 250	180,00 €	C 250	140,00 €	250	55,00 €				
C 300	721,00 €	C 300	381,00 €	C 300	228,00 €	C 300	182,00 €	300	65,00 €				
C 350	784,00 €	C 350	497,00 €	C 350	283,00 €	C 350	202,00 €	350	67,00 €				
C 400	1.083,00 €	C 400	561,00 €	C 400	383,00 €	C 400	315,00 €	400	72,00 €				
F 450	1.168,00 €	F 450	591,00 €	F 450	420,00 €	F 450	333,00 €	450	85,00 €				
F 500	1.292,00 €	F 500	653,00 €	F 500	440,00 €	F 500	359,00 €	500	103,00 €				
F 600	1.439,00 €	F 600	751,00 €	F 600	502,00 €	F 600	405,00 €	600	107,00 €				

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-250mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-250mm



Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wandhalter mit
Gelenk kürzbar 140-
300mm



DW23Ø		DW23Ø		DW24Ø		DW24Ø		DW20Ø		DW20Ø		DW24MGØ	
080	81,00 €	250	95,00 €	080	109,00 €	250	125,00 €	080	75,00 €	250	100,00 €	080	207,00 €
100	82,00 €	300	108,00 €	100	109,00 €	300	139,00 €	100	77,00 €	300	116,00 €	100	208,00 €
115	82,00 €	350	111,00 €	115	109,00 €	350	141,00 €	115	77,00 €	350	145,00 €	115	209,00 €
130	84,00 €	400	140,00 €	130	113,00 €	400	170,00 €	130	84,00 €	400	228,00 €	130	210,00 €
150	86,00 €	450	180,00 €	150	114,00 €	450	209,00 €	150	84,00 €	450	268,00 €	150	211,00 €
160	86,00 €	500	206,00 €	160	115,00 €	500	234,00 €	160	85,00 €	500	279,00 €	160	212,00 €
180	87,00 €	600	252,00 €	180	116,00 €	600	262,00 €	180	86,00 €	600	302,00 €	180	213,00 €
200	91,00 €			200	121,00 €			200	87,00 €			200	216,00 €
225	92,00 €			225	122,00 €			225	91,00 €			225	218,00 €
												250	220,00 €

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW20
l=1000mm

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW20
l=500mm





Wandhalter statisch,
starr, Wandabstand
50mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
150mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
250mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
360mm

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 50-
150mm



DW86	DW85	DW45Ø		DW46Ø		DW47Ø		DW48Ø		DW386Ø	
67,00 €	49,00 €	225	101,00 €	225	182,00 €	225	185,00 €	225	217,00 €	080	70,00 €
		250	105,00 €	250	190,00 €	250	195,00 €	250	230,00 €	100	71,00 €
		300	117,00 €	300	193,00 €	300	210,00 €	300	232,00 €	115	72,00 €
		350	129,00 €	350	199,00 €	350	211,00 €	350	238,00 €	130	73,00 €
		400	153,00 €	400	214,00 €	400	225,00 €	400	256,00 €	150	74,00 €
		450	191,00 €	450	238,00 €	450	251,00 €	450	287,00 €	160	75,00 €
		500	207,00 €	500	260,00 €	500	272,00 €	500	297,00 €	180	76,00 €
		600	225,00 €	600	300,00 €	600	310,00 €	600	380,00 €	200	77,00 €
										225	81,00 €
										250	84,00 €

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 50-
250mm

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 250-
360mm


Wandteil von
DW20, verstellbar
für Wandhalter ab
250mm

Wandteil von
DW20, verstellbar
für Wandhalter ab
250mm

Wandteil von DW22,
Wandhalter 50-
150mm

Wandteil von DW22,
Wandhalter 50-
150mm

Wandteil von DW23,
Wandhalter 50-
250mm



DW387Ø		DW389Ø		DW20-1Ø		DW20-1Ø		DW22-1Ø		DW22-1Ø		DW23-1Ø	
080	78,00 €	080	108,00 €	080	47,00 €	250	51,00 €	080	42,00 €	250	44,00 €	080	42,00 €
100	81,00 €	100	109,00 €	100	47,00 €	300	60,00 €	100	42,00 €	300	50,00 €	100	42,00 €
115	82,00 €	115	110,00 €	115	47,00 €	350	73,00 €	115	42,00 €	350	52,00 €	115	42,00 €
130	84,00 €	130	113,00 €	130	47,00 €	400	115,00 €	130	42,00 €	400	60,00 €	130	42,00 €
150	85,00 €	150	114,00 €	150	47,00 €	450	135,00 €	150	42,00 €	450	73,00 €	150	42,00 €
160	86,00 €	160	115,00 €	160	47,00 €	500	141,00 €	160	42,00 €	500	82,00 €	160	42,00 €
180	87,00 €	180	116,00 €	180	47,00 €	600	189,00 €	180	42,00 €	600	109,00 €	180	42,00 €
200	91,00 €	200	121,00 €	200	47,00 €			200	42,00 €			200	42,00 €
225	93,00 €	225	122,00 €	225	47,00 €			225	42,00 €			225	42,00 €
250	95,00 €	250	125,00 €										



System MMW-BWT



Wandteil von DW23,
Wandhalter 50-
250mm

Wandteil von DW24,
Wandhalter 250-
360mm




Wandteil von DW24,
Wandhalter 250-
360mm

Kopfteil für
Wandabstandshalter
inklusive Bänder

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW21

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW22
und DW23

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW24
und DW20



DW23-1Ø		DW24-1Ø		DW24-1Ø		DW332Ø		fürØ ZUAC2242-1		fürØ ZUAC2243		fürØ ZUAC2244	
250	44,00 €	080	47,00 €	250	51,00 €	080	55,00 €	080	45,00 € -1	080	51,00 €	080	52,00 €
300	50,00 €	100	47,00 €	300	60,00 €	100	56,00 €	100	45,00 € -1	100	51,00 €	100	52,00 €
350	52,00 €	115	47,00 €	350	73,00 €	115	60,00 €	115	45,00 € -1	115	51,00 €	115	52,00 €
400	60,00 €	130	47,00 €	400	115,00 €	130	61,00 €	130	49,00 € -2	130	51,00 €	130	52,00 €
450	73,00 €	150	47,00 €	450	135,00 €	150	62,00 €	150	50,00 € -3	150	51,00 €	150	52,00 €
500	82,00 €	160	47,00 €	500	141,00 €	160	63,00 €	150	50,00 € -3	160	51,00 €	160	52,00 €
600	109,00 €	180	47,00 €	600	189,00 €	180	64,00 €	180	51,00 € -4	180	51,00 €	180	52,00 €
		200	47,00 €			200	65,00 €	200	55,00 € -5	200	51,00 €	200	52,00 €
		225	47,00 €			225	75,00 €	225	55,00 € -5	225	51,00 €	225	52,00 €
						250	81,00 €	250	56,00 € -6	250	51,00 €	250	52,00 €
						300	91,00 €	300	67,00 € -7				
						350	92,00 €	350	67,00 € -7				
						400	97,00 €	400	70,00 € -8				
						450	108,00 €	450	70,00 € -8				
						500	127,00 €	500	72,00 € -9				
						600	131,00 €	600	75,00 € -10				

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW22,
DW23, DW24 und
DW20

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW45,
DW46, DW47 und
DW48, 1 Stück


Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW45,
DW46, DW47 und
DW48, 1 Stück

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW389

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW386
und DW387

Winkel 15° starr

Winkel 30° starr



fürØ	ZUAC2245-	fürØ	ZUAC2246	fürØ	ZUAC2247	ZUAC2272	ZUAC2273	DWAL...16Ø		DWAL...17Ø	
250	69,00 €	080	41,00 €	500	67,00 €	51,00 €	53,00 €	A 080	93,00 €	A 080	98,00 €
300	71,00 €	100	41,00 €	600	67,00 €			A 100	95,00 €	A 100	101,00 €
300	71,00 €	115	41,00 €					A 115	100,00 €	A 115	103,00 €
400	106,00 €	130	41,00 €					A 130	104,00 €	A 130	108,00 €
400	106,00 €	150	41,00 €					A 150	113,00 €	A 150	117,00 €
500	107,00 €	160	41,00 €					A 160	118,00 €	A 160	122,00 €
600	108,00 €	180	41,00 €					A 180	124,00 €	A 180	127,00 €
		200	41,00 €					A 200	129,00 €	A 200	133,00 €
		225	41,00 €					D 225	133,00 €	D 225	138,00 €
		250	41,00 €					C 250	136,00 €	C 250	141,00 €
		300	41,00 €					C 300	177,00 €	C 300	195,00 €
		350	41,00 €					C 350	219,00 €	C 350	238,00 €
		400	41,00 €					C 400	289,00 €	C 400	312,00 €
		450	41,00 €					F 450	330,00 €	F 450	359,00 €
								F 500	407,00 €	F 500	444,00 €
								F 600	470,00 €	F 600	512,00 €

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Winkel 42° starr

Winkel 45° starr







Winkel 87° starr

Winkel 90° starr

Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)

Mündungsabschluss (bis 200°C/P1)



DWAL...2231Ø		DWAL...18Ø		DWAL...64Ø		DWAL...60Ø		DWAL...67Ø		DWAL...19Ø		DWAL32Ø	
A 080	105,00 €	A 080	105,00 €	A 080	194,00 €	A 080	194,00 €	A 080	289,00 €	A 080	289,00 €	080	67,00 €
A 100	107,00 €	A 100	107,00 €	A 100	196,00 €	A 100	196,00 €	A 100	300,00 €	A 100	300,00 €	100	71,00 €
A 115	110,00 €	A 115	110,00 €	A 115	199,00 €	A 115	199,00 €	A 115	304,00 €	A 115	304,00 €	115	73,00 €
A 130	113,00 €	A 130	113,00 €	A 130	206,00 €	A 130	206,00 €	A 130	311,00 €	A 130	311,00 €	130	76,00 €
A 150	118,00 €	A 150	118,00 €	A 150	211,00 €	A 150	211,00 €	A 150	319,00 €	A 150	319,00 €	150	86,00 €
A 160	123,00 €	A 160	123,00 €	A 160	222,00 €	A 160	222,00 €	A 160	330,00 €	A 160	330,00 €	160	87,00 €
A 180	130,00 €	A 180	130,00 €	A 180	232,00 €	A 180	232,00 €	A 180	341,00 €	A 180	341,00 €	180	88,00 €
A 200	145,00 €	A 200	145,00 €	A 200	238,00 €	A 200	238,00 €	A 200	373,00 €	A 200	373,00 €	200	92,00 €
D 225	156,00 €	D 225	156,00 €	D 225	257,00 €	D 225	257,00 €	D 225	395,00 €	D 225	395,00 €	225	97,00 €
C 250	166,00 €	C 250	166,00 €	C 250	270,00 €	C 250	270,00 €	C 250	418,00 €	C 250	418,00 €	250	108,00 €
C 300	225,00 €	C 300	225,00 €	C 300	330,00 €	C 300	330,00 €	C 300	533,00 €	C 300	533,00 €	300	129,00 €
C 350	265,00 €	C 350	265,00 €	C 350	404,00 €	C 350	404,00 €	C 350	626,00 €	C 350	626,00 €	350	151,00 €
C 400	329,00 €	C 400	329,00 €	C 400	436,00 €	C 400	436,00 €	C 400	711,00 €	C 400	711,00 €	400	180,00 €
F 450	403,00 €	F 450	403,00 €	F 450	463,00 €	F 450	463,00 €	F 450	733,00 €	F 450	733,00 €	450	226,00 €
F 500	477,00 €	F 500	477,00 €	F 500	619,00 €	F 500	619,00 €	F 500	851,00 €	F 500	851,00 €	500	278,00 €
F 600	553,00 €	F 600	553,00 €	F 600	821,00 €	F 600	821,00 €	F 600	1.073,00 €	F 600	1.073,00 €	600	420,00 €

Wetterkragen/
Wandrosette

Wetterkragen „Spezial“




Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung

Wetterkragen mit Rand



Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung

Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen



NEU



DW31Ø		DW80Ø		DW80HLØ		DW307Ø		DW2856Ø		DW81Ø		DW82Ø	
080	18,00 €	080	100,00 €	080	103,00 €	080	28,00 €	080	33,00 €	080	129,00 €	080	149,00 €
100	20,00 €	100	110,00 €	100	114,00 €	100	31,00 €	100	36,00 €	100	162,00 €	100	178,00 €
115	21,00 €	115	113,00 €	115	116,00 €	115	32,00 €	115	37,00 €	115	164,00 €	115	182,00 €
130	22,00 €	130	117,00 €	130	122,00 €	130	33,00 €	130	38,00 €	130	167,00 €	130	185,00 €
150	24,00 €	150	126,00 €	150	129,00 €	150	34,00 €	150	39,00 €	150	184,00 €	150	204,00 €
160	25,00 €	160	129,00 €	160	132,00 €	160	35,00 €	160	41,00 €	160	192,00 €	160	211,00 €
180	26,00 €	180	133,00 €	180	139,00 €	180	37,00 €	180	43,00 €	180	206,00 €	180	220,00 €
200	28,00 €	200	143,00 €	200	147,00 €	200	39,00 €	200	44,00 €	200	239,00 €	200	247,00 €
225	28,00 €	225	148,00 €	225	152,00 €	225	39,00 €	250	47,00 €	225	261,00 €	225	265,00 €
250	30,00 €	250	153,00 €	250	161,00 €	250	42,00 €	300	61,00 €	250	275,00 €	250	281,00 €
300	35,00 €	300	189,00 €	300	194,00 €	300	55,00 €	350	74,00 €	300	297,00 €	300	304,00 €
350	44,00 €	350	213,00 €	350	220,00 €	350	69,00 €	400	97,00 €	350	375,00 €	350	393,00 €
400	58,00 €	400	258,00 €	400	265,00 €	400	92,00 €	450	103,00 €	400	673,00 €	400	685,00 €
450	62,00 €	450	297,00 €	450	306,00 €	450	97,00 €	500	113,00 €	450	747,00 €	450	758,00 €
500	67,00 €	500	326,00 €	500	337,00 €	500	108,00 €	600	171,00 €	500	846,00 €	500	889,00 €
600	105,00 €	600	361,00 €	600	372,00 €	600	166,00 €			600	967,00 €	600	991,00 €



System MMW-BWT



Dachdurchführung
26-35° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
36°-45° mit
Wetterkragen








Flachdachdurch-
führung konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurch-
führung zylindrisch
mit Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen



DW39Ø	DW83Ø	DW52Ø	DW52ØZYØ	DW53Ø	DW59Ø	DW38Ø
080 172,00 €	080 191,00 €	080 93,00 €	080 93,00 €	080 165,00 €	080 165,00 €	080 165,00 €
100 194,00 €	100 213,00 €	100 96,00 €	100 96,00 €	100 177,00 €	100 177,00 €	100 177,00 €
115 202,00 €	115 217,00 €	115 97,00 €	115 97,00 €	115 181,00 €	115 181,00 €	115 181,00 €
130 207,00 €	130 227,00 €	130 99,00 €	130 99,00 €	130 187,00 €	130 187,00 €	130 187,00 €
150 222,00 €	150 243,00 €	150 103,00 €	150 103,00 €	150 204,00 €	150 204,00 €	150 204,00 €
160 229,00 €	160 249,00 €	160 108,00 €	160 108,00 €	160 210,00 €	160 210,00 €	160 210,00 €
180 239,00 €	180 258,00 €	180 115,00 €	180 115,00 €	180 218,00 €	180 218,00 €	180 218,00 €
200 256,00 €	200 264,00 €	200 142,00 €	200 142,00 €	200 224,00 €	200 224,00 €	200 224,00 €
225 272,00 €	225 279,00 €	225 149,00 €	225 149,00 €	225 247,00 €	225 247,00 €	225 247,00 €
250 286,00 €	250 295,00 €	250 161,00 €	250 161,00 €	250 252,00 €	250 252,00 €	250 252,00 €
300 312,00 €	300 321,00 €	300 197,00 €	300 197,00 €	300 260,00 €	300 260,00 €	300 260,00 €
350 412,00 €	350 428,00 €	350 249,00 €	350 249,00 €	350 270,00 €	350 270,00 €	350 270,00 €
400 695,00 €	400 707,00 €	400 319,00 €	400 319,00 €	400 286,00 €	400 286,00 €	400 286,00 €
450 769,00 €	450 782,00 €	450 367,00 €	450 367,00 €	450 308,00 €	450 308,00 €	450 308,00 €
500 930,00 €	500 973,00 €	500 427,00 €	500 427,00 €	500 361,00 €	500 361,00 €	500 361,00 €
600 1.014,00 €	600 1.040,00 €	600 516,00 €	600 516,00 €	600 412,00 €	600 412,00 €	600 412,00 €

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rand schwarz und
Wetterkragen








Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rand schwarz und
Wetterkragen


Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rand ziegelrot und
Wetterkragen




DW54Ø	DW2556-1Ø	DW2556-2Ø	DW2558-1Ø	DW2558-2Ø	DW2557-1Ø	DW2557-2Ø
080 165,00 €	080 130,00 €	080 130,00 €	080 130,00 €	080 130,00 €	080 148,00 €	080 148,00 €
100 177,00 €	100 161,00 €	100 161,00 €	100 161,00 €	100 161,00 €	100 161,00 €	100 161,00 €
115 181,00 €	115 163,00 €	115 163,00 €	115 163,00 €	115 163,00 €	115 164,00 €	115 164,00 €
130 187,00 €	130 166,00 €	130 166,00 €	130 166,00 €	130 166,00 €	130 169,00 €	130 169,00 €
150 204,00 €	150 168,00 €	150 168,00 €	150 168,00 €	150 168,00 €	150 184,00 €	150 184,00 €
160 210,00 €	160 173,00 €	160 173,00 €	160 173,00 €	160 173,00 €	160 189,00 €	160 189,00 €
180 218,00 €	180 177,00 €	180 177,00 €	180 177,00 €	180 177,00 €	180 195,00 €	180 195,00 €
200 224,00 €	200 203,00 €	200 203,00 €	200 203,00 €	200 203,00 €	200 221,00 €	200 221,00 €
225 247,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €
250 252,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €
300 260,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €
350 270,00 €						
400 286,00 €						
450 308,00 €						
500 361,00 €						
600 412,00 €						

- ***1** Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen



Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen



Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrauben
und Dichtmaterial, für
Metalldach Außen-
durchmesser 150-
300mm, für T400-NI-G



Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrauben
und Dichtmaterial, für
Faserzementweldach
Außendurchmesser 150-
300mm, für T400-NI-G



Wand-/
Deckenblende ein-
teilig 0°



Wand-/
Deckenblende eintei-
lig 1-65°




Wand-/
Deckenblende zwei-
teilig 0°



DW2551-1Ø		DW2551-2Ø		ZUAC2700	ZUAC2701	DW70Ø		DW71Ø		DW74Ø	
080	148,00 €	080	148,00 €	250,00 €	250,00 €	080	54,00 €	080	60,00 €	080	60,00 €
100	161,00 €	100	161,00 €			100	60,00 €	100	64,00 €	100	65,00 €
115	164,00 €	115	164,00 €			115	61,00 €	115	65,00 €	115	67,00 €
130	169,00 €	130	169,00 €			130	62,00 €	130	67,00 €	130	71,00 €
150	184,00 €	150	184,00 €			150	64,00 €	150	71,00 €	150	82,00 €
160	189,00 €	160	189,00 €			160	65,00 €	160	72,00 €	160	83,00 €
180	195,00 €	180	195,00 €			180	67,00 €	180	73,00 €	180	84,00 €
200	221,00 €	200	221,00 €			200	71,00 €	200	77,00 €	200	95,00 €
225	222,00 €	225	222,00 €			225	81,00 €	225	88,00 €	225	97,00 €
250	227,00 €	250	227,00 €			250	89,00 €	250	97,00 €	250	100,00 €
300	231,00 €	300	231,00 €			300	103,00 €	300	114,00 €	300	111,00 €
						350	125,00 €	350	138,00 €	350	132,00 €
						400	130,00 €	400	144,00 €	400	139,00 €
						450	140,00 €	450	154,00 €	450	151,00 €
						500	149,00 €	500	167,00 €	500	169,00 €
						600	170,00 €	600	188,00 €	600	177,00 €

Wand-/
Deckenblende zwei-
teilig 1-65°



Deckenblende für
Hinterlüftung einteilig
0°




Deckenblende für
Hinterlüftung einteilig
1-65°




Deckenblende für
Hinterlüftung zwei-
teilig 0°




Deckenblende für
Hinterlüftung zwei-
teilig 1°- 65°



Wand-/
Deckenblende zwei-
teilig 0°-30°



Wand-/
Deckenblende zwei-
teilig 31°-45°



DW75Ø		DW70HLØ		DW71HLØ		DW74HLØ		DW75HLØ		DW99VØ		DW98VØ	
080	66,00 €	080	86,00 €	080	92,00 €	080	92,00 €	080	99,00 €	080	48,00 €	080	60,00 €
100	73,00 €	100	92,00 €	100	97,00 €	100	97,00 €	100	105,00 €	100	54,00 €	100	64,00 €
115	75,00 €	115	93,00 €	115	99,00 €	115	100,00 €	115	106,00 €	115	55,00 €	115	65,00 €
130	77,00 €	130	94,00 €	130	101,00 €	130	103,00 €	130	109,00 €	130	57,00 €	130	67,00 €
150	91,00 €	150	97,00 €	150	103,00 €	150	113,00 €	150	122,00 €	150	60,00 €	150	71,00 €
160	92,00 €	160	99,00 €	160	104,00 €	160	114,00 €	160	124,00 €	160	61,00 €	160	72,00 €
180	93,00 €	180	100,00 €	180	106,00 €	180	121,00 €	180	125,00 €	180	62,00 €	180	73,00 €
200	105,00 €	200	103,00 €	200	109,00 €	200	127,00 €	200	138,00 €	200	67,00 €	200	77,00 €
225	107,00 €	225	110,00 €	225	121,00 €	225	128,00 €	225	139,00 €	225	76,00 €	225	88,00 €
250	109,00 €	250	121,00 €	250	129,00 €	250	129,00 €	250	142,00 €	250	87,00 €	250	97,00 €
300	124,00 €	300	135,00 €	300	146,00 €	300	144,00 €	300	154,00 €	300	103,00 €	300	114,00 €
350	146,00 €	350	154,00 €	350	169,00 €	350	166,00 €	350	180,00 €	350	127,00 €	350	138,00 €
400	153,00 €	400	163,00 €	400	177,00 €	400	171,00 €	400	186,00 €	400	133,00 €	400	144,00 €
450	169,00 €	450	172,00 €	450	187,00 €	450	185,00 €	450	202,00 €	450	144,00 €	450	154,00 €
500	186,00 €	500	182,00 €	500	197,00 €	500	202,00 €	500	218,00 €	500	154,00 €	500	167,00 €
600	194,00 €	600	203,00 €	600	220,00 €	600	209,00 €	600	226,00 €	600	178,00 €	600	188,00 €



System MMW-BWT



Deckenblende zwei-
teilig 0°-30°

Deckenblende zwei-
teilig 31°-45°

Übergang EW glatt/
DW-AL

Übergang EW-AL-BI
mit Muffe / DW-AL

Übergang DW-AL /
EW-AL-BI mit Muffe

Isothermband 40mm
(zum Abdichten der
Abgasleitung im
Wandfutter), Preis
pro Meter



Verschlusskappe für
Kondensatablauf 1/2"
(bis 200°C)



NEU



NEU



€ NETTO



€ NETTO

DW99VHLØ		DW98VHLØ		DWAL...37Ø		DWAL...37MØ		DWAL...37AMØ		750ISO40	750ADK1/2
080	78,00 €	080	92,00 €	A 080	61,00 €	A 080	83,00 €	A 080	66,00 €	3,00 €	3,00 €
100	86,00 €	100	96,00 €	A 100	63,00 €	A 100	86,00 €	A 100	69,00 €		
115	87,00 €	115	97,00 €	A 115	65,00 €	A 115	89,00 €	A 115	71,00 €		
130	89,00 €	130	100,00 €	A 130	67,00 €	A 130	93,00 €	A 130	73,00 €		
150	92,00 €	150	103,00 €	A 150	69,00 €	A 150	94,00 €	A 150	74,00 €		
160	93,00 €	160	104,00 €	A 160	71,00 €	A 160	97,00 €	A 160	76,00 €		
180	94,00 €	180	105,00 €	A 180	73,00 €	A 180	101,00 €	A 180	78,00 €		
200	100,00 €	200	109,00 €	A 200	75,00 €	A 200	104,00 €	A 200	81,00 €		
225	108,00 €	225	121,00 €	D 225	80,00 €	D 225	108,00 €	D 225	84,00 €		
250	119,00 €	250	129,00 €	C 250	83,00 €	C 250	111,00 €	C 250	86,00 €		
300	135,00 €	300	146,00 €	C 300	87,00 €	C 300	120,00 €	C 300	93,00 €		
350	160,00 €	350	169,00 €	C 350	96,00 €	C 350	130,00 €	C 350	102,00 €		
400	166,00 €	400	175,00 €	C 400	116,00 €	C 400	151,00 €	C 400	121,00 €		
450	175,00 €	450	187,00 €	F 450	135,00 €	F 450	174,00 €	F 450	140,00 €		
500	187,00 €	500	199,00 €	F 500	147,00 €	F 500	191,00 €	F 500	152,00 €		
600	210,00 €	600	220,00 €	F 600	191,00 €	F 600	242,00 €	F 600	195,00 €		

Fitting 1/2" mit
1/2" Innengewin-
de für ZUAC2300,
ZUAC2301, ZUAC2302,
ZUAC2303 und
ZUTE1904

Fitting 1/2" auf 1/2"
für ZUAC2300,
ZUAC2301,
ZUAC2302,
ZUAC2303 und
ZUTE1904

Siphon gerade P1/M1

Siphon rechts P1/M1

Siphon links P1/M1

Trompetensiphon mit Sparrenhalterung
200mm Sperrwasser-
verstellbar 500-
900mm



Rgr. FU



Rgr. FU



Rgr. FU



Rgr. FU



Rgr. FU



Rgr. FU



750FITTINGÜ-22 1/2		750FITTINGV-22		ZUAC2300		ZUAC2301		ZUAC2302		ZUAC2303		DW55Ø	
78,00 €		39,00 €		54,00 €		54,00 €		54,00 €		54,00 €		080	132,00 €
												100	138,00 €
												115	139,00 €
												130	141,00 €
												150	144,00 €
												160	162,00 €
												180	167,00 €
												200	181,00 €
												225	206,00 €
												250	210,00 €
												300	214,00 €
												350	275,00 €
												400	297,00 €
												450	333,00 €
												500	369,00 €
												600	443,00 €

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Sparrenhalterung
light



DW55LØ
080 70,00 €
100 71,00 €
115 72,00 €
130 73,00 €
150 74,00 €
160 75,00 €
180 91,00 €
200 93,00 €
225 94,00 €
250 97,00 €
300 99,00 €
350 101,00 €
400 111,00 €

Unterstützung
800mm-1200mm



DW40Ø
080 87,00 €
100 88,00 €
115 89,00 €
130 91,00 €
150 92,00 €
160 93,00 €
180 94,00 €
200 95,00 €
225 96,00 €
250 97,00 €
300 110,00 €
350 115,00 €
400 119,00 €
450 128,00 €
500 144,00 €
600 149,00 €

Unterstützung mit
Gelenk 800mm-
1200mm



DW40MGØ
080 183,00 €
100 184,00 €
115 185,00 €
130 186,00 €
150 187,00 €
160 188,00 €
180 189,00 €
200 191,00 €
225 192,00 €

Unterstützung mit
Gelenk 800mm-
1200mm



DW40MGØ
250 193,00 €
300 208,00 €
350 212,00 €
400 214,00 €
450 225,00 €
500 241,00 €
600 247,00 €

Längenelement
mit Revision (für
Verbindungsleitung)
(bis 200°C/P1)



DWAL...294Ø
A 080 228,00 €
A 100 230,00 €
A 115 232,00 €
A 130 250,00 €
A 150 267,00 €
A 160 280,00 €
A 180 288,00 €
A 200 297,00 €
D 225 311,00 €
C 250 334,00 €
C 300 375,00 €
C 350 413,00 €
C 400 452,00 €
F 450 514,00 €
F 500 576,00 €
F 600 648,00 €

Schiebeelement für
Verbindungsleitung
320-460mm (bis
200°C/P1)



DWAL...50Ø
A 080 171,00 €
A 100 173,00 €
A 115 177,00 €
A 130 194,00 €
A 150 221,00 €
A 160 238,00 €
A 180 253,00 €
A 200 297,00 €
D 225 343,00 €
C 250 385,00 €
C 300 526,00 €
C 350 653,00 €

Dichtring Silikon bis
200°C



ALBI26Ø
080 17,00 €
100 18,00 €
115 19,00 €
130 21,00 €
150 21,00 €
160 22,00 €
180 23,00 €
200 25,00 €
225 26,00 €
250 27,00 €
300 28,00 €
350 30,00 €
400 32,00 €
450 36,00 €
500 39,00 €
600 48,00 €


MMW-BWT

Dichtring EPDM
120°C



ALBI367Ø
080 17,00 €
100 18,00 €
115 19,00 €
130 21,00 €
150 21,00 €
160 22,00 €
180 23,00 €
200 25,00 €
250 27,00 €
300 28,00 €
350 30,00 €
400 32,00 €

3-Punkt-Abspann-
schelle



DW42Ø
080 32,00 €
100 33,00 €
115 33,00 €
130 34,00 €
150 34,00 €
160 34,00 €
180 35,00 €
200 36,00 €
225 37,00 €
250 38,00 €
300 50,00 €
350 60,00 €
400 62,00 €
450 65,00 €
500 72,00 €
600 83,00 €

Befestigungsset für
3-Punkt-Abspann-
schelle (verzinkt)



KEEW237
48,00 €

Abspannseil (ver-
zinkt), Preis pro
Meter



KEEW242
11,00 €

Deckenaufhängung
für Gewindestangen
M8



DW61Ø
080 51,00 €
100 55,00 €
115 56,00 €
130 57,00 €
150 58,00 €
160 60,00 €
180 61,00 €
200 62,00 €
225 63,00 €
250 64,00 €
300 70,00 €
350 81,00 €
400 92,00 €
450 108,00 €
500 138,00 €
600 169,00 €

Gewindestange
Edelstahl 1000mm
M8



VL314
16,00 €

Deckenaufhängung
für Lochband



DW62Ø
080 48,00 €
100 51,00 €
115 52,00 €
130 53,00 €
150 54,00 €
160 55,00 €
180 56,00 €
200 57,00 €
225 58,00 €
250 60,00 €
300 67,00 €
350 74,00 €
400 85,00 €
450 96,00 €
500 117,00 €
600 151,00 €



System MMW-BWT



Befestigungs-
schelle 2-teilig für
Gewindestange M10

Gewindestange
Edelstahl 1000mm
M10


Blitzschutzschelle

Messelement 250mm
mit 1/2" Muffe und
Verschlusschraube

Entwässerungse-
lement 250mm für
horizontalen und
vertikalen Einbau mit
1/2" Nippel

Klemmband (Ersatz-
teil)

Falz-Klemme für
2-Punkt-Abspann-
schelle, 2 Stück



614-ZUWA1379Ø	VL316	DW69Ø	DWAL...51Ø	DWAL...1494Ø	DW41Ø	ZUDA1069
145 62,00 €	18,00 €	080 32,00 €	A 080 114,00 €	A 080 192,00 €	080 16,00 €	28,00 €
165 75,00 €		100 33,00 €	A 100 116,00 €	A 100 202,00 €	100 17,00 €	
180 94,00 €		115 34,00 €	A 115 119,00 €	A 115 209,00 €	115 18,00 €	
195 103,00 €		130 35,00 €	A 130 127,00 €	A 130 224,00 €	130 19,00 €	
215 110,00 €		150 36,00 €	A 150 130,00 €	A 150 233,00 €	150 21,00 €	
225 121,00 €		160 37,00 €	A 160 138,00 €	A 160 243,00 €	160 22,00 €	
245 130,00 €		180 38,00 €	A 180 148,00 €	A 180 261,00 €	180 23,00 €	
265 142,00 €		200 39,00 €	A 200 155,00 €	A 200 277,00 €	200 25,00 €	
290 147,00 €		225 42,00 €	D 225 173,00 €	D 225 303,00 €	225 26,00 €	
315 154,00 €		250 43,00 €	C 250 192,00 €	C 250 327,00 €	250 27,00 €	
365 174,00 €		300 50,00 €	C 300 238,00 €	C 300 393,00 €	300 28,00 €	
415 206,00 €		350 60,00 €	C 350 286,00 €	C 350 458,00 €	350 29,00 €	
465 231,00 €		400 62,00 €	C 400 383,00 €	C 400 571,00 €	400 30,00 €	
515 271,00 €		450 65,00 €	F 450 421,00 €	F 450 629,00 €	450 31,00 €	
565 305,00 €		500 72,00 €	F 500 435,00 €	F 500 656,00 €	500 32,00 €	
615 336,00 €		600 83,00 €	F 600 497,00 €	F 600 756,00 €	600 35,00 €	
665 366,00 €						

Dachhaken zur Befes-
tigung von Abspan-
nungen, 2 Stück

Abspannschelle

Abspannrohre ver-
stellbar bis 2m, je 2
Stangen Ø17,1x1,5mm
/ Ø20x1mm (für
Windlastzone 1+2, bis
Ø200mm)

Abspannrohre ver-
stellbar bis 2m, je 2
Stangen Ø38,2x2mm
/ Ø42,4x2mm (für
alle Windlastzonen)

Abspannrohre ver-
stellbar bis 3m, je 2
Stangen Ø17,1x1,5mm
/ Ø20x1mm (für
Windlastzone 1+2, bis
Ø200mm)

Abspannrohre ver-
stellbar bis 3m, je 2
Stangen Ø38,2x2mm
/ Ø42,4x2mm (für
alle Windlastzonen)

Abspannrohre ver-
stellbar bis 4m, je 2
Stangen Ø17,1x1,5mm
/ Ø20x1mm (für
Windlastzone 1+2, bis
Ø200mm)



ZUDA1070	DW1057Ø	ZUDA904-2000	ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000
27,00 €	080 32,00 €	166,00 €	262,00 €	190,00 €	300,00 €	262,00 €
	100 33,00 €					
	115 33,00 €					
	130 34,00 €					
	150 34,00 €					
	160 34,00 €					
	180 35,00 €					
	200 36,00 €					
	225 36,00 €					
	250 37,00 €					
	300 50,00 €					
	350 60,00 €					
	400 62,00 €					

- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

Edelstahl Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter DW45



ZUDA1678-4000	ZUTE1334Ø	
408,00 €	080	649,00 €
	100	651,00 €
	115	653,00 €
	130	655,00 €
	150	658,00 €

Bitte beachten:

- Wandhalter bis Mündung 4,45 m
- max. Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65 m
- max. Wandabstand Hauswand- Abgasanlage: 400 mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung des Kragarms für einen Winddruck von 1,5 kN/m²
- mit verschiebbarem Wandhalter DW45 (bitte Ø angeben!)
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: Ø 215 mm
- Bitte Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!

Hinweis

Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an.
Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

