



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

## PREISLISTE 2023



### MMW-KKS

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung  
aus Kunststoff



# System MMW-KKS

## BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

## MATERIAL

PP = Polypropylen

## WANDSTÄRKE

2,0 mm

## INNENDURCHMESSER

60 - 250 mm


Weitere auf Anfrage

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

## DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten



## EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis  $\varnothing < 200$  mm)

## EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW
- Gasbetriebene Wärmepumpen

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 043

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

MMW-KKS < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

MMW-KKS  $\geq$  DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Schacht-Set PP bestehend aus:

1x Winkel 87° mit Stützfuß, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung

Schacht-Set PP mit Stützen bestehend aus:

1x Winkel 87° mit Auflage und Stützen schraubbar zur Schachteinführung, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung



**-5% TZ**



**-5% TZ**

130-PPØ/B-SET		130-PPØ/B-SET2	
060	152,00 €	060	186,00 €
080	182,00 €	080	207,00 €
100	212,00 €	100	249,00 €
110	280,00 €	110	308,00 €

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene

Winkel 87° mit Stützfuß ohne Auflageschiene

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stützen schraubbar

Winkel 87° mit Auflageschiene

Stützfuß mit Auflageschiene, passend für PPS Winkel 87° und 45° (ohne PPS Winkel)

Winkel 87° mit Stützen schraubbar, Auflage und Abstandshalter

Montageauflage (5 Stück) inkl. EPDM-Dichtungstreifen



130-PP06Ø		130-PP06Ø		130-PP1234Ø		130-PP2690Ø		130-PP442Ø		130-PP1234-1Ø		130-PP2627
060	33,00 €	200	219,00 €	060	65,00 €	060	28,00 €	060	43,00 €	060	103,00 €	67,00 €
080	45,00 €	250	264,00 €	080	69,00 €	080	32,00 €	080	45,00 €	080	117,00 €	67,00 €
100	61,00 €			100	96,00 €			100	56,00 €			
110	86,00 €			110	113,00 €			110	64,00 €			
125	124,00 €							125	78,00 €			
160	147,00 €							160	87,00 €			

Abstandshalter

Auflageschiene  
l=500mm


Auflageschiene  
l=700mm

Kopfabdeckung  
mit Mündungsrohr  
aus Edelstahl und  
Wetterkragen

Mündungsset Kunst-  
stoff

Mündungsrohr  
1000mm Edelstahl,  
passend für PP342

Mündungsrohr  
500mm Edelstahl,  
passend für PP342



TWP1007Ø		FU422B		FU422C		PP342Ø		130-PP837Ø		PP125Ø		PP126Ø	
060	6,00 €	109,00 €		132,00 €		060	75,00 €	060	49,00 €	060	61,00 €	160	34,00 €
080	11,00 €					080	80,00 €	080	76,00 €	080	62,00 €	200	36,00 €
						100	89,00 €	100	87,00 €	100	66,00 €	250	43,00 €
						110	92,00 €	110	103,00 €	110	69,00 €	110	45,00 €
						125	96,00 €	125	134,00 €	125	71,00 €	125	48,00 €
						160	107,00 €	160	165,00 €	160	83,00 €	160	54,00 €
						200	138,00 €	200	215,00 €	200	99,00 €	200	60,00 €
						250	158,00 €	250	286,00 €	250	120,00 €	250	73,00 €

Revisionselement  
rund (120 °C/PI)

Längenelement  
2015mm

Längenelement  
1015mm

Längenelement  
560mm

Längenelement  
315mm

Längenelement  
420mm

Montageschelle  
Kunststoff



130-PP30Ø		130-PP339Ø		130-PP02Ø		130-PP03Ø		130-PP04Ø		130-PP04Ø		130-PP40Ø	
060	22,00 €	060	24,00 €	060	14,00 €	060	12,00 €	060	11,00 €	200	43,00 €	060	10,00 €
080	28,00 €	080	33,00 €	080	22,00 €	080	15,00 €	080	13,00 €	250	91,00 €	080	13,00 €
100	37,00 €	100	46,00 €	100	28,00 €	100	18,00 €	100	15,00 €			100	14,00 €
110	50,00 €	110	58,00 €	110	38,00 €	110	23,00 €	110	19,00 €			110	23,00 €
125	87,00 €	125	83,00 €	125	53,00 €	125	36,00 €	125	28,00 €			125	25,00 €
160	118,00 €	160	106,00 €	160	71,00 €	160	48,00 €	160	41,00 €				
200	124,00 €	200	171,00 €	200	102,00 €	200	80,00 €						
250	263,00 €	250	263,00 €	250	186,00 €	250	124,00 €						

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Montageschelle für kleinere Schächte

Montageschelle

Montageschelle, 1 Stück

Montageschelle, 4 Stück

Klemmband mit 2x Ablasschlaufe

Winkel 87° mit Revisionsöffnung

Winkel 15° starr

						
<b>FU40PPØ</b>	<b>FU40Ø</b>	<b>PPFLEX40Ø</b>	<b>PPFLEX41Ø</b>	<b>für Ø FU1568Ø</b>	<b>130-PP23Ø</b>	<b>130-PP17Ø</b>
160 31,00 €	160 31,00 €	125 22,00 €	060 30,00 €	080 21,00 €	060 22,00 €	060 15,00 €
200 32,00 €	200 32,00 €	160 23,00 €	080 41,00 €	100 21,00 €	080 28,00 €	080 19,00 €
250 33,00 €	250 33,00 €		100 42,00 €	110 21,00 €	100 33,00 €	100 23,00 €
			110 45,00 €	125 22,00 €	110 82,00 €	110 33,00 €
				160 23,00 €	125 118,00 €	125 47,00 €
				200 27,00 €	160 133,00 €	160 87,00 €
				250 31,00 €	200 155,00 €	200 125,00 €
					250 295,00 €	250 188,00 €

Winkel 30° starr

Winkel 45° starr

Winkel 87° starr

Messelement

Anschlussstück l=250mm mit 1/2" Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer


Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau (für senkrechten Einbau 130-PP1510 erforderlich)

Anschlusselement für TWIN-PL inkl. 130-PP04

						
<b>130-PP18Ø</b>	<b>130-PP19Ø</b>	<b>130-PP22Ø</b>	<b>130-PP112Ø</b>	<b>130-PP423AØ</b>	<b>130-PP111Ø</b>	<b>130-PP1760Ø</b>
060 12,00 €	060 12,00 €	060 13,00 €	060 27,00 €	060 89,00 €	060 38,00 €	060 48,00 €
080 15,00 €	080 15,00 €	080 18,00 €	080 30,00 €	080 91,00 €	080 41,00 €	080 49,00 €
100 21,00 €	100 21,00 €	100 25,00 €	100 40,00 €	100 96,00 €	100 56,00 €	100 56,00 €
110 33,00 €	110 33,00 €	110 36,00 €	110 60,00 €	110 100,00 €	110 77,00 €	110 66,00 €
125 47,00 €	125 47,00 €	125 47,00 €	125 61,00 €	125 102,00 €	125 92,00 €	
160 86,00 €	160 86,00 €	160 86,00 €	160 77,00 €	160 105,00 €	160 124,00 €	
200 124,00 €	200 124,00 €	200 140,00 €	200 79,00 €	200 119,00 €	200 155,00 €	
250 186,00 €	250 201,00 €	250 263,00 €	250 108,00 €	250 174,00 €	250 233,00 €	

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C Erweiterung

Reduzierung



ZUAC2781Ø	130-PPEØØ			130-PPRØØ		
040-065 199,00 €	A 060 30,00 €	A 080 53,00 €	A 110 88,00 €	A 080 28,00 €	A 125 66,00 €	A 180 127,00 €
050-080 240,00 €	B 080 30,00 €	B 110 106,00 €	B 125 42,00 €	B 060 32,00 €	B 110 92,00 €	B 160 131,00 €
075-110 277,00 €	A 063 30,00 €	A 100 51,00 €	A 125 42,00 €	A 100 32,00 €	A 130 92,00 €	A 200 131,00 €
100-133 344,00 €	B 080 30,00 €	B 110 51,00 €	B 160 42,00 €	B 080 33,00 €	B 125 98,00 €	B 160 132,00 €
123-161 388,00 €	A 070 30,00 €	A 100 42,00 €	A 110 42,00 €	A 110 33,00 €	A 150 98,00 €	A 250 132,00 €
160-192 456,00 €	B 080 30,00 €	A 100 42,00 €	B 125 42,00 €	B 080 33,00 €	B 100 98,00 €	B 200 132,00 €
183-226 529,00 €	A 075 30,00 €	A 100 42,00 €	A 100 42,00 €	A 110 42,00 €	A 150 101,00 €	
	B 080 38,00 €	A 100 43,00 €	B 160 43,00 €	A 125 65,00 €	A 150 101,00 €	
	A 080 38,00 €	A 100 43,00 €	B 160 43,00 €	A 100 65,00 €	A 160 66,00 €	
	B 100 38,00 €	A 100 43,00 €	B 160 43,00 €	B 100 65,00 €	B 125 66,00 €	

Exzentrische Erweiterung

Siphon mit Sperrwasserhöhe 90mm

Siphon mit Sperrwasserhöhe 200mm

Schraubstützen 87° mit Innengewinde 3/4" für senkrechten Einbau der Kondensatablauffalle 130-PP111



NEU



130-PPEØØEX				130-PP46	130-PP46-2	130-PP1510
A 060 34,00 €	A 080 69,00 €	A 110 42,00 €	A 150 113,00 €	21,00 €	31,00 €	20,00 €
B 080 34,00 €	B 110 58,00 €	B 125 104,00 €	A 160 79,00 €			
A 063 34,00 €	A 080 69,00 €	A 125 66,00 €	A 180 131,00 €			
B 080 34,00 €	B 110 66,00 €	B 160 69,00 €	B 200 103,00 €			
A 075 34,00 €	A 100 66,00 €	A 125 69,00 €	A 200 103,00 €			
B 080 34,00 €	B 125 66,00 €	B 200 69,00 €	B 250 103,00 €			
A 080 48,00 €	A 100 119,00 €	A 130 119,00 €				
B 100 48,00 €	B 160 119,00 €	B 160 119,00 €				

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Sicherheitstemperaturbegrenzer 110 °C

Wetterkragen passend für Mündungset (PP342)


Wetterkragen / Wandrosette

Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016

Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb

Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb

Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



PP423	PP720	KL720	130-PP210	130-PP21790	130-PP21790	ZUTE21970
248,00 €	060 44,00 € 080 45,00 € 100 47,00 € 110 48,00 € 125 49,00 € 160 51,00 € 200 57,00 € 250 58,00 €	060 30,00 € 080 31,00 € 100 32,00 € 110 34,00 €	060 42,00 € 080 55,00 € 100 56,00 € 110 65,00 € 125 66,00 € 160 71,00 € 200 104,00 € 250 124,00 €	060 32,00 € 080 41,00 € 100 42,00 €	110 43,00 € 125 44,00 € 160 46,00 € 200 73,00 € 250 88,00 €	100-110 31,00 € 125-135 36,00 € 150-165 44,00 € 200-220 57,00 € 250-270 70,00 €

Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen


Dichtring (EPDM)

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“

Zuluftgitter für konzentrische Kesselabgänge

Rückströmsicherung PPS Ø 80mm mit integriertem Siphon

Hosenrohr



\*1



ZUTE21960	130-PP260	750GLEIOVT	130-PP19030	130-PP12050	130-PPHO00
100-110 25,00 € 125-135 35,00 €	060 8,00 € 080 12,00 € 100 13,00 € 110 14,00 € 125 17,00 € 160 21,00 € 200 23,00 € 250 28,00 €	12,00 €	060 21,00 € 080 24,00 € 110 31,00 €	080 98,00 €	A 080 138,00 € B 080 161,00 € A 100 229,00 € B 100 272,00 € A 125 323,00 € B 125 351,00 € A 160 387,00 € B 160 489,00 € A 200 351,00 € B 200 387,00 € A 250 489,00 € B 250 351,00 €



# System MMW-KKS

## ERGÄNZUNGSTEILE KASKADE

### Basisset Kaskade raumluftabhängig

(1) Endstück mit Kondensatablauf (2) Kondensatschlauch 2m  
(3) Siphon (4) Längenelement 315mm (5) Revisionselement (6) Wandblende





### Kaskaden-Erweiterungsset

(1) Abzweig 42° (2) Längenelement 1015mm (3) Winkel 87° mit Revision (4) Längenelement 315mm



130-PPKASØ/B-SET		130-PPKASØØE-SET					
080	186,00 €	A 080	157,00 €	A 160	310,00 €	A 250	430,00 €
100	206,00 €	B 080		B 100	310,00 €	B 100	430,00 €
110	228,00 €	A 100	177,00 €	A 160	406,00 €	A 250	672,00 €
125	287,00 €	B 080		B 110	406,00 €	B 160	672,00 €
160	351,00 €	A 110	216,00 €	A 200	371,00 €	A 250	731,00 €
200	439,00 €	B 080		B 100	371,00 €	B 200	731,00 €
250	675,00 €	A 125	216,00 €	A 200	470,00 €		
		B 080		B 110	470,00 €		
		A 125	237,00 €	A 200	402,00 €		
		B 100		B 160	402,00 €		

**Bauteile für den Schacht**  
Bitte Bauteile für den Schacht separat bestellen.  
Einsetzbar sind die Systeme EW-PPS oder EW-PP-FLEX.






# System MMW-KKS ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG


## Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 60/100

(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



## Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 80/125

(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



130-PPAMF060-Ø		130-PPAMF080-Ø	
080	195,00 €	080	212,00 €
100	231,00 €	100	231,00 €
110	256,00 €	110	258,00 €
125	282,00 €	125	282,00 €
160	388,00 €	160	531,00 €

## Basis-Set für Mehrfachbelegung

(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5m (2) Kondensatschale mit Verlängerung 100mm und 200mm (3) Revisionselement (4) Fixschelle (5) Hülse (6) Mündungsset bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig



130-PPBMFØ	
080	212,00 €
100	258,00 €
110	289,00 €
125	317,00 €
160	389,00 €

 Die Verbindungsleitung muss aus TWIN-PL Bauteilen erstellt werden.

## Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung (2) Fixschelle (3) Hülse (4) 0,5 m Schlauch 3/4"



130-PPKAFØ	
080	176,00 €
100	195,00 €
110	212,00 €
125	231,00 €
160	247,00 €

