



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2021



MMW-KKS

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung
aus Kunststoff

BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

MATERIAL

PP = Polypropylen

WANDSTÄRKE

2,0 mm

INNENDURCHMESSER

60 - 250 mm

Weitere auf Anfrage

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten



EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø <200 mm)

EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW
- Gasbetriebene Wärmepumpen

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 043

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

MMW-KKS < DN200


T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

MMW-KKS ≥ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

Schacht-Set PP bestehend aus:


1x Winkel 87° mit Stützfuß, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung



NEU

Schacht-Set PP mit Stützen bestehend aus:

1x Winkel 87° mit Auflage und Stützen schraubbar zur Schachteinführung, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung



NEU

130-PPØ/B-SET		130-PPØ/B-SET2	
060	140,00 €	060	172,00 €
080	168,00 €	080	192,00 €
100	197,00 €	100	232,00 €
110	260,00 €	110	287,00 €

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene




Winkel 87° mit Stützfuß ohne Auflageschiene



Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stützen schraubbar




Winkel 87° mit Auflageschiene



NEU

Stützfuß mit Auflageschiene, passend für PPS Winkel 87° und 45° (ohne PPS Winkel)



Winkel 87° mit Stützen schraubbar, Auflage und Abstandshalter



NEU

Montageauflage (5 Stück) inkl. EPDM-Dichtungstreifen



NEU

130-PP06Ø		130-PP06Ø		130-PP1234Ø		130-PP2690Ø		130-PP442Ø		130-PP1234-1Ø		130-PP2627	
060	33,00 €	200	219,00 €	060	65,00 €	060	28,00 €	060	43,00 €	060	103,00 €	060	67,00 €
080	45,00 €	250	264,00 €	080	69,00 €	080	32,00 €	080	45,00 €	080	117,00 €	080	67,00 €
100	61,00 €			100	96,00 €			100	56,00 €				
110	86,00 €			110	113,00 €			110	64,00 €				
125	124,00 €							125	78,00 €				
160	147,00 €							160	87,00 €				

Abstandshalter
Ø60mm

Auflageschiene
l=500mm

Auflageschiene
l=700mm

Kopfabdeckung
mit Mündungsrohr
aus Edelstahl und
Wetterkragen


Mündungsset Kunst-
stoff

Mündungsrohr
1000mm Edelstahl,
passend für PP342

Mündungsrohr
500mm Edelstahl,
passend für PP342




Rgr.
TWIN
NEU



Rgr.
FU



Rgr.
FU



TWP1007Ø		FU422B		FU422C		PP342Ø		130-PP837Ø		PP125Ø		PP126Ø	
060	6,00 €	98,00 €		119,00 €		060	67,00 €	060	49,00 €	060	54,00 €	060	30,00 €
080	11,00 €					080	71,00 €	080	76,00 €	080	55,00 €	080	32,00 €
						100	80,00 €	100	87,00 €	100	59,00 €	100	38,00 €
						110	82,00 €	110	103,00 €	110	61,00 €	110	40,00 €
						125	86,00 €	125	134,00 €	125	63,00 €	125	42,00 €
						160	96,00 €	160	165,00 €	160	74,00 €	160	48,00 €
						200	123,00 €	200	215,00 €	200	88,00 €	200	53,00 €
						250	141,00 €	250	286,00 €	250	107,00 €	250	65,00 €

Revisionsselement
rund (120 °C/P1)

Längenelement
2015mm

Längenelement
1000mm

Längenelement
560mm

Längenelement
315mm

Längenelement
420mm

Montageschelle
Kunststoff



130-PP30Ø		130-PP339Ø		130-PP02Ø		130-PP03Ø		130-PP04Ø		130-PP04Ø		130-PP40Ø	
060	22,00 €	060	24,00 €	060	14,00 €	060	12,00 €	060	11,00 €	200	43,00 €	060	10,00 €
080	28,00 €	080	33,00 €	080	22,00 €	080	15,00 €	080	13,00 €	250	91,00 €	080	13,00 €
100	37,00 €	100	46,00 €	100	28,00 €	100	18,00 €	100	15,00 €			100	14,00 €
110	50,00 €	110	58,00 €	110	38,00 €	110	23,00 €	110	19,00 €			110	23,00 €
125	87,00 €	125	83,00 €	125	53,00 €	125	36,00 €	125	28,00 €			125	25,00 €
160	118,00 €	160	106,00 €	160	71,00 €	160	48,00 €	160	41,00 €				
200	124,00 €	200	171,00 €	200	102,00 €	200	80,00 €						
250	263,00 €	250	263,00 €	250	186,00 €	250	124,00 €						

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Montageschelle für
kleinere Schächte

Montageschelle




Montageschelle, 1
Stück

Montageschelle, 4
Stück

Klemmband mit 2x
Ablasschlaufe

Winkel 87° mit Revi-
sionsöffnung

Winkel 15° starr



FU40PPØ		FU40Ø		PPFLEX40Ø		PPFLEX41Ø		für Ø	FU1568Ø	130-PP23Ø		130-PP17Ø	
160	27,00 €	160	27,00 €	125	22,00 €	060	30,00 €	080	18,00 €	060	22,00 €	060	15,00 €
200	28,00 €	200	28,00 €	160	23,00 €	080	41,00 €	100	18,00 €	080	28,00 €	080	19,00 €
250	29,00 €	250	29,00 €			100	42,00 €	110	18,00 €	100	33,00 €	100	23,00 €
						110	45,00 €	125	19,00 €	110	82,00 €	110	33,00 €
								160	20,00 €	125	118,00 €	125	47,00 €
								200	23,00 €	160	133,00 €	160	87,00 €
								250	27,00 €	200	155,00 €	200	125,00 €
										250	295,00 €	250	188,00 €

Winkel 30° starr

Winkel 45° starr


Winkel 87° starr

Messelement

Anschlussstück
l=250mm mit 1/2"
Muffe für Sicher-
heitstemperaturbe-
grenzer

Kondensatablauffalle
inkl. Siphon für hori-
zontalen Einbau (für
senkrechten Einbau
130-PP1510 erforder-
lich)

Anschlusselement
für TWIN-PL inkl.
130-PP04



130-PP18Ø		130-PP19Ø		130-PP22Ø		130-PP112Ø		130-PP423AØ		130-PP111Ø		130-PP1760Ø	
060	12,00 €	060	12,00 €	060	13,00 €	060	27,00 €	060	89,00 €	060	38,00 €	060	48,00 €
080	15,00 €	080	15,00 €	080	18,00 €	080	30,00 €	080	91,00 €	080	41,00 €	080	49,00 €
100	21,00 €	100	21,00 €	100	25,00 €	100	40,00 €	100	96,00 €	100	56,00 €	100	56,00 €
110	33,00 €	110	33,00 €	110	36,00 €	110	60,00 €	110	100,00 €	110	77,00 €	110	66,00 €
125	47,00 €	125	47,00 €	125	47,00 €	125	61,00 €	125	102,00 €	125	92,00 €		
160	86,00 €	160	86,00 €	160	86,00 €	160	77,00 €	160	105,00 €	160	124,00 €		
200	124,00 €	200	124,00 €	200	140,00 €	200	79,00 €	200	119,00 €	200	155,00 €		
250	186,00 €	250	201,00 €	250	263,00 €	250	108,00 €	250	174,00 €	250	233,00 €		

Erweiterung

Reduzierung



130-PPEØØ	130-PPEØØ	130-PPEØØ	130-PPRØØ	130-PPRØØ	130-PPRØØ
A 060 B 080 30,00 €	A 080 B 110 53,00 €	A 110 B 125 88,00 €	A 080 B 060 28,00 €	A 125 B 110 66,00 €	A 180 B 160 127,00 €
A 063 B 080 30,00 €	A 080 B 125 106,00 €	A 125 B 160 42,00 €	A 100 B 080 32,00 €	A 130 B 125 92,00 €	A 200 B 160 131,00 €
A 070 B 080 30,00 €	A 100 B 110 51,00 €		A 110 B 080 33,00 €	A 150 B 100 98,00 €	A 250 B 200 132,00 €
A 075 B 080 30,00 €	A 100 B 125 42,00 €		A 110 B 100 42,00 €	A 150 B 125 101,00 €	
A 080 B 100 38,00 €	A 100 B 160 43,00 €		A 125 B 100 65,00 €	A 160 B 125 66,00 €	


Exzentrische Erweiterung



Siphon mit Sperrwasserhöhe 90mm

Schraubstutzen 87° mit Innengewinde 3/4" für senkrechten Einbau der Kondensatablauffalle 130-PP111

Sicherheitstemperaturbegrenzer 110 °C



130-PPEØØEX	130-PPEØØEX	130-PPEØØEX	130-PPEØØEX	130-PP46	130-PP1510	PP423
A 060 B 080 34,00 €	A 080 B 110 69,00 €	A 110 B 125 42,00 €	A 150 B 160 113,00 €	21,00 €	20,00 €	248,00 €
A 063 B 080 34,00 €	A 080 B 125 58,00 €	A 110 B 160 104,00 €	A 160 B 200 79,00 €			
A 070 B 080 34,00 €	A 100 B 110 69,00 €	A 125 B 160 66,00 €	A 180 B 200 131,00 €			
A 075 B 080 34,00 €	A 100 B 125 66,00 €	A 125 B 200 69,00 €	A 200 B 250 103,00 €			
A 080 B 100 48,00 €	A 100 B 160 119,00 €	A 130 B 160 119,00 €				

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Wetterkragen passend für Mündungsset (PP342)

Wetterkragen / Wandrosette


Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016

Wandblende mit Hinterlüftung für raumlufthängigen Betrieb


Wandblende mit Hinterlüftung für raumlufthängigen Betrieb

Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen


Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



Rgr. FU



Rgr. ZUAC
€ NETTO



Rgr. ZUAC
€ NETTO

PP72Ø		KL72Ø		130-PP21Ø		130-PP2179Ø		130-PP2179Ø		ZUTE2197Ø		ZUTE2196Ø	
060	39,00 €	060	26,00 €	060	39,00 €	060	30,00 €	110	40,00 €	100-110	22,00 €	100-110	23,00 €
080	40,00 €	080	27,00 €	080	52,00 €	080	38,00 €	125	41,00 €	125-135	25,00 €	125-135	27,00 €
100	41,00 €	100	28,00 €	100	53,00 €	100	39,00 €	160	43,00 €	150-165	31,00 €		
110	42,00 €	110	30,00 €	110	61,00 €			200	69,00 €	200-220	41,00 €		
125	43,00 €			125	62,00 €			250	83,00 €	250-270	50,00 €		
160	45,00 €			160	67,00 €								
200	54,00 €			200	98,00 €								
250	55,00 €			250	117,00 €								



Dichtring (EPDM)

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“

Zuluftgitter für konzentrische Kesselabgänge

Rückströmsicherung PPS Ø 80mm mit integriertem Siphon

Hosenrohr



130-PP26Ø		750GLEIOVT		130-PP1903Ø		130-PP1205Ø		130-PPHOØØ		130-PPHOØØ	
060	8,00 €	10,00 €		060	21,00 €	080 98,00 €		A 080	138,00 €	A 160	350,00 €
080	12,00 €			080	24,00 €	Rückströmsicherung RSS-DN80 für einwandige (DN80) und konzentrische (DN80/125) Abgasleitungen. Beachten Sie beim Einsatz von Kaskaden und Mehrfachbelegung die Zertifizierung nach DVGW G 635 (Zustimmung und Prüfung des Geräteherstellers). Freigabe in BHKW Abgasanlagen nur nach Rücksprache mit Rehagrip GmbH.		B 080		B 110	
100	13,00 €			110	31,00 €			A 100	161,00 €	A 160	351,00 €
110	14,00 €							B 080		B 125	
125	17,00 €							A 125	229,00 €	A 200	387,00 €
160	21,00 €							B 100		B 160	
200	23,00 €							A 125	272,00 €	A 250	489,00 €
250	28,00 €							B 125		B 160	
								A 160	323,00 €		
								B 100			




System MMW-KKS

ERGÄNZUNGSTEILE KASKADE


Basisset Kaskade Raumluftunabhängig

(1) Endstück mit Kondensatablauf (2) Kondensatschlauch 2m
(3) Siphon (4) Längenelement 315mm (5) Revisionselement (6) Wandblende



Kaskaden-Erweiterungsset



(1) Abzweig 42° (2) Längenelement 1015mm (3) Winkel 87° mit Revision (4) Längenelement 315mm



130-PPKASØ/B-SET		130-PPKASØØE-SET		130-PPKASØØE-SET		130-PPKASØØE-SET	
080	186,00 €	A 080	157,00 €	A 160	310,00 €	A 250	430,00 €
100	206,00 €	B 080		B 100		B 100	
110	228,00 €	A 100	177,00 €	A 160	406,00 €	A 250	672,00 €
125	287,00 €	B 080		B 110		B 160	
160	351,00 €	A 110	216,00 €	A 200	371,00 €	A 250	731,00 €
200	439,00 €	B 080		B 100		B 200	
250	675,00 €	A 125	216,00 €	A 200	470,00 €		
		B 080		B 110			
		A 125	237,00 €	A 200	402,00 €		
		B 100		B 160			

Bauteile für den Schacht

Bitte Bauteile für den Schacht separat bestellen.
Einsetzbar sind die Systeme MMW-KKS oder MMW-KKF.






System MMW-KKS

ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG


Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 60/100

(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstutzen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 80/125


(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstutzen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



130-PPAMF060-Ø		130-PPAMF080-Ø	
080	195,00 €	080	212,00 €
100	231,00 €	100	231,00 €
110	256,00 €	110	258,00 €
125	282,00 €	125	282,00 €
160	388,00 €	160	531,00 €

Basis-Set für Mehrfachbelegung

(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5m (2) Kondensatschleife mit Verlängerung 100mm und 200mm (3) Revisionselement (4) Fixschelle (5) Hülse (6) Mündungsset bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig



130-PPBMFØ	
080	212,00 €
100	258,00 €
110	289,00 €
125	317,00 €
160	389,00 €



Die Verbindungsleitung muss aus TWIN-PL Bauteilen erstellt werden.

Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung (2) Fixschelle (3) Hülse (4) 0,5 m Schlauch 3/4"



130-PPKAFØ	
080	176,00 €
100	195,00 €
110	212,00 €
125	231,00 €
160	247,00 €

Rohr starr (MMW-KKS) oder flexibel (MMW-KKF)

Rohr flexibel (MMW-KKF)

