



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2023



MMW-ESK-i25

Doppelwandige Systemabgasanlage
aus Edelstahl



System MMW-ESK-i25

BESCHREIBUNG

Preiswerte Alternative:
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regel-
feuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter
Betriebsweise

MATERIAL

Innen: L99
Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz
Optional: matt +15%, lackiert
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt
werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,5 mm

INNENDURCHMESSER

130 - 600 mm
Weitere auf Anfrage ab 80 mm

DÄMMUNG


Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive



EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe
(naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 015

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig,
siehe Leistungserklärungen

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 054

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche
verstellbar von 250-
360mm

Wandstütze &
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze &
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze &
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze &
Querträger Typ IV
1030mm



*1



*1



*1



*2




*2

DW01Ø		DW02Ø		DW49Ø		DW391	DW392	DW393	DW407
130	67,00 €	130	97,00 €	130	127,00 €	101,00 €	114,00 €	140,00 €	229,00 €
150	72,00 €	150	121,00 €	150	160,00 €				
160	91,00 €	160	130,00 €	160	172,00 €				
180	97,00 €	180	143,00 €	180	188,00 €				
200	152,00 €	200	241,00 €	200	386,00 €				
250	205,00 €	250	251,00 €	250	412,00 €				
300	227,00 €	300	265,00 €	300	462,00 €				
350	279,00 €	350	315,00 €	350	498,00 €				
400	340,00 €	400	392,00 €						
450	389,00 €	450	440,00 €						
500	439,00 €	500	452,00 €						
600	534,00 €	600	571,00 €						

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-ECO 2.0

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365






System MMW-ESK-i25




Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück
Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück
Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück
Teleskopstütze 190-630mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel
Teleskopstütze 190-1130mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel
Teleskopstütze 480-1120mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauf-fangbehälter
PVC-Schlauch transparent, Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufs



€
NETTO



€
NETTO



€
NETTO



Rp
ZUAC

ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWECO03Ø	DWECO04Ø	DWECO1017Ø	ZUAC2253
9,00 €	9,00 €	9,00 €	130 200,00 € 150 208,00 € 160 220,00 € 180 231,00 € 200 250,00 € 250 252,00 € 300 375,00 € 350 379,00 € 400 388,00 € 450 402,00 € 500 415,00 € 600 463,00 €	130 270,00 € 150 272,00 € 160 280,00 € 180 286,00 € 200 294,00 € 250 296,00 € 300 399,00 € 350 411,00 € 400 419,00 € 450 425,00 € 500 538,00 € 600 563,00 €	130 367,00 € 150 368,00 € 160 376,00 € 180 383,00 € 200 390,00 € 250 392,00 €	21,00 €

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel






Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel


Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m


Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf



*1




*1



DWETN05Ø	DWETN06Ø	DWETN07Ø	DWETN66Ø	DWETN08Ø	DWETN08-2Ø	DWETN1592Ø
130 82,00 € 150 85,00 € 160 92,00 € 180 97,00 € 200 102,00 € 250 113,00 € 300 121,00 € 350 209,00 € 400 227,00 € 450 297,00 € 500 321,00 € 600 406,00 €	130 103,00 € 150 116,00 € 160 127,00 € 180 136,00 € 200 143,00 € 250 182,00 € 300 200,00 € 350 216,00 € 400 322,00 € 450 342,00 € 500 388,00 € 600 458,00 €	130 85,00 € 150 94,00 € 160 102,00 € 180 108,00 € 200 113,00 € 250 144,00 € 300 154,00 € 350 199,00 € 400 265,00 € 450 308,00 € 500 349,00 € 600 414,00 €	130 100,00 € 150 114,00 € 160 125,00 € 180 133,00 € 200 140,00 € 250 173,00 € 300 191,00 € 350 200,00 € 400 296,00 € 450 326,00 € 500 374,00 € 600 458,00 €	130 85,00 € 150 96,00 € 160 104,00 € 180 111,00 € 200 116,00 € 250 148,00 € 300 165,00 € 350 203,00 € 400 323,00 € 450 349,00 € 500 385,00 € 600 414,00 €	130 236,00 € 150 261,00 € 160 280,00 € 180 300,00 € 200 341,00 € 250 415,00 € 300 460,00 € 350 480,00 € 400 594,00 € 450 654,00 € 500 719,00 € 600 796,00 €	130 133,00 € 150 149,00 € 160 158,00 € 180 166,00 € 200 191,00 € 250 221,00 € 300 343,00 €

- *1 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub erhältlich
- *2 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.


Revisionselement (bis 600°C/N1) Revisionselement mit Rußschutztüre (bis 600°C/N1) Revisionselement rund (Deckel für Öl und Gas) (bis 400°C/N1) Revisionselement rund (bis 600°C/N1) Deckel mit Sterngriff Revisionselement mit integrierter Grundplatte (bis 600°C/N1) T-Anschluss 87° T-Anschluss 90°



DWETN10Ø	DWETN10RSTØ	DWETN10RØ	DWETN10RGØ	DWETN383Ø	DWETN1055Ø	DWETN11Ø
130 243,00 €	130 368,00 €	130 197,00 €	130 209,00 €	130 301,00 €	130 241,00 €	130 163,00 €
150 256,00 €	150 381,00 €	150 213,00 €	150 225,00 €	150 317,00 €	150 257,00 €	150 189,00 €
160 261,00 €	160 386,00 €	160 220,00 €	160 231,00 €	160 328,00 €	160 259,00 €	160 197,00 €
180 265,00 €	180 392,00 €	180 227,00 €	180 240,00 €	180 340,00 €	180 272,00 €	180 207,00 €
200 278,00 €	200 404,00 €	200 239,00 €	200 250,00 €	200 357,00 €	200 299,00 €	200 256,00 €
250 296,00 €	250 421,00 €	250 247,00 €	250 258,00 €	250 384,00 €	250 328,00 €	250 322,00 €
300 317,00 €	300 441,00 €	300 266,00 €	300 279,00 €	300 412,00 €	300 396,00 €	300 385,00 €
350 353,00 €	350 480,00 €	350 331,00 €	350 343,00 €	350 498,00 €	350 441,00 €	350 436,00 €
400 496,00 €	400 622,00 €	400 431,00 €	400 442,00 €	400 651,00 €	400 574,00 €	400 553,00 €
450 536,00 €	450 661,00 €	450 480,00 €	450 492,00 €	450 679,00 €	450 613,00 €	450 573,00 €
500 558,00 €	500 682,00 €	500 501,00 €	500 514,00 €	500 731,00 €	500 720,00 €	500 679,00 €
600 600,00 €	600 757,00 €	600 574,00 €	600 585,00 €	600 767,00 €	600 824,00 €	600 815,00 €

MMW-ESK-125

T-Anschluss 45° mit Wassernase T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600°C/N1) Längenelement 1000mm Längenelement 500mm Längenelement 250mm Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband



*2



NEU



NEU

DWETN12Ø	DWETN309Ø	DWETN13Ø	DWETN14Ø	DWETN15Ø	205-DWETN3013-2Ø	205-DWETN3014-2Ø
130 269,00 €	130 349,00 €	130 127,00 €	130 75,00 €	130 53,00 €	130 175,00 €	130 124,00 €
150 288,00 €	150 376,00 €	150 144,00 €	150 83,00 €	150 58,00 €	150 197,00 €	150 135,00 €
160 300,00 €	160 385,00 €	160 153,00 €	160 91,00 €	160 62,00 €	160 208,00 €	160 146,00 €
180 310,00 €	180 393,00 €	180 164,00 €	180 97,00 €	180 65,00 €	180 223,00 €	180 156,00 €
200 409,00 €	200 490,00 €	200 183,00 €	200 102,00 €	200 74,00 €	200 249,00 €	200 168,00 €
250 506,00 €	250 556,00 €	250 242,00 €	250 129,00 €	250 97,00 €		
300 578,00 €	300 622,00 €	300 295,00 €	300 169,00 €	300 130,00 €		
350 602,00 €	350 671,00 €	350 413,00 €	350 222,00 €	350 151,00 €		
400 966,00 €	400 808,00 €	400 462,00 €	400 308,00 €	400 249,00 €		
450 988,00 €	450 881,00 €	450 486,00 €	450 339,00 €	450 262,00 €		
500 1.092,00 €	500 961,00 €	500 538,00 €	500 350,00 €	500 280,00 €		
600 1.239,00 €	600 1.014,00 €	600 628,00 €	600 406,00 €	600 320,00 €		



System MMW-ESK-i25



Längenelement
1000mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO

Längenelement
500mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO






Wandhalter starr,
Wandabstand 50mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm

Wand- und
Deckenabstandshalter
verstellbar 50-250mm

Wand- und
Deckenabstandshalter
verstellbar 50-250mm



DWECO2620		DWECO2610		DWECO210		DWECO220		DWECO220		DWECO230		DWECO230	
130	205,00 €	130	130,00 €	130	39,00 €	130	70,00 €	300	95,00 €	130	84,00 €	300	108,00 €
150	209,00 €	150	142,00 €	150	43,00 €	150	71,00 €	350	101,00 €	150	86,00 €	350	111,00 €
160	220,00 €	160	145,00 €	160	44,00 €	160	72,00 €	400	115,00 €	160	87,00 €	400	140,00 €
180	221,00 €	180	148,00 €	180	45,00 €	180	73,00 €	450	145,00 €	180	88,00 €	450	180,00 €
200	256,00 €	200	168,00 €	200	47,00 €	200	74,00 €	500	161,00 €	200	91,00 €	500	206,00 €
250	341,00 €	250	203,00 €	250	50,00 €	250	81,00 €	600	216,00 €	250	95,00 €	600	252,00 €
				300	61,00 €								
				350	67,00 €								
				400	72,00 €								
				450	85,00 €								
				500	103,00 €								
				600	107,00 €								

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wandhalter mit
Gelenk kürzbar 140-
300mm

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW-
ECO20 l=1000mm

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW-
ECO20 l=500mm



DWECO240		DWECO240		DWECO200		DWECO200		DWECO24MG0		DW86		DW85	
130	113,00 €	300	139,00 €	130	81,00 €	300	114,00 €	130	209,00 €		67,00 €		49,00 €
150	114,00 €	350	141,00 €	150	82,00 €	350	145,00 €	150	211,00 €				
160	115,00 €	400	170,00 €	160	83,00 €	400	228,00 €	160	212,00 €				
180	116,00 €	450	209,00 €	180	84,00 €	450	268,00 €	180	213,00 €				
200	121,00 €	500	234,00 €	200	85,00 €	500	279,00 €	200	216,00 €				
250	125,00 €	600	262,00 €	250	97,00 €	600	302,00 €	250	220,00 €				

- ***1** Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei größerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere Technik.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Wand- und
Deckenabstandshalter,
verstellbar 50-70mm

Winkel 15° starr






Winkel 30° starr

Winkel 45° starr


Winkel 90° starr

Winkel konfigurierbar
1°-44°, starr

Winkel 90° mit
Revisionsöffnung (bis
600°C/N1)



***1**



DWECO690Ø	DWETN16Ø	DWETN17Ø	DWETN18Ø	DWETN60Ø	DWETN2801Ø	DWETN19Ø
130 22,00 €	130 72,00 €	130 76,00 €	130 82,00 €	130 168,00 €	130 133,00 €	130 249,00 €
150 23,00 €	150 81,00 €	150 84,00 €	150 85,00 €	150 172,00 €	150 136,00 €	150 257,00 €
180 25,00 €	160 85,00 €	160 88,00 €	160 89,00 €	160 181,00 €	160 141,00 €	160 263,00 €
200 26,00 €	180 89,00 €	180 92,00 €	180 94,00 €	180 188,00 €	180 146,00 €	180 270,00 €
250 27,00 €	200 92,00 €	200 97,00 €	200 106,00 €	200 193,00 €	200 158,00 €	200 300,00 €
300 32,00 €	250 97,00 €	250 101,00 €	250 124,00 €	250 220,00 €	250 175,00 €	250 306,00 €
	300 131,00 €	300 144,00 €	300 173,00 €	300 273,00 €	300 225,00 €	300 308,00 €
	350 168,00 €	350 184,00 €	350 207,00 €	350 359,00 €	350 309,00 €	350 360,00 €
	400 224,00 €	400 246,00 €	400 282,00 €	400 382,00 €	400 384,00 €	400 433,00 €
	450 258,00 €	450 283,00 €	450 322,00 €	450 409,00 €	450 424,00 €	450 450,00 €
	500 322,00 €	500 353,00 €	500 382,00 €	500 552,00 €	500 484,00 €	500 553,00 €
	600 376,00 €	600 415,00 €	600 451,00 €	600 689,00 €	600 553,00 €	600 739,00 €

MMW-ESK-125

Mündungsabschluss

Hollandhaube mit
drehbarer Reini-
gungsscheibe


Regenhaube

Mündungsabschluss
mit Regenhaube




Wetterkragen/
Wandrosette

Wetterkragen
„Spezial“ mit
Hinterlüftung

Wetterkragen mit
Rand



Rgr.
ZUB



DWETN32Ø	DWECO92HSØ	DWECO33Ø	DWECO1076Ø	DWECO31Ø	DWECO80HLØ	DWECO307Ø
130 39,00 €	130 203,00 €	130 55,00 €	130 93,00 €	130 22,00 €	130 122,00 €	130 33,00 €
150 42,00 €	150 205,00 €	150 60,00 €	150 97,00 €	150 24,00 €	150 129,00 €	150 34,00 €
160 43,00 €	160 216,00 €	160 61,00 €	160 99,00 €	160 25,00 €	160 132,00 €	160 35,00 €
180 44,00 €	180 228,00 €	180 62,00 €	180 102,00 €	180 26,00 €	180 139,00 €	180 37,00 €
200 45,00 €	200 238,00 €	200 72,00 €	200 114,00 €	200 28,00 €	200 147,00 €	200 38,00 €
250 48,00 €	250 324,00 €	250 87,00 €	250 131,00 €	250 30,00 €	250 160,00 €	250 42,00 €
300 52,00 €	300 433,00 €	300 100,00 €	300 148,00 €	300 35,00 €	300 194,00 €	300 55,00 €
350 61,00 €	350 535,00 €	350 104,00 €	350 163,00 €	350 44,00 €	350 220,00 €	350 69,00 €
400 77,00 €	400 538,00 €	400 114,00 €	400 189,00 €	400 58,00 €	400 265,00 €	400 92,00 €
450 88,00 €		450 130,00 €	450 214,00 €	450 62,00 €	450 306,00 €	450 97,00 €
500 97,00 €		500 145,00 €	500 240,00 €	500 67,00 €	500 337,00 €	500 108,00 €
600 129,00 €		600 161,00 €	600 292,00 €	600 105,00 €	600 372,00 €	600 166,00 €



System MMW-ESK-i25



Wetterkragen mit
Rand und Ab-
standshaltern für
Hinterlüftung

Dachdurchführung
5°-15° mit
Wetterkragen


Dachdurchführung
16°-25° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit
Wetterkragen







Dachdurchführung
36°-45° mit
Wetterkragen

Flachdachdurch-
führung konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurch-
führung zylindrisch
mit Wetterkragen



NEU



DWECO2856Ø		DWECO81Ø		DWECO82Ø		DWECO39Ø		DWECO83Ø		DWECO52Ø		DWECO52ØZY	
130	38,00 €	130	167,00 €	130	185,00 €	130	207,00 €	130	227,00 €	130	99,00 €	130	99,00 €
150	39,00 €	150	184,00 €	150	204,00 €	150	222,00 €	150	243,00 €	150	103,00 €	150	103,00 €
160	41,00 €	160	192,00 €	160	211,00 €	160	229,00 €	160	249,00 €	160	108,00 €	160	108,00 €
180	43,00 €	180	206,00 €	180	220,00 €	180	239,00 €	180	258,00 €	180	115,00 €	180	115,00 €
200	44,00 €	200	239,00 €	200	247,00 €	200	256,00 €	200	264,00 €	200	142,00 €	200	142,00 €
250	47,00 €	250	275,00 €	250	281,00 €	250	286,00 €	250	295,00 €	250	161,00 €	250	161,00 €
300	61,00 €	300	297,00 €	300	304,00 €	300	312,00 €	300	321,00 €	300	197,00 €	300	197,00 €
350	74,00 €	350	375,00 €	350	393,00 €	350	412,00 €	350	428,00 €	350	249,00 €	350	249,00 €
400	97,00 €	400	673,00 €	400	685,00 €	400	695,00 €	400	707,00 €	400	319,00 €	400	319,00 €
450	103,00 €	450	747,00 €	450	758,00 €	450	769,00 €	450	782,00 €	450	367,00 €	450	367,00 €
500	113,00 €	500	846,00 €	500	889,00 €	500	930,00 €	500	973,00 €	500	427,00 €	500	427,00 €
600	171,00 €	600	967,00 €	600	991,00 €	600	1.014,00 €	600	1.040,00 €	600	516,00 €	600	516,00 €

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen








Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen


Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen




DWECO53Ø		DWECO59Ø		DWECO38Ø		DWECO54Ø		DWECO2556-1Ø		DWECO2556-2Ø		DWECO2558-1Ø	
130	187,00 €	130	187,00 €	130	187,00 €	130	187,00 €	130	166,00 €	130	166,00 €	130	166,00 €
150	204,00 €	150	204,00 €	150	204,00 €	150	204,00 €	150	168,00 €	150	168,00 €	150	168,00 €
160	210,00 €	160	210,00 €	160	210,00 €	160	210,00 €	160	173,00 €	160	173,00 €	160	173,00 €
180	218,00 €	180	218,00 €	180	218,00 €	180	218,00 €	180	177,00 €	180	177,00 €	180	177,00 €
200	224,00 €	200	224,00 €	200	224,00 €	200	224,00 €	200	203,00 €	200	203,00 €	200	203,00 €
250	252,00 €	250	252,00 €	250	252,00 €	250	252,00 €	250	227,00 €	250	227,00 €	250	227,00 €
300	260,00 €	300	260,00 €	300	260,00 €	300	260,00 €	300	231,00 €	300	231,00 €	300	231,00 €
350	270,00 €	350	270,00 €	350	270,00 €	350	270,00 €						
400	286,00 €	400	286,00 €	400	286,00 €	400	286,00 €						
450	308,00 €	450	308,00 €	450	308,00 €	450	308,00 €						
500	361,00 €	500	361,00 €	500	361,00 €	500	361,00 €						
600	412,00 €	600	412,00 €	600	412,00 €	600	412,00 €						

- ***1** Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETNI3200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.


Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen




Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen




Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen




Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen




Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen



Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrauben
und Dichtmaterial, für
Metalldach Außen-
durchmesser 150-
300mm, für T400-NI-G



Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrauben
und Dichtmaterial, für
Faserzementweldach
Außendurchmesser 150-
300mm, für T400-NI-G



DWECO2558-2Ø	DWECO2557-1Ø	DWECO2557-2Ø	DWECO2551-1Ø	DWECO2551-2Ø	ZUAC2700	ZUAC2701
130 166,00 €	130 169,00 €	130 169,00 €	130 169,00 €	130 169,00 €	250,00 €	250,00 €
150 168,00 €	150 184,00 €	150 184,00 €	150 184,00 €	150 184,00 €		
160 173,00 €	160 189,00 €	160 189,00 €	160 189,00 €	160 189,00 €		
180 177,00 €	180 195,00 €	180 195,00 €	180 195,00 €	180 195,00 €		
200 203,00 €	200 221,00 €	200 221,00 €	200 221,00 €	200 221,00 €		
250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €		
300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €		

Wand-/
Deckenblende, ein-
teilig 0°




Wand-/
Deckenblende, einteil-
lig 1-65°



Wand-/
Deckenblende, zwei-
teilig 0°



Wand-/
Deckenblende, zwei-
teilig 1-65°



Deckenblende für
Hinterlüftung, einteil-
lig 0°



Deckenblende für
Hinterlüftung, einteil-
lig 1-65°



Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig 0°



DWECO70Ø	DWECO71Ø	DWECO74Ø	DWECO75Ø	DWECO70HLØ	DWECO71HLØ	DWECO74HLØ
130 61,00 €	130 67,00 €	130 71,00 €	130 77,00 €	130 94,00 €	130 101,00 €	130 103,00 €
150 64,00 €	150 71,00 €	150 82,00 €	150 91,00 €	150 97,00 €	150 103,00 €	150 113,00 €
160 66,00 €	160 73,00 €	160 83,00 €	160 92,00 €	160 99,00 €	160 105,00 €	160 114,00 €
180 67,00 €	180 75,00 €	180 84,00 €	180 93,00 €	180 100,00 €	180 106,00 €	180 121,00 €
200 71,00 €	200 77,00 €	200 95,00 €	200 105,00 €	200 103,00 €	200 109,00 €	200 127,00 €
250 89,00 €	250 97,00 €	250 97,00 €	250 109,00 €	250 121,00 €	250 129,00 €	250 129,00 €
300 103,00 €	300 114,00 €	300 111,00 €	300 124,00 €	300 135,00 €	300 146,00 €	300 144,00 €
350 131,00 €	350 144,00 €	350 132,00 €	350 146,00 €	350 154,00 €	350 169,00 €	350 166,00 €
400 138,00 €	400 152,00 €	400 139,00 €	400 153,00 €	400 163,00 €	400 177,00 €	400 171,00 €
450 147,00 €	450 165,00 €	450 151,00 €	450 169,00 €	450 172,00 €	450 187,00 €	450 185,00 €
500 160,00 €	500 174,00 €	500 169,00 €	500 186,00 €	500 182,00 €	500 197,00 €	500 202,00 €
600 170,00 €	600 188,00 €	600 177,00 €	600 194,00 €	600 203,00 €	600 220,00 €	600 209,00 €



System MMW-ESK-i25



Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig 1-65°

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperrenanbindung
0°- 20° (bis 450°C/
NI)


Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperrenanbindung
21°- 40° (bis 450°C/
NI)

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperrenanbindung
41°- 55° (bis 450°C/
NI)


Wand-/
Deckenblende, zwei-
teilig 0°-30°

Wand-/
Deckenblende, zwei-
teilig 31°-45°

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig 0°-30°



*1



NEU

DWECO75HLØ	DWECO1702Ø	DWECO1703Ø	DWECO1704Ø	DWECO99VØ	DWECO98VØ	DWECO99VHLØ
130 109,00 €	130 85,00 €	130 105,00 €	130 123,00 €	130 57,00 €	130 67,00 €	130 89,00 €
150 122,00 €	150 104,00 €	150 128,00 €	150 141,00 €	150 60,00 €	150 71,00 €	150 92,00 €
160 124,00 €	160 107,00 €	160 132,00 €	160 144,00 €	160 61,00 €	160 73,00 €	160 93,00 €
180 125,00 €	180 114,00 €	180 139,00 €	180 150,00 €	180 62,00 €	180 75,00 €	180 94,00 €
200 138,00 €	200 121,00 €	200 146,00 €	200 161,00 €	200 67,00 €	200 77,00 €	200 100,00 €
250 142,00 €	250 162,00 €	250 194,00 €	250 216,00 €	250 87,00 €	250 97,00 €	250 119,00 €
300 154,00 €	300 183,00 €	300 213,00 €	300 234,00 €	300 103,00 €	300 114,00 €	300 135,00 €
350 180,00 €				350 127,00 €	350 138,00 €	350 160,00 €
400 186,00 €				400 133,00 €	400 144,00 €	400 166,00 €
450 202,00 €				450 152,00 €	450 154,00 €	450 175,00 €
500 218,00 €				500 165,00 €	500 167,00 €	500 187,00 €
600 226,00 €				600 178,00 €	600 188,00 €	600 209,00 €

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig 31°-45°

Abdichtmanschette
0°-30° für Schorn-
steine bis T400 mit
Klebekragen

Abdichtmanschette
30°-45° für Schorn-
steine bis T400
mit Faltenbalg und
Klebekragen

Übergang EW glatt/
DW-ECO


Übergang EW-FU mit
Muffe/DW-ECO

Übergang DW-ECO/
EW-FU glatt


Übergang DW-ECO/
EW-FU mit Muffe






NEU



NETTO



NETTO



DWECO98VHLØ	ZUTE2195Ø	ZUTE2232Ø	DWETN37Ø	DWETN37MØ	DWETN37AØ	DWETN37AMØ
130 100,00 €	180-195 68,00 €	200-225 82,00 €	130 44,00 €	130 49,00 €	130 44,00 €	130 49,00 €
150 103,00 €	200-225 75,00 €	230-245 92,00 €	150 45,00 €	150 50,00 €	150 45,00 €	150 50,00 €
160 104,00 €	230-245 78,00 €	250-270 94,00 €	160 47,00 €	160 51,00 €	160 47,00 €	160 51,00 €
180 105,00 €	250-270 82,00 €		180 48,00 €	180 52,00 €	180 48,00 €	180 52,00 €
200 109,00 €			200 50,00 €	200 55,00 €	200 50,00 €	200 55,00 €
250 129,00 €			250 54,00 €	250 58,00 €	250 54,00 €	250 58,00 €
300 146,00 €			300 58,00 €	300 63,00 €	300 58,00 €	300 63,00 €
350 169,00 €			350 65,00 €	350 70,00 €	350 65,00 €	350 70,00 €
400 175,00 €			400 81,00 €	400 86,00 €	400 81,00 €	400 86,00 €
450 187,00 €			450 95,00 €	450 100,00 €	450 95,00 €	450 100,00 €
500 199,00 €			500 104,00 €	500 108,00 €	500 104,00 €	500 108,00 €
600 220,00 €			600 136,00 €	600 141,00 €	600 136,00 €	600 141,00 €

- ***1** Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETNI3200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Übergang FERRO-
LUX/DW-ECO

Übergang EW-FU/
DW-ECO mit integ-
riertem Wandfutter
gerade für Ferro





Isothermband 40mm
(zum Abdichten der
Abgasleitung im
Wandfutter), Preis
pro Meter

Verschlusskappe für
Kondensatablauf 1/2"
(bis 200°C)

Klemmband

Klemmband statisch
h=400mm

Verschlussdeckel
mit Handgriff für
DWECO11



DWETN37FØ		DWECO37GWFØ		750ISO40	750ADK1/2	DWECO989Ø		DWECO989SØ		DWECO43Ø	
130	49,00 €	130	84,00 €	3,00 €	3,00 €	130	16,00 €	130	65,00 €	130	64,00 €
150	50,00 €	150	88,00 €			150	17,00 €	150	70,00 €	150	65,00 €
160	51,00 €	160	91,00 €			160	18,00 €	160	73,00 €	160	69,00 €
180	52,00 €	180	93,00 €			180	19,00 €	180	78,00 €	180	73,00 €
200	55,00 €	200	100,00 €			200	21,00 €	200	87,00 €	200	82,00 €
250	58,00 €	250	111,00 €			250	22,00 €			250	96,00 €
						300	23,00 €			300	108,00 €
						350	25,00 €			350	114,00 €
						400	26,00 €			400	119,00 €
						450	28,00 €			450	128,00 €
						500	29,00 €			500	139,00 €
						600	34,00 €			600	149,00 €

Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatablauf

Entwässerungse-
lement 250mm für
horizontalen und
vertikalen Einbau mit
1/2" Nippel



Messelement 250mm
mit 1/2" Muffe und
Verschlusschraube

Längenelement
mit Revision (für
Verbindungsleitung)
(bis 600°C/N1)

Schiebeelement für
Verbindungsleitung
320-460mm (bis
600°C/N1)

Sparrenhalter ver-
stellbar 500-900mm

Sparrenhalter light



DWECO44Ø		DWECO1494Ø		DWETN51Ø		DWETN68Ø		DWETN50Ø		DWECO55Ø		DWECO55LØ	
130	92,00 €	130	185,00 €	130	89,00 €	130	174,00 €	130	129,00 €	130	129,00 €	130	73,00 €
150	95,00 €	150	195,00 €	150	94,00 €	150	186,00 €	150	151,00 €	150	139,00 €	150	74,00 €
160	101,00 €	160	207,00 €	160	101,00 €	160	191,00 €	160	166,00 €	160	143,00 €	160	75,00 €
180	103,00 €	180	220,00 €	180	107,00 €	180	197,00 €	180	177,00 €	180	146,00 €	180	91,00 €
200	109,00 €	200	231,00 €	200	113,00 €	200	204,00 €	200	204,00 €	200	168,00 €	200	93,00 €
250	121,00 €	250	275,00 €	250	139,00 €	250	228,00 €	250	266,00 €	250	189,00 €	250	97,00 €
300	131,00 €	300	333,00 €	300	178,00 €	300	262,00 €	300	369,00 €	300	197,00 €	300	99,00 €
350	163,00 €	350	398,00 €	350	225,00 €	350	308,00 €	350	472,00 €	350	268,00 €	350	101,00 €
400	184,00 €	400	497,00 €	400	307,00 €	400	322,00 €	400	733,00 €	400	287,00 €		
450	214,00 €	450	544,00 €	450	339,00 €	450	368,00 €	450	783,00 €	450	324,00 €		
500	249,00 €	500	569,00 €	500	345,00 €	500	485,00 €	500	828,00 €	500	358,00 €		
600	370,00 €	600	658,00 €	600	402,00 €	600	544,00 €	600	986,00 €	600	401,00 €		



System MMW-ESK-i25



3-Punkt-Abspannschelle

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern (verstellbar)

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück

Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück

DWECO420	KEEW237	KEEW242	DWECO28000	DWECO28770	ZUDA1069	ZUDA1070
130 34,00 €	48,00 €	11,00 €	130 85,00 €	130 233,00 €	28,00 €	27,00 €
150 35,00 €			150 89,00 €	150 236,00 €		
160 36,00 €			160 89,00 €	160 237,00 €		
180 37,00 €			180 92,00 €	180 238,00 €		
200 38,00 €			200 93,00 €	200 241,00 €		
250 39,00 €						
300 49,00 €						
350 60,00 €						
400 61,00 €						
450 62,00 €						
500 67,00 €						
600 77,00 €						

Abspannschelle

Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

DWECO10570	ZUDA904-2000	ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000
130 34,00 €	166,00 €	262,00 €	190,00 €	300,00 €	262,00 €	408,00 €
150 35,00 €						
160 36,00 €						
180 37,00 €						
200 38,00 €						
225 38,00 €						
250 39,00 €						
300 49,00 €						
350 60,00 €						
400 61,00 €						

Edelstahl-Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter

ZUTE1334Ø	
130	655,00 €
150	658,00 €

Bitte beachten:

- Wandhalter bis Mündung 4,45 m
- max. Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65 m
- max. Wandabstand Hauswand- Abgasanlage: 400 mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung des Kragarms für einen Winddruck von 1,5 kN/m²
- mit verschiebbarem Wandhalter DW45 (bitte Ø angeben!)
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: Ø 215 mm
- Bitte Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!

Hinweis

Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an.
Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

