



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2021



MMW-ESK-i25

Doppelwandige Systemabgasanlage
aus Edelstahl



System MMW-ESK-i25

BESCHREIBUNG

Preiswerte Alternative:
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regel-
feuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter
Betriebsweise

MATERIAL

Innen: L99
Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz
Optional: matt +15%, lackiert
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt
werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,5 mm

INNENDURCHMESSER

130 - 600 mm
Weitere auf Anfrage ab 80 mm

DÄMMUNG


Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive



EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe
(naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 015

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig,
siehe Leistungserklärungen

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 054

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

- ***1** Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- ***2** Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche
verstellbar von 250-
360mm

Wandstütze &
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze &
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze &
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze &
Querträger Typ IV
1030mm



*1



*1



*1



*2




*2

DW01Ø		DW02Ø		DW49Ø		DW391	DW392	DW393	DW407
130	60,00 €	130	87,00 €	130	114,00 €	90,00 €	102,00 €	125,00 €	206,00 €
150	64,00 €	150	108,00 €	150	143,00 €				
160	81,00 €	160	117,00 €	160	155,00 €				
180	87,00 €	180	128,00 €	180	169,00 €				
200	137,00 €	200	217,00 €	200	348,00 €				
250	184,00 €	250	226,00 €	250	371,00 €				
300	204,00 €	300	239,00 €	300	417,00 €				
350	251,00 €	350	283,00 €	350	449,00 €				
400	306,00 €	400	353,00 €						
450	351,00 €	450	397,00 €						
500	396,00 €	500	407,00 €						
600	481,00 €	600	515,00 €						

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM MMW-ESK-I25

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wand-abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand-abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand-abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand-abstand in mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365





System MMW-ESK-i25




Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück
Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück
Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück

Teleskopstütze 190-630mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 190-1130mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 480-1120mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter


PVC-Schlauch transparent, Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufs



€ NETTO



€ NETTO



€ NETTO



Rp ZUAC

ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWECO03Ø	DWECO04Ø	DWECO1017Ø	ZUAC2253
7,50 €	7,50 €	7,50 €	130 180,00 € 150 187,00 € 160 198,00 € 180 208,00 € 200 225,00 € 250 227,00 € 300 338,00 € 350 341,00 € 400 350,00 € 450 362,00 € 500 374,00 € 600 418,00 €	130 243,00 € 150 245,00 € 160 252,00 € 180 258,00 € 200 264,00 € 250 266,00 € 300 360,00 € 350 370,00 € 400 378,00 € 450 383,00 € 500 485,00 € 600 508,00 €	130 331,00 € 150 332,00 € 160 339,00 € 180 345,00 € 200 352,00 € 250 353,00 €	18,00 €

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel







Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel


Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf



NEU



DWETN05Ø	DWETN06Ø	DWETN07Ø	DWETN66Ø	DWETN08Ø	DWETN08-2Ø	DWETN1592Ø
130 73,00 € 150 76,00 € 160 82,00 € 180 87,00 € 200 91,00 € 250 101,00 € 300 108,00 € 350 188,00 € 400 204,00 € 450 267,00 € 500 289,00 € 600 366,00 €	130 92,00 € 150 104,00 € 160 114,00 € 180 122,00 € 200 128,00 € 250 163,00 € 300 180,00 € 350 194,00 € 400 290,00 € 450 308,00 € 500 350,00 € 600 413,00 €	130 76,00 € 150 84,00 € 160 91,00 € 180 97,00 € 200 101,00 € 250 129,00 € 300 139,00 € 350 179,00 € 400 239,00 € 450 278,00 € 500 315,00 € 600 373,00 €	130 89,00 € 150 102,00 € 160 112,00 € 180 120,00 € 200 125,00 € 250 156,00 € 300 172,00 € 350 180,00 € 400 266,00 € 450 294,00 € 500 337,00 € 600 413,00 €	130 76,00 € 150 86,00 € 160 93,00 € 180 100,00 € 200 104,00 € 250 133,00 € 300 148,00 € 350 182,00 € 400 291,00 € 450 315,00 € 500 347,00 € 600 373,00 €	130 212,00 € 150 235,00 € 160 252,00 € 180 270,00 € 200 307,00 € 250 374,00 € 300 415,00 € 350 433,00 € 400 536,00 € 450 590,00 € 500 649,00 € 600 719,00 €	130 120,00 € 150 134,00 € 160 141,00 € 180 149,00 € 200 172,00 € 250 199,00 € 300 309,00 €

- *₁ Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Revisionselement (bis 600°C/N1)



DWETN10Ø

130	219,00 €
150	230,00 €
160	235,00 €
180	239,00 €
200	250,00 €
250	266,00 €
300	285,00 €
350	318,00 €
400	447,00 €
450	483,00 €
500	503,00 €
600	541,00 €

Revisionselement mit Rußschutztüre (bis 600°C/N1)



DWETN10RSTØ

130	332,00 €
150	343,00 €
160	348,00 €
180	353,00 €
200	364,00 €
250	380,00 €
300	398,00 €
350	433,00 €
400	561,00 €
450	597,00 €
500	616,00 €
600	683,00 €

Revisionselement rund (Deckel für Öl und Gas) (bis 400°C/N1)



DWETN10RØ

130	177,00 €
150	192,00 €
160	198,00 €
180	204,00 €
200	215,00 €
250	222,00 €
300	240,00 €
350	299,00 €
400	388,00 €
450	433,00 €
500	452,00 €
600	518,00 €

Revisionselement rund (bis 600°C/N1) Deckel mit Sterngriff



DWETN10RGØ

130	188,00 €
150	202,00 €
160	208,00 €
180	216,00 €
200	225,00 €
250	232,00 €
300	251,00 €
350	309,00 €
400	399,00 €
450	443,00 €
500	463,00 €
600	528,00 €


Revisionselement mit integrierter Grundplatte (bis 600°C/N1)



DWETN383Ø

130	271,00 €
150	285,00 €
160	296,00 €
180	306,00 €
200	321,00 €
250	346,00 €
300	371,00 €
350	449,00 €
400	587,00 €
450	613,00 €
500	660,00 €
600	692,00 €


T-Anschluss 87°



DWETN1055Ø

130	217,00 €
150	231,00 €
160	233,00 €
180	245,00 €
200	269,00 €
250	296,00 €
300	357,00 €
350	398,00 €
400	518,00 €
450	553,00 €
500	650,00 €
600	743,00 €

T-Anschluss 90°



DWETN11Ø

130	146,00 €
150	170,00 €
160	177,00 €
180	186,00 €
200	230,00 €
250	290,00 €
300	347,00 €
350	393,00 €
400	499,00 €
450	517,00 €
500	613,00 €
600	736,00 €

NEU

MMW-ESK-125


T-Anschluss 45° mit Wassernase



DWETN12Ø

130	242,00 €
150	260,00 €
160	270,00 €
180	280,00 €
200	369,00 €
250	457,00 €
300	521,00 €
350	543,00 €
400	872,00 €
450	892,00 €
500	986,00 €
600	1.119,00 €

T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600°C/N1)



DWETN309Ø

130	315,00 €
150	339,00 €
160	347,00 €
180	354,00 €
200	441,00 €
250	501,00 €
300	561,00 €
350	605,00 €
400	729,00 €
450	795,00 €
500	867,00 €
600	916,00 €

*₁

Längenelement 1000mm



DWETN13Ø

130	114,00 €
150	129,00 €
160	138,00 €
180	147,00 €
200	164,00 €
250	218,00 €
300	265,00 €
350	372,00 €
400	417,00 €
450	439,00 €
500	485,00 €
600	566,00 €

Längenelement 500mm



DWETN14Ø

130	67,00 €
150	74,00 €
160	81,00 €
180	87,00 €
200	91,00 €
250	116,00 €
300	152,00 €
350	200,00 €
400	278,00 €
450	305,00 €
500	316,00 €
600	366,00 €


Längenelement 250mm



DWETN15Ø

130	47,00 €
150	52,00 €
160	55,00 €
180	58,00 €
200	66,00 €
250	87,00 €
300	117,00 €
350	136,00 €
400	224,00 €
450	236,00 €
500	252,00 €
600	288,00 €


Längenelement 1000mm mit integrierter Wandfutter kürzbar für FERRO



DWECO262Ø

130	184,00 €
150	188,00 €
160	198,00 €
180	199,00 €
200	230,00 €
250	307,00 €

Längenelement 500mm mit integrierter Wandfutter kürzbar für FERRO



DWECO261Ø

130	117,00 €
150	127,00 €
160	130,00 €
180	133,00 €
200	151,00 €
250	182,00 €



System MMW-ESK-i25



Wandhalter starr,
Wandabstand 50mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm



Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm

Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm

Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm



DWECO21Ø	DWECO22Ø	DWECO22Ø	DWECO23Ø	DWECO23Ø	DWECO24Ø	DWECO24Ø
130 35,00 €	130 62,00 €	300 85,00 €	130 75,00 €	300 97,00 €	130 101,00 €	300 124,00 €
150 38,00 €	150 63,00 €	350 90,00 €	150 77,00 €	350 100,00 €	150 102,00 €	350 126,00 €
160 39,00 €	160 64,00 €	400 103,00 €	160 78,00 €	400 125,00 €	160 103,00 €	400 153,00 €
180 40,00 €	180 65,00 €	450 130,00 €	180 79,00 €	450 161,00 €	180 104,00 €	450 188,00 €
200 41,00 €	200 66,00 €	500 144,00 €	200 81,00 €	500 185,00 €	200 108,00 €	500 211,00 €
250 44,00 €	250 72,00 €	600 194,00 €	250 85,00 €	600 227,00 €	250 112,00 €	600 236,00 €
300 54,00 €						
350 60,00 €						
400 64,00 €						
450 76,00 €						
500 92,00 €						
600 96,00 €						

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm



Wandhalter mit
Gelenk kürzbar 140-
300mm

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW-
ECO20 l=1000mm

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW-
ECO20 l=500mm

Wand- und
Deckenabstandshalter,
verstellbar 50-70mm

Winkel 15° starr



DWECO20Ø	DWECO20Ø	DWECO24MGØ	DW86	DW85	DWECO690Ø	DWETN16Ø
130 72,00 €	300 102,00 €	130 188,00 €	60,00 €	43,00 €	130 19,00 €	130 64,00 €
150 73,00 €	350 130,00 €	150 190,00 €			150 20,00 €	150 72,00 €
160 74,00 €	400 205,00 €	160 191,00 €			180 21,00 €	160 76,00 €
180 75,00 €	450 241,00 €	180 192,00 €			200 22,00 €	180 80,00 €
200 76,00 €	500 251,00 €	200 194,00 €			250 23,00 €	200 82,00 €
250 87,00 €	600 272,00 €	250 198,00 €			300 28,00 €	250 87,00 €
						300 118,00 €
						350 151,00 €
						400 201,00 €
						450 232,00 €
						500 290,00 €
						600 339,00 €

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Winkel 30° starr

Winkel 45° starr







Winkel 90° starr

Winkel 90° mit
Revisionsöffnung (bis
600°C/N1)

Mündungsabschluss

Hollandhaube mit
drehbarer Reini-
gungsscheibe

Regenhaube



DWETN17Ø	DWETN18Ø	DWETN60Ø	DWETN19Ø	DWETN32Ø	DWECO92HSØ	DWECO33Ø
130 68,00 €	130 73,00 €	130 151,00 €	130 224,00 €	130 35,00 €	130 182,00 €	130 49,00 €
150 75,00 €	150 76,00 €	150 155,00 €	150 231,00 €	150 37,00 €	150 184,00 €	150 53,00 €
160 79,00 €	160 80,00 €	160 162,00 €	160 237,00 €	160 38,00 €	160 194,00 €	160 54,00 €
180 82,00 €	180 84,00 €	180 169,00 €	180 243,00 €	180 39,00 €	180 205,00 €	180 55,00 €
200 87,00 €	200 95,00 €	200 174,00 €	200 270,00 €	200 40,00 €	200 214,00 €	200 64,00 €
250 90,00 €	250 111,00 €	250 198,00 €	250 276,00 €	250 42,00 €	250 292,00 €	250 78,00 €
300 129,00 €	300 156,00 €	300 246,00 €	300 278,00 €	300 46,00 €	300 390,00 €	300 89,00 €
350 165,00 €	350 186,00 €	350 323,00 €	350 324,00 €	350 54,00 €	350 482,00 €	350 93,00 €
400 221,00 €	400 254,00 €	400 344,00 €	400 390,00 €	400 69,00 €	400 485,00 €	400 102,00 €
450 255,00 €	450 290,00 €	450 369,00 €	450 405,00 €	450 79,00 €		450 117,00 €
500 318,00 €	500 344,00 €	500 498,00 €	500 499,00 €	500 87,00 €		500 130,00 €
600 374,00 €	600 406,00 €	600 621,00 €	600 667,00 €	600 116,00 €		600 144,00 €

MMW-ESK-125

Mündungsabschluss
mit Regenhaube

Wetterkragen/
Wandrosette







Wetterkragen „Spezi-
al“ mit Hinterlüftung

Dachdurchführung
5°-15° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
16°-25° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
26°-35° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
36°-45° mit
Wetterkragen



DWECO1076Ø	DWECO31Ø	DWECO80HLØ	DWECO81Ø	DWECO82Ø	DWECO39Ø	DWECO83Ø
130 83,00 €	130 19,00 €	130 109,00 €	130 150,00 €	130 166,00 €	130 186,00 €	130 204,00 €
150 87,00 €	150 20,00 €	150 116,00 €	150 165,00 €	150 183,00 €	150 200,00 €	150 219,00 €
160 88,00 €	160 21,00 €	160 119,00 €	160 173,00 €	160 190,00 €	160 206,00 €	160 224,00 €
180 91,00 €	180 22,00 €	180 124,00 €	180 185,00 €	180 198,00 €	180 215,00 €	180 232,00 €
200 102,00 €	200 23,00 €	200 132,00 €	200 215,00 €	200 222,00 €	200 230,00 €	200 238,00 €
250 118,00 €	250 24,00 €	250 143,00 €	250 247,00 €	250 253,00 €	250 258,00 €	250 265,00 €
300 133,00 €	300 31,00 €	300 175,00 €	300 267,00 €	300 274,00 €	300 281,00 €	300 289,00 €
350 146,00 €	350 35,00 €	350 198,00 €	350 338,00 €	350 354,00 €	350 371,00 €	350 386,00 €
400 170,00 €	400 37,00 €	400 239,00 €	400 607,00 €	400 618,00 €	400 627,00 €	400 638,00 €
450 193,00 €	450 54,00 €	450 276,00 €	450 674,00 €	450 684,00 €	450 694,00 €	450 705,00 €
500 216,00 €	500 60,00 €	500 303,00 €	500 763,00 €	500 802,00 €	500 840,00 €	500 879,00 €
600 263,00 €	600 83,00 €	600 335,00 €	600 873,00 €	600 895,00 €	600 916,00 €	600 939,00 €



System MMW-ESK-i25



Flachdachdurchführung
konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurchführung
zylindrisch mit
Wetterkragen








Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen



NEU

DWECO52Ø	DWECO52ØZY	DWECO53Ø	DWECO59Ø	DWECO38Ø	DWECO54Ø	DWECO2556-1Ø
130 88,00 €	130 88,00 €	130 164,00 €	130 164,00 €	130 168,00 €	130 168,00 €	130 149,00 €
150 92,00 €	150 92,00 €	150 167,00 €	150 167,00 €	150 183,00 €	150 183,00 €	150 151,00 €
160 97,00 €	160 97,00 €	160 172,00 €	160 172,00 €	160 189,00 €	160 189,00 €	160 156,00 €
180 103,00 €	180 103,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €	180 196,00 €	180 196,00 €	180 159,00 €
200 127,00 €	200 127,00 €	200 201,00 €	200 201,00 €	200 221,00 €	200 221,00 €	200 182,00 €
250 144,00 €	250 144,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 204,00 €
300 177,00 €	300 177,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 208,00 €
350 224,00 €	350 224,00 €	350 233,00 €	350 233,00 €	350 233,00 €	350 233,00 €	
400 287,00 €	400 287,00 €	400 241,00 €	400 241,00 €	400 241,00 €	400 241,00 €	
450 331,00 €	450 331,00 €	450 278,00 €	450 278,00 €	450 278,00 €	450 278,00 €	
500 385,00 €	500 385,00 €	500 325,00 €	500 325,00 €	500 325,00 €	500 325,00 €	
600 465,00 €	600 465,00 €	600 371,00 €	600 371,00 €	600 371,00 €	600 371,00 €	

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen








Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand schwarz
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand schwarz
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen



NEU

DWECO2556-2Ø	DWECO2558-1Ø	DWECO2558-2Ø	DWECO2557-1Ø	DWECO2557-2Ø	DWECO2551-1Ø	DWECO2551-2Ø
130 149,00 €	130 149,00 €	130 149,00 €	130 152,00 €	130 152,00 €	130 152,00 €	130 152,00 €
150 151,00 €	150 151,00 €	150 151,00 €	150 165,00 €	150 165,00 €	150 165,00 €	150 165,00 €
160 156,00 €	160 156,00 €	160 156,00 €	160 170,00 €	160 170,00 €	160 170,00 €	160 170,00 €
180 159,00 €	180 159,00 €	180 159,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €
200 182,00 €	200 182,00 €	200 182,00 €	200 199,00 €	200 199,00 €	200 199,00 €	200 199,00 €
250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €
300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €

- *1 Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETNI3200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Dachdurchführung (EPDM) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metaldach Außendurchmesser 130-300mm

Dachdurchführung (EPDM) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach Außendurchmesser 130-300mm




Wand-/ Deckenblende, einteilig 0°

Wand-/ Deckenblende, einteilig 1-65°

Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 0°

Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 0°



ZUAC2700	ZUAC2701	DWECO70Ø		DWECO71Ø		DWECO74Ø		DWECO75Ø		DWECO70HLØ	
225,00 €	225,00 €	130	54,00 €	130	60,00 €	130	63,00 €	130	69,00 €	130	84,00 €
		150	57,00 €	150	63,00 €	150	73,00 €	150	81,00 €	150	87,00 €
		160	59,00 €	160	65,00 €	160	74,00 €	160	82,00 €	160	88,00 €
		180	60,00 €	180	67,00 €	180	75,00 €	180	83,00 €	180	89,00 €
		200	63,00 €	200	69,00 €	200	85,00 €	200	94,00 €	200	92,00 €
		250	80,00 €	250	87,00 €	250	87,00 €	250	98,00 €	250	108,00 €
		300	92,00 €	300	102,00 €	300	100,00 €	300	111,00 €	300	121,00 €
		350	118,00 €	350	129,00 €	350	119,00 €	350	131,00 €	350	139,00 €
		400	123,00 €	400	137,00 €	400	124,00 €	400	138,00 €	400	146,00 €
		450	132,00 €	450	148,00 €	450	136,00 €	450	152,00 €	450	155,00 €
		500	143,00 €	500	157,00 €	500	152,00 €	500	167,00 €	500	163,00 €
		600	153,00 €	600	169,00 €	600	159,00 €	600	175,00 €	600	182,00 €

Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°


Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 1-65°

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°- 20° (bis 450°C/ NI)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°- 40° (bis 450°C/ NI)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°- 55° (bis 450°C/ NI)

Wand-/ Deckenblende, zweiteilig 0°-30°



DWECO71HLØ	DWECO74HLØ	DWECO75HLØ	DWECO1702Ø	DWECO1703Ø	DWECO1704Ø	DWECO99VØ
130 90,00 €	130 92,00 €	130 98,00 €	130 76,00 €	130 94,00 €	130 110,00 €	130 51,00 €
150 92,00 €	150 101,00 €	150 109,00 €	150 93,00 €	150 115,00 €	150 126,00 €	150 53,00 €
160 94,00 €	160 102,00 €	160 111,00 €	160 96,00 €	160 119,00 €	160 129,00 €	160 54,00 €
180 95,00 €	180 108,00 €	180 112,00 €	180 102,00 €	180 124,00 €	180 135,00 €	180 55,00 €
200 98,00 €	200 114,00 €	200 123,00 €	200 108,00 €	200 131,00 €	200 144,00 €	200 60,00 €
250 116,00 €	250 116,00 €	250 127,00 €	250 145,00 €	250 175,00 €	250 194,00 €	250 78,00 €
300 131,00 €	300 129,00 €	300 139,00 €	300 164,00 €	300 192,00 €	300 211,00 €	300 92,00 €
350 152,00 €	350 149,00 €	350 161,00 €				350 114,00 €
400 159,00 €	400 154,00 €	400 167,00 €				400 120,00 €
450 168,00 €	450 166,00 €	450 181,00 €				450 137,00 €
500 177,00 €	500 181,00 €	500 196,00 €				500 148,00 €
600 198,00 €	600 188,00 €	600 203,00 €				600 160,00 €



System MMW-ESK-i25



Wand-/
Deckenblende, zwei-
teilig 31°-45°

Abdichtmanschette
0°-30° für Schorn-
steine bis T400 mit
Klebekragen






Abdichtmanschette
30°-45° für Schorn-
steine bis T400
mit Faltenbalg und
Klebekragen

Übergang EW glatt/
DW-ECO

Übergang EW-FU/
DW-ECO

Übergang DW-ECO/
EW glatt

Übergang DW-ECO/
EW-FU



DWECO98VØ	ZUTE2195Ø	ZUTE2232Ø	DWETN37Ø	DWETN37MØ	DWETN37AØ	DWETN37AMØ
130 60,00 €	180-195 44,00 €	200-225 60,00 €	130 39,00 €	130 43,00 €	130 39,00 €	130 43,00 €
150 63,00 €	200-225 48,00 €	230-245 67,00 €	150 40,00 €	150 44,00 €	150 40,00 €	150 44,00 €
160 65,00 €	230-245 51,00 €	250-270 73,00 €	160 41,00 €	160 45,00 €	160 41,00 €	160 45,00 €
180 67,00 €	250-270 53,00 €		180 42,00 €	180 46,00 €	180 42,00 €	180 46,00 €
200 69,00 €			200 44,00 €	200 49,00 €	200 44,00 €	200 49,00 €
250 87,00 €			250 48,00 €	250 52,00 €	250 48,00 €	250 52,00 €
300 102,00 €			300 52,00 €	300 56,00 €	300 52,00 €	300 56,00 €
350 123,00 €			350 58,00 €	350 62,00 €	350 58,00 €	350 62,00 €
400 129,00 €			400 72,00 €	400 77,00 €	400 72,00 €	400 77,00 €
450 139,00 €			450 85,00 €	450 89,00 €	450 85,00 €	450 89,00 €
500 150,00 €			500 93,00 €	500 97,00 €	500 93,00 €	500 97,00 €
600 169,00 €			600 122,00 €	600 126,00 €	600 122,00 €	600 126,00 €

Übergang FERRO-
LUX/DW-ECO

Übergang EW-FU/
DW-ECO mit integri-
ertem Wandfutter
gerade für Ferro






Isothermband 40mm
(zum Abdichten der
Abgasleitung im
Wandfutter), Preis
pro Meter

Verschlusskappe für
Kondensatablauf 1/2"
(bis 200°C)

Klemmband

Verschlussdeckel
mit Handgriff für
DWECO11

Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatablauf



DWETN37FØ	DWECO37GWFØ	750ISO40	750ADK1/2	DWECO989Ø	DWECO43Ø	DWECO44Ø
130 43,00 €	130 75,00 €	2,40 €	2,30 €	130 14,00 €	130 57,00 €	130 82,00 €
150 44,00 €	150 79,00 €			150 15,00 €	150 58,00 €	150 85,00 €
160 45,00 €	160 81,00 €			160 16,00 €	160 61,00 €	160 90,00 €
180 46,00 €	180 83,00 €			180 17,00 €	180 65,00 €	180 92,00 €
200 49,00 €	200 89,00 €			200 18,00 €	200 73,00 €	200 98,00 €
250 52,00 €	250 100,00 €			250 19,00 €	250 86,00 €	250 108,00 €
				300 20,00 €	300 97,00 €	300 118,00 €
				350 21,00 €	350 102,00 €	350 146,00 €
				400 22,00 €	400 106,00 €	400 165,00 €
				450 24,00 €	450 115,00 €	450 193,00 €
				500 25,00 €	500 124,00 €	500 224,00 €
				600 30,00 €	600 134,00 €	600 334,00 €

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau mit 1/2" Nippel



DWECO1494Ø	
130	166,00 €
150	176,00 €
160	186,00 €
180	198,00 €
200	208,00 €
250	247,00 €
300	300,00 €
350	359,00 €
400	448,00 €
450	491,00 €
500	513,00 €
600	594,00 €

Messelement 250mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube



DWETN51Ø	
130	80,00 €
150	84,00 €
160	90,00 €
180	96,00 €
200	101,00 €
250	124,00 €
300	160,00 €
350	202,00 €
400	277,00 €
450	305,00 €
500	311,00 €
600	362,00 €

Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 600°C/N1)



DWETN68Ø	
130	157,00 €
150	167,00 €
160	172,00 €
180	177,00 €
200	183,00 €
250	205,00 €
300	236,00 €
350	278,00 €
400	290,00 €
450	332,00 €
500	438,00 €
600	491,00 €

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)



DWETN50Ø	
130	116,00 €
150	136,00 €
160	149,00 €
180	159,00 €
200	183,00 €
250	240,00 €
300	333,00 €
350	425,00 €
400	661,00 €
450	706,00 €
500	747,00 €
600	890,00 €

Sparrenhalter verstellbar 500-900mm




DWECO55Ø	
130	116,00 €
150	124,00 €
160	128,00 €
180	131,00 €
200	151,00 €
250	170,00 €
300	177,00 €
350	241,00 €
400	259,00 €
450	292,00 €
500	322,00 €
600	361,00 €

Sparrenhalter light



DWECO55LØ	
130	65,00 €
150	66,00 €
160	67,00 €
180	81,00 €
200	83,00 €
250	87,00 €
300	88,00 €
350	90,00 €

3-Punkt-Abspannschelle



DWECO42Ø	
130	30,00 €
150	31,00 €
160	32,00 €
180	33,00 €
200	34,00 €
250	35,00 €
300	43,00 €
350	53,00 €
400	54,00 €
450	55,00 €
500	60,00 €
600	69,00 €

2-Punkt-Abspannschelle



DWECO1057Ø	
130	30,00 €
150	31,00 €
160	32,00 €
180	33,00 €
200	34,00 €
250	35,00 €
300	43,00 €
350	53,00 €
400	54,00 €
450	55,00 €
500	60,00 €
600	69,00 €

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)



KEEW237
42,00 €

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter



KEEW242
9,00 €

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück




ZUDA1069
24,50 €

Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück




ZUDA1070
23,50 €

2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2000mm



DWECO191Ø/2.0	
130	176,00 €
150	176,00 €
160	176,00 €
180	177,00 €
200	177,00 €
250	177,00 €
300	190,00 €
350	192,00 €
400	194,00 €

2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3000mm



DWECO191Ø/3.0	
130	199,00 €
150	199,00 €
160	199,00 €
180	200,00 €
200	200,00 €
250	201,00 €
300	212,00 €
350	212,00 €
400	216,00 €



System MMW-ESK-i25



2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4000mm
Edelstahl-Kragarm, typgeprüft mit verschiebbaren Wandhalter DW45



DWECO191Ø/4.0		ZUTE1334Ø	
130	263,00 €	130	591,00 €
150	263,00 €	150	594,00 €
160	263,00 €		
180	265,00 €		
200	265,00 €		
250	266,00 €		
300	270,00 €		
350	274,00 €		
400	277,00 €		

Bitte beachten:

- Wandhalter bis Mündung 4,45 m
- max. Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65 m
- max. Wandabstand Hauswand- Abgasanlage: 400 mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung des Kragarms für einen Winddruck von 1,5 kN/m²
- mit verschiebbarem Wandhalter DW45 (bitte Ø angeben!)
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: Ø 215 mm
- Bitte Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!

Hinweis

Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an.
Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

