



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2023



MMW-ESK-BWT

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung



System MMW-ESK-BWT

BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung für Brennwertfeuerstätten mit innenliegender Dichtung.

MATERIAL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti), weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm, weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm, weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG

Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender Spezialdichtung, bei Verwendung als Verbindungsleitung ist ein Klemmband erforderlich

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.



EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPD 9174 016 (AL-B)

0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (Dichtung außen)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

EW-AL-BI (Dichtung innen)

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 052

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

- ***1** Mit Längenelementen aus System EW-FU nach unten flexibel verlängerbar.
- Verlängerung des Schiebestützens ***2** 2,50 € / cm ***3** 3,50 € / cm
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
Variante	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	ingelegt	eingeklebt	beigelegt	ingelegt	eingeklebt
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Winkel 87° mit
Stützfuß

Auflageschiene
l=350mm

Auflageschiene
l=500mm

Auflageschiene
l=700mm




Revisionselement
rund (bis 200°C/PI)

Edelstahlkamintüre
210x140mm mit
Schiebestützen
60mm gerade,
inklusive Kamintüren-
schlüssel

Edelstahlkamintüre
300x150mm mit
Schiebestützen
60mm schräg,
inklusive Kamintüren-
schlüssel



***1**



***2**



***3**

ALBI06...06Ø	FU422	FU422B	FU422C	ALBI06...30Ø	FU0960	FU1060
A 080 126,00 €	97,00 €	109,00 €	132,00 €	A 080 150,00 €	70,00 €	116,00 €
A 100 131,00 €				A 100 163,00 €		
A 115 135,00 €				A 115 172,00 €		
A 120 138,00 €				A 120 181,00 €		
A 130 144,00 €				A 130 191,00 €		
A 140 145,00 €				A 140 192,00 €		
A 150 149,00 €				A 150 193,00 €		
A 160 158,00 €				A 160 203,00 €		
A 180 177,00 €				A 180 210,00 €		
A 200 208,00 €				A 200 222,00 €		
D 225 223,00 €				D 225 235,00 €		
C 250 253,00 €				C 250 245,00 €		
C 300 299,00 €				C 300 253,00 €		
C 350 336,00 €				C 350 292,00 €		
C 400 379,00 €				C 400 330,00 €		
F 450 438,00 €				F 450 372,00 €		
F 500 497,00 €				F 500 411,00 €		
F 600 653,00 €				F 600 493,00 €		



System MMW-ESK-BWT



Edelstahlkamintüre
mit Lüftungsgitter
210x140mm und
Schiebestützen
60mm



*1

Edelstahlkamintüre
300x200mm mit
Schiebestützen
60mm schräg,
inklusive Kamintüren-
schlüssel



*2

Montageschelle



Längenelement
1000mm



Längenelement
500mm



Längenelement
250mm



Längenelement
1000mm mit 2 Ab-
lassschlaufen




FU5160	FU116060	FU40Ø	ALBI06...02Ø	ALBI06...03Ø	ALBI06...04Ø	ALBI06...05Ø
100,00 €	158,00 €					
		080 23,00 €	A 080 78,00 €	A 080 53,00 €	A 080 43,00 €	A 080 83,00 €
		100 26,00 €	A 100 84,00 €	A 100 62,00 €	A 100 51,00 €	A 100 89,00 €
		115 27,00 €	A 115 88,00 €	A 115 66,00 €	A 115 53,00 €	A 115 92,00 €
		120 28,00 €	A 120 89,00 €	A 120 67,00 €	A 120 54,00 €	A 120 93,00 €
		130 29,00 €	A 130 91,00 €	A 130 69,00 €	A 130 56,00 €	A 130 95,00 €
		140 30,00 €	A 140 94,00 €	A 140 70,00 €	A 140 57,00 €	A 140 97,00 €
		150 31,00 €	A 150 96,00 €	A 150 71,00 €	A 150 58,00 €	A 150 101,00 €
		160 31,00 €	A 160 105,00 €	A 160 76,00 €	A 160 61,00 €	A 160 108,00 €
		180 32,00 €	A 180 114,00 €	A 180 82,00 €	A 180 65,00 €	A 180 117,00 €
		200 32,00 €	A 200 124,00 €	A 200 85,00 €	A 200 68,00 €	A 200 128,00 €
		225 33,00 €	D 225 134,00 €	D 225 92,00 €	D 225 73,00 €	D 225 140,00 €
		250 33,00 €	C 250 148,00 €	C 250 100,00 €	C 250 76,00 €	C 250 152,00 €
		300 34,00 €	C 300 171,00 €	C 300 105,00 €	C 300 85,00 €	C 300 174,00 €
		350 35,00 €	C 350 193,00 €	C 350 116,00 €	C 350 93,00 €	C 350 198,00 €
		400 37,00 €	C 400 218,00 €	C 400 133,00 €	C 400 105,00 €	C 400 220,00 €
		450 38,00 €	F 450 245,00 €	F 450 156,00 €	F 450 113,00 €	F 450 248,00 €
		500 61,00 €	F 500 283,00 €	F 500 169,00 €	F 500 130,00 €	F 500 287,00 €
		600 77,00 €	F 600 375,00 €	F 600 221,00 €	F 600 172,00 €	F 600 378,00 €

Längenelement
1000mm mit Doppel-
muffe



Längenelement
1000mm mit
Montageschelle



Winkel 87° mit
Revisionsöffnung 90°
radial versetzt (bis
200°C/P1)



Winkel 87° mit Re-
visionsöffnung 270°
radial versetzt (bis
200°C/P1)



Winkel 87° mit
Revisionsöffnung am
Ausgangsstutzen (bis
200°C/P1)



Winkel 87° mit Re-
visionsöffnung und
Revisionsdichtung
(200°C/P1)



Winkel 90° mit
Revisionsöffnung und
Revisionsdichtung
(200°C/P1)



ALBI06...2438Ø	ALBI06...70Ø	ALBI06...2770Ø	ALBI06...2771Ø	ALBI06...2772Ø	ALBI06...14Ø	ALBI06...15Ø
A 080 100,00 €	A 080 97,00 €	A 080 222,00 €	A 080 222,00 €	A 080 224,00 €	A 080 111,00 €	A 080 111,00 €
A 100 107,00 €	A 100 103,00 €	A 100 227,00 €	A 100 227,00 €	A 100 239,00 €	A 100 117,00 €	A 100 117,00 €
A 115 111,00 €	A 115 105,00 €	A 115 238,00 €	A 115 238,00 €	A 115 243,00 €	A 115 120,00 €	A 115 120,00 €
A 120 112,00 €	A 120 106,00 €	A 120 242,00 €	A 120 242,00 €	A 120 245,00 €	A 120 123,00 €	A 120 123,00 €
A 130 115,00 €	A 130 109,00 €	A 130 270,00 €	A 130 270,00 €	A 130 254,00 €	A 130 127,00 €	A 130 127,00 €
A 140 117,00 €	A 140 112,00 €	A 140 274,00 €	A 140 274,00 €	A 140 257,00 €	A 140 129,00 €	A 140 129,00 €
A 150 121,00 €	A 150 113,00 €	A 150 270,00 €	A 150 270,00 €	A 150 261,00 €	A 150 136,00 €	A 150 136,00 €
A 160 129,00 €	A 160 119,00 €	A 160 275,00 €	A 160 275,00 €	A 160 280,00 €	A 160 148,00 €	A 160 148,00 €
A 180 140,00 €	A 180 129,00 €	A 180 294,00 €	A 180 294,00 €	A 180 294,00 €	A 180 168,00 €	A 180 168,00 €
A 200 152,00 €	A 200 140,00 €	A 200 337,00 €	A 200 337,00 €	A 200 324,00 €	A 200 198,00 €	A 200 198,00 €
D 225 165,00 €	D 225 151,00 €	D 225 394,00 €	D 225 394,00 €	D 225 345,00 €	D 225 215,00 €	D 225 215,00 €
C 250 179,00 €	C 250 165,00 €	C 250 413,00 €	C 250 413,00 €	C 250 372,00 €	C 250 245,00 €	C 250 245,00 €
C 300 202,00 €	C 300 190,00 €	C 300 484,00 €	C 300 484,00 €	C 300 450,00 €	C 300 313,00 €	C 300 313,00 €
C 350 227,00 €	C 350 209,00 €	C 350 516,00 €	C 350 516,00 €	C 350 496,00 €	C 350 360,00 €	C 350 360,00 €
C 400 251,00 €	C 400 230,00 €	C 400 666,00 €	C 400 666,00 €	C 400 536,00 €	C 400 392,00 €	C 400 392,00 €
F 450 284,00 €	F 450 260,00 €	F 450 760,00 €	F 450 760,00 €	F 450 592,00 €	F 450 439,00 €	F 450 439,00 €
F 500 326,00 €	F 500 300,00 €	F 500 865,00 €	F 500 865,00 €	F 500 668,00 €	F 500 513,00 €	F 500 513,00 €
F 600 425,00 €	F 600 390,00 €	F 600 911,00 €	F 600 911,00 €	F 600 875,00 €	F 600 688,00 €	F 600 688,00 €

- Verlängerung des Schiebestützens *1 2,50 € / cm *2 4,50 € / cm
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Winkel 3° starr (WIG-geschweißt)

Winkel 15° starr (WIG-geschweißt)


Winkel 30° starr (WIG-geschweißt)

Winkel 42° starr (WIG-geschweißt)

Winkel 45° starr (WIG-geschweißt)

Winkel 87° starr (WIG-geschweißt)

Winkel 90° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...908Ø	ALBI06...17Ø	ALBI06...18Ø	ALBI06...2231Ø	ALBI06...19Ø	ALBI06...22Ø	ALBI06...29Ø
A 080 49,00 €	A 080 49,00 €	A 080 49,00 €	A 080 49,00 €	A 080 49,00 €	A 080 72,00 €	A 080 72,00 €
A 100 51,00 €	A 100 51,00 €	A 100 51,00 €	A 100 51,00 €	A 100 51,00 €	A 100 78,00 €	A 100 78,00 €
A 115 53,00 €	A 115 53,00 €	A 115 53,00 €	A 115 53,00 €	A 115 53,00 €	A 115 81,00 €	A 115 81,00 €
A 120 54,00 €	A 120 54,00 €	A 120 54,00 €	A 120 54,00 €	A 120 54,00 €	A 120 84,00 €	A 120 84,00 €
A 130 56,00 €	A 130 56,00 €	A 130 56,00 €	A 130 56,00 €	A 130 56,00 €	A 130 89,00 €	A 130 89,00 €
A 140 58,00 €	A 140 58,00 €	A 140 58,00 €	A 140 58,00 €	A 140 58,00 €	A 140 91,00 €	A 140 91,00 €
A 150 62,00 €	A 150 62,00 €	A 150 62,00 €	A 150 62,00 €	A 150 62,00 €	A 150 96,00 €	A 150 96,00 €
A 160 65,00 €	A 160 65,00 €	A 160 65,00 €	A 160 65,00 €	A 160 65,00 €	A 160 107,00 €	A 160 107,00 €
A 180 70,00 €	A 180 70,00 €	A 180 70,00 €	A 180 70,00 €	A 180 70,00 €	A 180 127,00 €	A 180 127,00 €
A 200 80,00 €	A 200 80,00 €	A 200 80,00 €	A 200 80,00 €	A 200 80,00 €	A 200 158,00 €	A 200 158,00 €
D 225 91,00 €	D 225 91,00 €	D 225 91,00 €	D 225 91,00 €	D 225 91,00 €	D 225 172,00 €	D 225 172,00 €
C 250 103,00 €	C 250 103,00 €	C 250 103,00 €	C 250 103,00 €	C 250 103,00 €	C 250 207,00 €	C 250 207,00 €
C 300 138,00 €	C 300 138,00 €	C 300 138,00 €	C 300 138,00 €	C 300 138,00 €	C 300 249,00 €	C 300 249,00 €
C 350 148,00 €	C 350 148,00 €	C 350 148,00 €	C 350 148,00 €	C 350 148,00 €	C 350 289,00 €	C 350 289,00 €
C 400 164,00 €	C 400 164,00 €	C 400 164,00 €	C 400 164,00 €	C 400 164,00 €	C 400 334,00 €	C 400 334,00 €
F 450 182,00 €	F 450 182,00 €	F 450 182,00 €	F 450 182,00 €	F 450 182,00 €	F 450 395,00 €	F 450 395,00 €
F 500 208,00 €	F 500 208,00 €	F 500 208,00 €	F 500 208,00 €	F 500 208,00 €	F 500 457,00 €	F 500 457,00 €
F 600 266,00 €	F 600 266,00 €	F 600 266,00 €	F 600 266,00 €	F 600 266,00 €	F 600 619,00 €	F 600 619,00 €

Kopfabdeckung mit Wetterkragen

Revisionselement mit Revisionsdichtung l=500mm (bis 200°C/P1)


Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm mit Außendichtung

Messelement 200mm (bis 200°C/P1)

Längenelement 200mm, Kondensatablauf für horizontalen Einbau und 1/2" Nippel

Winkel drehbar 0-45° mit Außendichtung

Winkel drehbar 0-90° mit Außendichtung



FU25Ø	ALBI06...113DØ	ALBI06...114DØ	ALBI06...112Ø	ALBI06...111Ø	ALBI06...21DØ	ALBI06...101DØ
080 67,00 €	A 080 147,00 €	A 080 141,00 €	A 080 80,00 €	A 080 74,00 €	A 115 88,00 €	A 115 154,00 €
100 69,00 €	A 100 149,00 €	A 100 143,00 €	A 100 82,00 €	A 100 82,00 €	A 130 96,00 €	A 130 167,00 €
115 71,00 €	A 115 151,00 €	A 115 145,00 €	A 115 84,00 €	A 115 84,00 €	A 150 102,00 €	A 150 169,00 €
120 72,00 €	A 120 152,00 €	A 120 146,00 €	A 120 85,00 €	A 120 85,00 €	A 180 145,00 €	A 180 235,00 €
130 76,00 €	A 130 156,00 €	A 130 152,00 €	A 130 87,00 €	A 130 87,00 €	A 200 167,00 €	A 200 283,00 €
140 83,00 €	A 140 157,00 €	A 140 157,00 €	A 140 89,00 €	A 140 89,00 €		
150 88,00 €	A 150 161,00 €	A 150 161,00 €	A 150 90,00 €	A 150 91,00 €		
160 95,00 €	A 160 165,00 €	A 160 171,00 €	A 160 92,00 €	A 160 99,00 €		
180 101,00 €	A 180 167,00 €	A 180 185,00 €	A 180 96,00 €	A 180 104,00 €		
200 113,00 €	A 200 185,00 €	A 200 197,00 €	A 200 101,00 €	A 200 110,00 €		
225 119,00 €	D 225 193,00 €	D 225 211,00 €	D 225 108,00 €	D 225 117,00 €		
250 124,00 €	C 250 200,00 €	C 250 218,00 €	C 250 112,00 €	C 250 124,00 €		
300 141,00 €	C 300 237,00 €	C 300 270,00 €	C 300 120,00 €	C 300 136,00 €		
350 152,00 €	C 350 250,00 €	C 350 298,00 €	C 350 130,00 €	C 350 154,00 €		
400 180,00 €	C 400 263,00 €		C 400 145,00 €	C 400 171,00 €		
450 194,00 €	F 450 291,00 €		F 450 156,00 €	F 450 187,00 €		
500 265,00 €	F 500 322,00 €		F 500 172,00 €	F 500 212,00 €		
600 353,00 €	F 600 385,00 €		F 600 210,00 €	F 600 255,00 €		



System MMW-ESK-BWT



Winkel drehbar
0-90° mit Revisions-
öffnung, Außen- und
Revisionsdichtung
(200°C/P1)

Dichtring Silikon bis
200°C

Dichtring EPDM bis
120°C

Dichtset außenlie-
gend (3 Dichtringe)

Universaldichtsatz
für Kesselanschluss
und Stoßverbindung
aus Dichtung und
Klemmband außen-
liegend

Klemmband

Deckel mit
Spanndichtung



ALBI06...102DØ
A 115 159,00 €
A 130 170,00 €
A 150 172,00 €
A 180 264,00 €
A 200 311,00 €



ALBI26Ø
080 17,00 €
100 18,00 €
115 19,00 €
120 19,00 €
130 21,00 €
140 21,00 €
150 21,00 €
160 22,00 €
180 23,00 €
200 25,00 €
225 26,00 €
250 27,00 €
300 28,00 €
350 30,00 €
400 32,00 €
450 36,00 €
500 39,00 €
600 48,00 €



ALBI367Ø
080 17,00 €
100 18,00 €
115 19,00 €
120 19,00 €
130 21,00 €
140 21,00 €
150 21,00 €
160 22,00 €
180 23,00 €
200 25,00 €
250 27,00 €
300 28,00 €
350 30,00 €
400 32,00 €



DS3Ø
115 94,00 €
130 104,00 €
150 107,00 €
180 110,00 €
200 133,00 €



AL45VØ
080 48,00 €
100 49,00 €
115 51,00 €
120 52,00 €
130 54,00 €
140 55,00 €
150 56,00 €
160 58,00 €
180 60,00 €
200 61,00 €
225 64,00 €
250 65,00 €
300 67,00 €
350 81,00 €
400 89,00 €
450 102,00 €



FU45Ø
080 14,00 €
100 15,00 €
115 16,00 €
120 17,00 €
130 18,00 €
140 19,00 €
150 21,00 €
160 22,00 €
180 23,00 €
200 25,00 €
225 26,00 €
250 27,00 €
300 30,00 €
350 32,00 €
400 35,00 €
450 44,00 €
500 62,00 €
600 93,00 €



ALBI31Ø
080 60,00 €
100 67,00 €
115 69,00 €
120 75,00 €
130 76,00 €
140 77,00 €
150 78,00 €
160 81,00 €
180 82,00 €
200 84,00 €

Deckel mit
Spanndichtung

Deckelsicherung für
ALBI31

Deckel mit Mess-
stutzen

Deckel mit Mess-
stutzen

Silikon bis 400°C

Gleitmittel 75 ml,
„chloridfrei“

Schachteintrittsgitter
200x200mm für
Hinterlüftung



ALBI31Ø
250 114,00 €



2B2-ZUAC980Ø
080 27,00 €
100 28,00 €
115 29,00 €
120 30,00 €
130 30,00 €
140 31,00 €
150 31,00 €
160 32,00 €
180 32,00 €
200 36,00 €
250 47,00 €



ALBI31AØ
150 121,00 €
160 122,00 €
180 123,00 €
200 127,00 €



ALBI31AØ
250 160,00 €



ALBI60
78,00 €



750GLEIOVT
12,00 €




ALBI21
85,00 €

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).


Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904	Fitting 1/2" auf 1/2" für ZUAC2300, ZUAC2301,ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904	Siphon gerade P1/M1	Siphon rechts P1/M1	Siphon links P1/M1	Trompetensiphon mit Kraftanschlussman-200mm Sperrwasser- schette geeignet bis höhe P1/M1 120°C
--	--	---------------------	---------------------	--------------------	--

						
750FITTINGÜ-22 1/2	750FITTINGV-22	ZUAC2300	ZUAC2301	ZUAC2302	ZUAC2303	ZUAC27810
78,00 €	39,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	
						040-065 199,00 €
						050-080 240,00 €
						075-110 277,00 €
						100-133 344,00 €
						123-161 388,00 €
						160-192 456,00 €
						183-226 529,00 €

Exzentrische Erweiterung




Erweiterung



ALBIE...ØØEX				ALBIE...ØØ			
A A 080 B 100	109,00 €	A A 160 B 200	166,00 €	A A 080 B 115	108,00 €	A A 160 B 200	139,00 €
A A 080 B 115	113,00 €	A A 180 B 200	166,00 €	A A 080 B 100	57,00 €	A A 180 B 200	81,00 €
A A 100 B 120	116,00 €	D A 180 B 225	173,00 €	A A 100 B 120	63,00 €	D A 180 B 225	150,00 €
A A 115 B 130	126,00 €	C A 200 B 250	185,00 €	A A 115 B 130	65,00 €	C A 200 B 250	160,00 €
A A 120 B 140	132,00 €	D A 200 B 225	173,00 €	A A 120 B 140	65,00 €	D A 200 B 225	151,00 €
A A 130 B 150	139,00 €	C A 250 B 300	210,00 €	A A 130 B 150	66,00 €	C A 250 B 300	180,00 €
A A 140 B 160	143,00 €			A A 140 B 160	73,00 €	C A 300 B 350	203,00 €
A A 150 B 180	148,00 €			A A 150 B 180	130,00 €	C A 350 B 400	231,00 €
A A 160 B 180	148,00 €			A A 160 B 180	78,00 €	F A 400 B 450	260,00 €

Reduzierung



ALBIR...ØØ					
A	A 080 B 060	51,00 €	A	A 150 B 130	66,00 €
A	A 100 B 080	57,00 €	A	A 160 B 130	124,00 €
A	A 115 B 100	62,00 €	A	A 160 B 140	72,00 €
A	A 120 B 100	63,00 €	A	A 180 B 150	130,00 €
A	A 130 B 100	110,00 €	A	A 180 B 160	78,00 €
A	A 130 B 110	64,00 €	A	A 200 B 160	136,00 €
A	A 140 B 115	113,00 €	A	A 200 B 180	81,00 €
A	A 140 B 120	64,00 €	A	A 250 B 200	158,00 €
A	A 150 B 120	116,00 €	C	A 300 B 250	179,00 €
			C	A 350 B 300	201,00 €
			C	A 400 B 350	220,00 €
			C	A 450 B 400	257,00 €
			F	A 500 B 450	295,00 €