rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2021

MMW-ESK-BWT

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung

System
EW-ESK-BWT

BESCHREIBUNG
Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung für Brennwertfeuerstätten mit innenliegender Dichtung.

MATERIAL
1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti), weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE
Matt

WANDSTÄRKE
0,6 mm, weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER
80 - 600 mm, weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG
Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender Spezialdichtung, bei Verwendung als Verbindungsleitung ist ein Klemmband erforderlich

DICHTUNG
Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

P1
200 Pa
120°C
200°C
0,6 mm
FU
25

EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN
0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1
EW-AL-B (Dichtung außen)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-ESK-BWT (Dichtung innen)
mit EPDM Dichtung:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
mit Silikon Dichtung:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 052

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2
mit EPDM Dichtung:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
mit Silikon Dichtung:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

- *1 Mit Längenelementen aus System EW-ESK-1WF nach unten flexibel verlängerbar.
- Verlängerung des Schiebestutzens *2 2,50 € / cm *3 3,50 € / cm
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
Variante	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	eingelegt	eingeklebt	beigelegt	eingelegt	eingeklebt
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Winkel 87° mit Stützfuß

*1

ALBI06...06Ø		
A	080	113,00 €
A	100	117,00 €
A	115	121,00 €
A	120	123,00 €
A	130	128,00 €
A	140	129,00 €
A	150	133,00 €
A	160	141,00 €
A	180	159,00 €
A	200	185,00 €
D	225	199,00 €
C	250	226,00 €
C	300	268,00 €
C	350	302,00 €
C	400	341,00 €
F	450	394,00 €
F	500	448,00 €
F	600	588,00 €

Auflageschiene l=350mm



FU422
87,00 €

Auflageschiene l=500mm



FU422B
98,00 €

Auflageschiene l=700mm



FU422C
119,00 €

Revisionselement rund (bis 200°C/P1)

ALBI06...30Ø		
A	080	135,00 €
A	100	146,00 €
A	115	155,00 €
A	120	162,00 €
A	130	171,00 €
A	140	172,00 €
A	150	173,00 €
A	160	181,00 €
A	180	188,00 €
A	200	198,00 €
D	225	210,00 €
C	250	219,00 €
C	300	226,00 €
C	350	262,00 €
C	400	296,00 €
F	450	334,00 €
F	500	370,00 €
F	600	443,00 €

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inklusive Kamintüren-schlüssel

*2

FU0960
63,00 €

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inklusive Kamintüren-schlüssel

*3

FU1060
91,00 €

System
EW-ESK-BWT

P1 200 Pa · 120°C · 200°C · 0,6 mm · FU · 25

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestutzen 60mm

*2

Edelstahlkamintüre 300x200mm mit Schiebestutzen 60mm schräg, inklusive Kamintüren-schlüssel

*4

Montageschelle

Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm

Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen

FU5160	FU116060	FU40Ø		ALBI06...02Ø		ALBI06...03Ø		ALBI06...04Ø		ALBI06...05Ø	
73,00 €	139,00 €	080	20,00 €	A 080	70,00 €	A 080	47,00 €	A 080	37,00 €	A 080	74,00 €
		100	22,00 €	A 100	75,00 €	A 100	55,00 €	A 100	45,00 €	A 100	79,00 €
		115	23,00 €	A 115	78,00 €	A 115	58,00 €	A 115	47,00 €	A 115	82,00 €
		120	24,00 €	A 120	79,00 €	A 120	59,00 €	A 120	48,00 €	A 120	83,00 €
		130	25,00 €	A 130	81,00 €	A 130	61,00 €	A 130	50,00 €	A 130	85,00 €
		140	26,00 €	A 140	84,00 €	A 140	62,00 €	A 140	51,00 €	A 140	87,00 €
		150	27,00 €	A 150	86,00 €	A 150	63,00 €	A 150	52,00 €	A 150	90,00 €
		160	27,00 €	A 160	94,00 €	A 160	68,00 €	A 160	54,00 €	A 160	97,00 €
		180	28,00 €	A 180	102,00 €	A 180	73,00 €	A 180	58,00 €	A 180	105,00 €
		200	28,00 €	A 200	110,00 €	A 200	75,00 €	A 200	60,00 €	A 200	114,00 €
		225	29,00 €	D 225	120,00 €	D 225	82,00 €	D 225	64,00 €	D 225	124,00 €
		250	29,00 €	C 250	132,00 €	C 250	88,00 €	C 250	67,00 €	C 250	136,00 €
		300	30,00 €	C 300	153,00 €	C 300	93,00 €	C 300	75,00 €	C 300	156,00 €
		350	31,00 €	C 350	173,00 €	C 350	104,00 €	C 350	83,00 €	C 350	177,00 €
		400	33,00 €	C 400	195,00 €	C 400	119,00 €	C 400	93,00 €	C 400	197,00 €
		450	34,00 €	F 450	220,00 €	F 450	140,00 €	F 450	101,00 €	F 450	223,00 €
		500	54,00 €	F 500	255,00 €	F 500	152,00 €	F 500	116,00 €	F 500	258,00 €
		600	69,00 €	F 600	337,00 €	F 600	198,00 €	F 600	154,00 €	F 600	340,00 €

Längenelement 1000mm mit Doppel-muffe

Längenelement 1000mm mit Montageschelle



Winkel 87° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200°C/P1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (200°C/P1)

Winkel 3° starr (WIG-geschweißt)

NEU

Winkel 15° starr (WIG-geschweißt)

Winkel 30° starr (WIG-geschweißt)

ALBI06...2438Ø		ALBI06...70Ø		ALBI06...14Ø		ALBI06...15Ø		ALBI06...908Ø		ALBI06...17Ø		ALBI06...18Ø	
A 080	89,00 €	A 080	93,00 €	A 080	99,00 €	A 080	99,00 €	A 080	43,00 €	A 080	43,00 €	A 080	43,00 €
A 100	95,00 €	A 100	98,00 €	A 100	104,00 €	A 100	104,00 €	A 100	45,00 €	A 100	45,00 €	A 100	45,00 €
A 115	99,00 €	A 115	100,00 €	A 115	107,00 €	A 115	107,00 €	A 115	47,00 €	A 115	47,00 €	A 115	47,00 €
A 120	100,00 €	A 120	101,00 €	A 120	110,00 €	A 120	110,00 €	A 120	48,00 €	A 120	48,00 €	A 120	48,00 €
A 130	103,00 €	A 130	104,00 €	A 130	113,00 €	A 130	113,00 €	A 130	50,00 €	A 130	50,00 €	A 130	50,00 €
A 140	105,00 €	A 140	106,00 €	A 140	115,00 €	A 140	115,00 €	A 140	52,00 €	A 140	52,00 €	A 140	52,00 €
A 150	108,00 €	A 150	107,00 €	A 150	121,00 €	A 150	121,00 €	A 150	55,00 €	A 150	55,00 €	A 150	55,00 €
A 160	116,00 €	A 160	106,00 €	A 160	132,00 €	A 160	132,00 €	A 160	58,00 €	A 160	58,00 €	A 160	58,00 €
A 180	125,00 €	A 180	116,00 €	A 180	150,00 €	A 180	150,00 €	A 180	62,00 €	A 180	62,00 €	A 180	62,00 €
A 200	135,00 €	A 200	130,00 €	A 200	177,00 €	A 200	177,00 €	A 200	70,00 €	A 200	70,00 €	A 200	70,00 €
D 225	146,00 €	D 225	141,00 €	D 225	192,00 €	D 225	192,00 €	D 225	81,00 €	D 225	81,00 €	D 225	81,00 €
C 250	159,00 €	C 250	158,00 €	C 250	219,00 €	C 250	219,00 €	C 250	91,00 €	C 250	91,00 €	C 250	97,00 €
C 300	180,00 €	C 300	170,00 €	C 300	281,00 €	C 300	281,00 €	C 300	123,00 €	C 300	123,00 €	C 300	134,00 €
C 350	203,00 €	C 350	193,00 €	C 350	324,00 €	C 350	324,00 €	C 350	132,00 €	C 350	132,00 €	C 350	132,00 €
C 400	225,00 €	C 400	218,00 €	C 400	352,00 €	C 400	352,00 €	C 400	147,00 €	C 400	147,00 €	C 400	147,00 €
F 450	255,00 €	F 450	233,00 €	F 450	395,00 €	F 450	395,00 €	F 450	163,00 €	F 450	163,00 €	F 450	163,00 €
F 500	293,00 €	F 500	281,00 €	F 500	462,00 €	F 500	462,00 €	F 500	187,00 €	F 500	187,00 €	F 500	187,00 €
F 600	382,00 €	F 600	357,00 €	F 600	620,00 €	F 600	620,00 €	F 600	239,00 €	F 600	250,00 €	F 600	239,00 €

- Verlängerung des Schiebestutzens *2 2,50 € / cm *4 3,50 € / cm
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Winkel 42° starr (WIG-geschweißt)

ALBI06...2231Ø	
A 080	49,00 €
A 100	51,00 €
A 115	53,00 €
A 120	54,00 €
A 130	56,00 €
A 140	58,00 €
A 150	61,00 €
A 160	64,00 €
A 180	68,00 €
A 200	76,00 €
D 225	87,00 €
C 250	91,00 €
C 300	123,00 €
C 350	132,00 €
C 400	147,00 €
F 450	163,00 €
F 500	187,00 €
F 600	239,00 €

Winkel 45° starr (WIG-geschweißt)

ALBI06...19Ø	
A 080	43,00 €
A 100	45,00 €
A 115	47,00 €
A 120	48,00 €
A 130	50,00 €
A 140	52,00 €
A 150	55,00 €
A 160	58,00 €
A 180	62,00 €
A 200	70,00 €
D 225	81,00 €
C 250	97,00 €
C 300	134,00 €
C 350	132,00 €
C 400	153,00 €
F 450	163,00 €
F 500	187,00 €
F 600	239,00 €

Winkel 87° starr (WIG-geschweißt)

ALBI06...22Ø	
A 080	64,00 €
A 100	70,00 €
A 115	72,00 €
A 120	75,00 €
A 130	79,00 €
A 140	81,00 €
A 150	86,00 €
A 160	96,00 €
A 180	114,00 €
A 200	141,00 €
D 225	154,00 €
C 250	185,00 €
C 300	224,00 €
C 350	271,00 €
C 400	300,00 €
F 450	361,00 €
F 500	412,00 €
F 600	569,00 €

Winkel 90° starr (WIG-geschweißt)



ALBI06...29Ø	
A 080	64,00 €
A 100	70,00 €
A 115	72,00 €
A 120	75,00 €
A 130	79,00 €
A 140	81,00 €
A 150	86,00 €
A 160	96,00 €
A 180	114,00 €
A 200	141,00 €
D 225	154,00 €
C 250	191,00 €
C 300	235,00 €
C 350	260,00 €
C 400	306,00 €
F 450	366,00 €
F 500	418,00 €
F 600	558,00 €

Kopfabdeckung mit Wetterkragen



FU25Ø	
080	60,00 €
100	61,00 €
115	63,00 €
120	64,00 €
130	68,00 €
140	74,00 €
150	79,00 €
160	85,00 €
180	90,00 €
200	101,00 €
225	106,00 €
250	111,00 €
300	126,00 €
350	137,00 €
400	161,00 €
450	175,00 €
500	239,00 €
600	318,00 €

Revisionselement mit Revisionsdichtung l=500mm (bis 200°C/P1)

ALBI06...113DØ	
A 080	132,00 €
A 100	134,00 €
A 115	136,00 €
A 120	137,00 €
A 130	139,00 €
A 140	140,00 €
A 150	143,00 €
A 160	147,00 €
A 180	149,00 €
A 200	164,00 €
D 225	172,00 €
C 250	179,00 €
C 300	212,00 €
C 350	224,00 €
C 400	236,00 €
F 450	261,00 €
F 500	290,00 €
F 600	345,00 €

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm mit Außendichtung

ALBI06...114DØ	
A 080	126,00 €
A 100	128,00 €
A 115	130,00 €
A 120	131,00 €
A 130	147,00 €
A 140	151,00 €
A 150	154,00 €
A 160	164,00 €
A 180	176,00 €
A 200	187,00 €
D 225	199,00 €
C 250	195,00 €
C 300	248,00 €
C 350	278,00 €

Messelement 200mm (bis 200°C/P1)

ALBI06...112Ø	
A 080	71,00 €
A 100	73,00 €
A 115	75,00 €
A 120	76,00 €
A 130	78,00 €
A 140	79,00 €
A 150	80,00 €
A 160	82,00 €
A 180	86,00 €
A 200	89,00 €
D 225	96,00 €
C 250	100,00 €
C 300	106,00 €
C 350	116,00 €
C 400	129,00 €
F 450	140,00 €
F 500	155,00 €
F 600	188,00 €

Längenelement 200mm, Kondensatablauf für horizontalen Einbau und 1/2“ Nippel

ALBI06...111Ø	
A 080	66,00 €
A 100	73,00 €
A 115	75,00 €
A 120	76,00 €
A 130	78,00 €
A 140	79,00 €
A 150	81,00 €
A 160	88,00 €
A 180	93,00 €
A 200	98,00 €
D 225	104,00 €
C 250	110,00 €
C 300	122,00 €
C 350	138,00 €
C 400	153,00 €
F 450	168,00 €
F 500	191,00 €
F 600	228,00 €

Winkel drehbar 0-45° mit Außendichtung



ALBI06...21DØ	
A 115	78,00 €
A 130	85,00 €
A 150	90,00 €
A 180	129,00 €
A 200	148,00 €

Winkel drehbar 0-90° mit Außendichtung

ALBI06...101DØ	
A 115	138,00 €
A 130	149,00 €
A 150	151,00 €
A 180	211,00 €
A 200	253,00 €

Winkel drehbar 0-90° mit Revisionsöffnung, Außen- und Revisionsdichtung (200°C/P1)

ALBI06...102DØ	
A 115	142,00 €
A 130	152,00 €
A 150	154,00 €
A 180	237,00 €
A 200	279,00 €

Dichtring Silikon bis 200°C

ALBI26Ø	
080	15,00 €
100	16,00 €
115	17,00 €
120	17,00 €
130	18,00 €
140	18,00 €
150	18,00 €
160	19,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €
225	22,00 €
250	23,00 €
300	24,00 €
350	26,00 €
400	28,00 €
450	32,00 €
500	35,00 €
600	42,00 €

Dichtring EPDM bis 120°C

ALBI367Ø	
080	15,00 €
100	16,00 €
115	17,00 €
120	17,00 €
130	18,00 €
140	18,00 €
150	18,00 €
160	19,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €
250	23,00 €
300	24,00 €
350	26,00 €
400	28,00 €

System
EW-ESK-BWT

P1 200 Pa · 120°C · 200°C · 0,6 mm · FU · 25

Dichtset außenliegend (3 Dichtringe)

DS3Ø	
115	84,00 €
130	93,00 €
150	96,00 €
180	99,00 €
200	120,00 €

Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend

AL45VØ	
080	42,00 €
100	43,00 €
115	45,00 €
120	46,00 €
130	48,00 €
140	49,00 €
150	50,00 €
160	52,00 €
180	53,00 €
200	54,00 €
225	57,00 €
250	58,00 €
300	60,00 €
350	72,00 €
400	80,00 €
450	91,00 €

Klemmband

FU45Ø	
080	12,00 €
100	13,00 €
115	14,00 €
120	15,00 €
130	16,00 €
140	17,00 €
150	18,00 €
160	19,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €
225	22,00 €
250	23,00 €
300	26,00 €
350	28,00 €
400	31,00 €
450	39,00 €
500	55,00 €
600	83,00 €

Deckel mit Spanndichtung

ALBI31Ø	
080	53,00 €
100	60,00 €
115	61,00 €
120	67,00 €
130	68,00 €
140	69,00 €
150	70,00 €
160	72,00 €
180	73,00 €
200	75,00 €

Deckel mit Spanndichtung

ALBI31Ø	
250	102,00 €

Deckelsicherung für ALBI31

2B2-ZUAC980Ø	
080	23,00 €
100	24,00 €
115	25,00 €
120	26,00 €
130	26,00 €
140	27,00 €
150	27,00 €
160	28,00 €
180	28,00 €
200	32,00 €
250	41,00 €

Deckel mit Messstutzen

ALBI31AØ	
150	108,00 €
160	109,00 €
180	110,00 €
200	114,00 €

Deckel mit Messstutzen

ALBI31AØ	
250	143,00 €

Silikon bis 400°C

ALBI60
58,00 €

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“

750GLEIOVT
10,00 €

Schachteintrittsgitter 200x200mm für Hinterlüftung

ALBI21
76,00 €

Fitting 1/2“ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904

750FITTINGÜ-22 1/2
70,00 €

Fitting 1/2“ auf 1/2“ für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904

750FITTINGV-22
35,00 €

Siphon gerade

ZUAC2300
28,00 €

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Siphon rechts

ZUAC2301
28,00 €

Siphon links

ZUAC2302
28,00 €

Trompetensiphon mit 200mm Sperrwasserhöhe

ZUAC2303
48,00 €

Exzentrische Erweiterung

ALBIE...ØØEX			ALBIE...ØØEX		
A	A 080 B 100	98,00 €	A	A 160 B 200	149,00 €
A	A 080 B 115	101,00 €	A	A 180 B 200	149,00 €
A	A 100 B 120	104,00 €	D	A 180 B 225	156,00 €
A	A 115 B 130	113,00 €	D	A 200 B 225	156,00 €
A	A 120 B 140	119,00 €	C	A 200 B 250	166,00 €
A	A 130 B 150	124,00 €	C	A 250 B 300	189,00 €
A	A 140 B 160	128,00 €			
A	A 150 B 180	133,00 €			
A	A 160 B 180	133,00 €			

Erweiterung

ALBIE...ØØ			ALBIE...ØØ			ALBIE...ØØ		
A	A 080 B 100	51,00 €	A	A 160 B 200	123,00 €	F	A 450 B 500	268,00 €
A	A 080 B 115	97,00 €	A	A 180 B 200	72,00 €			
A	A 100 B 120	56,00 €	D	A 180 B 225	133,00 €			
A	A 115 B 130	58,00 €	D	A 200 B 225	136,00 €			
A	A 120 B 140	58,00 €	C	A 200 B 250	143,00 €			
A	A 130 B 150	59,00 €	C	A 250 B 300	161,00 €			
A	A 140 B 160	64,00 €	C	A 300 B 350	182,00 €			
A	A 150 B 180	117,00 €	C	A 350 B 400	207,00 €			
A	A 160 B 180	70,00 €	F	A 400 B 450	234,00 €			

Reduzierung

ALBIR...ØØ			ALBIR...ØØ			ALBIR...ØØ		
A	A 080 B 060	45,00 €	A	A 150 B 130	59,00 €	C	A 350 B 300	182,00 €
A	A 100 B 080	51,00 €	A	A 160 B 130	111,00 €	C	A 400 B 350	207,00 €
A	A 115 B 100	55,00 €	A	A 160 B 140	64,00 €	C	A 450 B 400	230,00 €
A	A 120 B 100	56,00 €	A	A 180 B 150	117,00 €	F	A 500 B 450	268,00 €
A	A 130 B 100	100,00 €	A	A 180 B 160	70,00 €			
A	A 130 B 110	58,00 €	A	A 200 B 160	123,00 €			
A	A 140 B 115	101,00 €	A	A 200 B 180	72,00 €			
A	A 140 B 120	57,00 €	A	A 250 B 200	141,00 €			
A	A 150 B 120	104,00 €	C	A 300 B 250	161,00 €			