



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

PREISLISTE 2021



MMW-BWT

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage
aus Edelstahl

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Auf Anfrage: matt +15%, lackiert: reduzierter Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung), gebürstet +15%, Kupfer +65%

Bei Wechsel von DW-FU auf Kupfer benötigen Sie den Übergang DW1607.

(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

Kupfer ist nur in Ø 080, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 und 300 mm erhältlich

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke, Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender Spezialdichtung und außenliegendem Klemmband

KLEMMBAND


Inklusive

Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

Der tatsächlich verrechnete Preis für Bauteile inkl. Dichtung kann vom hier angegebenen Preis abweichen, da sich je nach Ihrer individuellen Rabattzusammensetzung aus DW-Rabatt (Bauteil) und FU-Rabatt (Dichtung) minimale Differenzen ergeben können.



EIGENSCHAFTEN

- DW-FU Basisteile werden durch Einlegen einer Dichtung in eine eingeformte Sicke überdruckdicht
- Zusätzliche, spezielle MMW-BWT Ergänzungsbauteile im Angebot
- Feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPR 9174 003

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit EPDM-Dichtung)
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit EPDM-Dichtung)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit Silikon-Dichtung)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit Silikon-Dichtung)

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 050

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit EPDM-Dichtung)
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit EPDM-Dichtung)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit Silikon-Dichtung)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit Silikon-Dichtung)

- ***1** Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- ***2** Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
Variante	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	ingelegt	eingeklebt	beigelegt	ingelegt	eingeklebt
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche
verstellbar von 250-
360mm

Wandstütze &
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze &
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze &
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze &
Querträger Typ IV
1030mm



***1**



***1**



***1**



***2**



***2**

	DW01Ø	DW02Ø	DW49Ø	DW391	DW392	DW393	DW407
080	57,00 €	080 76,00 €	080 100,00 €	90,00 €	102,00 €	125,00 €	206,00 €
100	58,00 €	100 77,00 €	100 102,00 €				
115	59,00 €	115 78,00 €	115 108,00 €				
130	60,00 €	130 87,00 €	130 114,00 €				
150	64,00 €	150 108,00 €	150 143,00 €				
160	81,00 €	160 117,00 €	160 155,00 €				
180	87,00 €	180 128,00 €	180 169,00 €				
200	137,00 €	200 217,00 €	200 348,00 €				
225	156,00 €	225 222,00 €	225 361,00 €				
250	184,00 €	250 226,00 €	250 371,00 €				
300	204,00 €	300 239,00 €	300 417,00 €				
350	251,00 €	350 283,00 €	350 449,00 €				
400	306,00 €	400 353,00 €					
450	351,00 €	450 397,00 €					
500	396,00 €	500 407,00 €					
600	481,00 €	600 515,00 €					



BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM MMW-BWT

Gesamtlänge
der Wandstütze
350 mm


Gesamtlänge
der Wandstütze
500 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
750 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max.
Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wand- abstand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Wasserableitblech
für Wandstützen, 2
Stück

Wasserableitblech
für Wandstützen, 2
Stück


Wasserableitblech
für Wandstützen, 2
Stück

Teleskopstütze 250-
690mm inklusive
Teleskopkopf mit
Kondensatablauf seit-
lich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 250-
1190mm inklusive
Teleskopkopf mit
Kondensatablauf seit-
lich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 610-
1190mm mit Teleskop-
kopf, Kondensatablauf
unten und Tür für
Kondensatauffang-
behälter


Teleskopstützenfuß
500mm



€
NET



€
NET




€
NET



ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWAL...03Ø		DWAL...04Ø		DWAL...1017Ø		DWA1144Ø	
7,50 €	7,50 €	7,50 €	A 080	192,00 €	A 080	263,00 €	A 080	351,00 €	080	92,00 €
			A 100	199,00 €	A 100	266,00 €	A 100	353,00 €	100	95,00 €
			A 115	203,00 €	A 115	268,00 €	A 115	356,00 €	115	97,00 €
			A 130	206,00 €	A 130	274,00 €	A 130	360,00 €	130	112,00 €
			A 150	210,00 €	A 150	275,00 €	A 150	362,00 €	150	114,00 €
			A 160	223,00 €	A 160	282,00 €	A 160	370,00 €	160	121,00 €
			A 180	237,00 €	A 180	292,00 €	A 180	380,00 €	180	123,00 €
			A 200	253,00 €	A 200	299,00 €	A 200	387,00 €	200	124,00 €
			D 225	256,00 €	D 225	301,00 €	D 225	389,00 €	225	125,00 €
			C 250	258,00 €	C 250	303,00 €	C 250	391,00 €	250	128,00 €
			C 300	380,00 €	C 300	402,00 €			300	156,00 €
			C 350	386,00 €	C 350	414,00 €			350	172,00 €
			C 400	397,00 €	C 400	425,00 €			400	198,00 €
			F 450	411,00 €	F 450	434,00 €			450	234,00 €
			F 500	428,00 €	F 500	547,00 €			500	266,00 €
			F 600	507,00 €	F 600	563,00 €			600	301,00 €

- *1 Mit Längenelementen DWAL13/14/15 aus System FURADO-A nach unten flexibel verlängerbar.
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).


Winkel 87° mit
Stützfuß




Kondensat-
auffangbehälter




Grundplatte rund
mit Kondensatablauf
unten und Halterung
verstellbar bis 200mm
Wandabstand (Auf-
bauhöhe maximal 8m)




Grundplatte mit
Kondensatablauf un-
ten und 1/2" Nippel




Grundplatte mit
Kondensatablauf seit-
lich und 1/2" Nippel



Grundplatte für
Sockelmontage mit
Kondensatablauf seit-
lich und 1/2" Nippel




Grundplatte ge-
schlossen




DWAL...57Ø	ZUTE1255	DWAL...384Ø	DWAL...05Ø	DWAL...06Ø	DWAL...66Ø	DWAL...09Ø
A 080 197,00 €	51,00 €	A 080 123,00 €	A 080 84,00 €	A 080 100,00 €	A 080 101,00 €	A 080 69,00 €
A 100 209,00 €		A 100 130,00 €	A 100 88,00 €	A 100 103,00 €	A 100 103,00 €	A 100 71,00 €
A 115 215,00 €		A 115 132,00 €	A 115 90,00 €	A 115 105,00 €	A 115 109,00 €	A 115 73,00 €
A 130 221,00 €		A 130 138,00 €	A 130 96,00 €	A 130 117,00 €	A 130 115,00 €	A 130 78,00 €
A 150 255,00 €		A 150 146,00 €	A 150 99,00 €	A 150 131,00 €	A 150 128,00 €	A 150 81,00 €
A 160 266,00 €		A 160 167,00 €	A 160 105,00 €	A 160 142,00 €	A 160 139,00 €	A 160 84,00 €
A 180 277,00 €		A 180 181,00 €	A 180 115,00 €	A 180 151,00 €	A 180 148,00 €	A 180 88,00 €
A 200 342,00 €		A 200 193,00 €	A 200 120,00 €	A 200 159,00 €	A 200 155,00 €	A 200 90,00 €
D 225 386,00 €			D 225 125,00 €	D 225 180,00 €	D 225 175,00 €	D 225 94,00 €
C 250 429,00 €			C 250 131,00 €	C 250 198,00 €	C 250 192,00 €	C 250 96,00 €
C 300 515,00 €			C 300 141,00 €	C 300 218,00 €	C 300 212,00 €	C 300 99,00 €
C 350 570,00 €			C 350 218,00 €	C 350 248,00 €	C 350 231,00 €	C 350 108,00 €
C 400 649,00 €			C 400 267,00 €	C 400 359,00 €	C 400 333,00 €	C 400 162,00 €
F 450 731,00 €			F 450 331,00 €	F 450 385,00 €	F 450 368,00 €	F 450 214,00 €
F 500 814,00 €			F 500 373,00 €	F 500 436,00 €	F 500 420,00 €	F 500 247,00 €
F 600 977,00 €			F 600 453,00 €	F 600 507,00 €	F 600 507,00 €	F 600 263,00 €


Grundplatte ge-
schlossen passend
für Winkel mit
Stützfuß



Grundplatte für
Zwischenstütze



Grundplatte für
Kaminerrhöhung (mit
rundem Einschub,
l=220mm) maxima-
le Aufbauhöhe ab
Grundplatte 1,5m




Revisionselement (bis
200°C/P1)



T-Anschluss 87° mit
Wassernase



T-Anschluss 90° mit
Wassernase



T-Anschluss 45° mit
Wassernase



DWA09Ø	DWAL...07Ø	DWAL...08Ø	DWAL...10Ø	DWAL...11Ø	DWAL...317Ø	DWAL...12Ø
080 44,00 €	A 080 89,00 €	A 080 135,00 €	A 080 287,00 €	A 080 194,00 €	A 080 194,00 €	A 080 285,00 €
100 46,00 €	A 100 93,00 €	A 100 149,00 €	A 100 301,00 €	A 100 196,00 €	A 100 196,00 €	A 100 287,00 €
115 48,00 €	A 115 96,00 €	A 115 155,00 €	A 115 305,00 €	A 115 200,00 €	A 115 200,00 €	A 115 289,00 €
130 49,00 €	A 130 106,00 €	A 130 164,00 €	A 130 308,00 €	A 130 206,00 €	A 130 206,00 €	A 130 310,00 €
150 53,00 €	A 150 118,00 €	A 150 180,00 €	A 150 323,00 €	A 150 238,00 €	A 150 238,00 €	A 150 331,00 €
160 55,00 €	A 160 128,00 €	A 160 196,00 €	A 160 329,00 €	A 160 246,00 €	A 160 246,00 €	A 160 343,00 €
180 58,00 €	A 180 136,00 €	A 180 215,00 €	A 180 339,00 €	A 180 259,00 €	A 180 259,00 €	A 180 357,00 €
200 59,00 €	A 200 141,00 €	A 200 241,00 €	A 200 355,00 €	A 200 316,00 €	A 200 316,00 €	A 200 464,00 €
225 60,00 €	D 225 158,00 €	D 225 263,00 €	D 225 369,00 €	D 225 354,00 €	D 225 354,00 €	D 225 518,00 €
250 61,00 €	C 250 179,00 €	C 250 285,00 €	C 250 385,00 €	C 250 396,00 €	C 250 396,00 €	C 250 572,00 €
300 63,00 €	C 300 191,00 €	C 300 319,00 €	C 300 409,00 €	C 300 473,00 €	C 300 473,00 €	C 300 651,00 €
350 72,00 €	C 350 213,00 €	C 350 325,00 €	C 350 443,00 €	C 350 506,00 €	C 350 506,00 €	C 350 707,00 €
400 124,00 €	C 400 302,00 €	C 400 390,00 €	C 400 617,00 €	C 400 660,00 €	C 400 660,00 €	C 400 978,00 €
450 171,00 €	F 450 350,00 €	F 450 434,00 €	F 450 644,00 €	F 450 708,00 €	F 450 708,00 €	F 450 1.055,00 €
500 201,00 €	F 500 398,00 €	F 500 462,00 €	F 500 697,00 €	F 500 784,00 €	F 500 784,00 €	F 500 1.166,00 €
600 209,00 €	F 600 460,00 €	F 600 623,00 €	F 600 741,00 €	F 600 870,00 €	F 600 870,00 €	F 600 1.300,00 €



System MMW-BWT



Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm


Längenelement
250mm

Wandhalter starr,
Wandabstand 50mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-150mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-250mm



DWAL...13Ø		DWAL...14Ø		DWAL...15Ø		DW21Ø		DW22Ø		DW22Ø		DW23Ø	
A 080	141,00 €	A 080	83,00 €	A 080	67,00 €	080	37,00 €	080	62,00 €	250	75,00 €	080	72,00 €
A 100	143,00 €	A 100	85,00 €	A 100	69,00 €	100	38,00 €	100	63,00 €	300	87,00 €	100	73,00 €
A 115	145,00 €	A 115	90,00 €	A 115	71,00 €	115	40,00 €	115	63,00 €	350	90,00 €	115	73,00 €
A 130	153,00 €	A 130	95,00 €	A 130	73,00 €	130	41,00 €	130	64,00 €	400	103,00 €	130	75,00 €
A 150	174,00 €	A 150	105,00 €	A 150	80,00 €	150	42,00 €	150	65,00 €	450	130,00 €	150	77,00 €
A 160	186,00 €	A 160	112,00 €	A 160	84,00 €	160	43,00 €	160	65,00 €	500	144,00 €	160	77,00 €
A 180	196,00 €	A 180	122,00 €	A 180	88,00 €	180	44,00 €	180	66,00 €	600	194,00 €	180	78,00 €
A 200	217,00 €	A 200	129,00 €	A 200	102,00 €	200	45,00 €	200	69,00 €			200	81,00 €
D 225	253,00 €	D 225	145,00 €	D 225	113,00 €	225	46,00 €	225	72,00 €			225	82,00 €
C 250	285,00 €	C 250	161,00 €	C 250	125,00 €	250	49,00 €						
C 300	343,00 €	C 300	205,00 €	C 300	163,00 €	300	58,00 €						
C 350	448,00 €	C 350	255,00 €	C 350	181,00 €	350	60,00 €						
C 400	506,00 €	C 400	345,00 €	C 400	283,00 €	400	64,00 €						
F 450	533,00 €	F 450	379,00 €	F 450	300,00 €	450	76,00 €						
F 500	589,00 €	F 500	397,00 €	F 500	323,00 €	500	92,00 €						
F 600	678,00 €	F 600	453,00 €	F 600	365,00 €	600	96,00 €						

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
50-250mm

Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm



Wandhalter verstell-
bar, Wandabstand
250-360mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wandhalter mit
Gelenk kürzbar 140-
300mm

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW20
l=1000mm



DW23Ø		DW24Ø		DW24Ø		DW20Ø		DW20Ø		DW24MGØ		DW86	
250	85,00 €	080	98,00 €	250	112,00 €	080	67,00 €	250	89,00 €	080	186,00 €	60,00 €	
300	97,00 €	100	98,00 €	300	124,00 €	100	69,00 €	300	104,00 €	100	187,00 €		
350	100,00 €	115	98,00 €	350	126,00 €	115	69,00 €	350	130,00 €	115	188,00 €		
400	125,00 €	130	101,00 €	400	153,00 €	130	75,00 €	400	205,00 €	130	189,00 €		
450	161,00 €	150	102,00 €	450	188,00 €	150	75,00 €	450	241,00 €	150	190,00 €		
500	185,00 €	160	103,00 €	500	211,00 €	160	76,00 €	500	251,00 €	160	191,00 €		
600	227,00 €	180	104,00 €	600	236,00 €	180	77,00 €	600	272,00 €	180	192,00 €		
		200	108,00 €			200	78,00 €			200	194,00 €		
		225	109,00 €			225	81,00 €			225	196,00 €		
										250	198,00 €		

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW20
l=500mm

Wandhalter statisch,
starr, Wandabstand
50mm





Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
150mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
250mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
360mm

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 50-
150mm

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 50-
250mm



DW85	DW45Ø		DW46Ø		DW47Ø		DW48Ø		DW386Ø		DW387Ø	
43,00 €	225	90,00 €	225	163,00 €	225	166,00 €	225	195,00 €	080	62,00 €	080	70,00 €
	250	94,00 €	250	171,00 €	250	176,00 €	250	207,00 €	100	63,00 €	100	72,00 €
	300	105,00 €	300	174,00 €	300	189,00 €	300	209,00 €	115	64,00 €	115	73,00 €
	350	116,00 €	350	179,00 €	350	190,00 €	350	214,00 €	130	65,00 €	130	75,00 €
	400	138,00 €	400	193,00 €	400	202,00 €	400	230,00 €	150	66,00 €	150	76,00 €
	450	172,00 €	450	214,00 €	450	226,00 €	450	259,00 €	160	67,00 €	160	77,00 €
	500	186,00 €	500	234,00 €	500	245,00 €	500	267,00 €	180	68,00 €	180	78,00 €
	600	202,00 €	600	270,00 €	600	280,00 €	600	342,00 €	200	69,00 €	200	81,00 €
									225	72,00 €	225	83,00 €
									250	75,00 €	250	85,00 €

MMW-BWT

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 250-
360mm

Wandteil von
DW20, verstellbar
für Wandhalter ab
250mm




Wandteil von
DW20, verstellbar
für Wandhalter ab
250mm

Wandteil von DW22,
Wandhalter 50-
150mm

Wandteil von DW22,
Wandhalter 50-
150mm

Wandteil von DW23,
Wandhalter 50-
250mm

Wandteil von DW23,
Wandhalter 50-
250mm



DW389Ø		DW20-1Ø		DW20-1Ø		DW22-1Ø		DW22-1Ø		DW23-1Ø		DW23-1Ø	
080	97,00 €	080	41,00 €	250	45,00 €	080	37,00 €	250	39,00 €	080	37,00 €	250	39,00 €
100	98,00 €	100	41,00 €	300	53,00 €	100	37,00 €	300	44,00 €	100	37,00 €	300	44,00 €
115	99,00 €	115	41,00 €	350	65,00 €	115	37,00 €	350	46,00 €	115	37,00 €	350	46,00 €
130	101,00 €	130	41,00 €	400	103,00 €	130	37,00 €	400	53,00 €	130	37,00 €	400	53,00 €
150	102,00 €	150	41,00 €	450	121,00 €	150	37,00 €	450	65,00 €	150	37,00 €	450	65,00 €
160	103,00 €	160	41,00 €	500	126,00 €	160	37,00 €	500	73,00 €	160	37,00 €	500	73,00 €
180	104,00 €	180	41,00 €	600	170,00 €	180	37,00 €	600	98,00 €	180	37,00 €	600	98,00 €
200	108,00 €	200	41,00 €			200	37,00 €			200	37,00 €		
225	109,00 €	225	41,00 €			225	37,00 €			225	37,00 €		
250	112,00 €												



System MMW-BWT



Wandteil von DW24,
Wandhalter 250-
360mm

Wandteil von DW24,
Wandhalter 250-
360mm



Kopfteil für
Wandabstandshalter
inklusive Bänder

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW21

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW22
und DW23

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW24
und DW20

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW22,
DW23, DW24 und
DW20



DW24-1Ø	DW24-1Ø	DW332Ø	für Ø	ZUAC2242-1	für Ø	ZUAC2243	für Ø	ZUAC2244	für Ø	ZUAC2245-
080 41,00 €	250 45,00 €	080 49,00 €	080 40,00 €	-1	080 45,00 €	080 46,00 €	250 61,00 €	-2		
100 41,00 €	300 53,00 €	100 50,00 €	100 40,00 €	-1	100 45,00 €	100 46,00 €	300 63,00 €	-3		
115 41,00 €	350 65,00 €	115 53,00 €	115 40,00 €	-1	115 45,00 €	115 46,00 €	300 63,00 €	-3		
130 41,00 €	400 103,00 €	130 54,00 €	130 43,00 €	-2	130 45,00 €	130 46,00 €	400 95,00 €	-4		
150 41,00 €	450 121,00 €	150 55,00 €	150 44,00 €	-3	150 45,00 €	150 46,00 €	400 95,00 €	-4		
160 41,00 €	500 126,00 €	160 56,00 €	160 44,00 €	-3	160 45,00 €	160 46,00 €	500 96,00 €	-5		
180 41,00 €	600 170,00 €	180 57,00 €	180 45,00 €	-4	180 45,00 €	180 46,00 €	600 97,00 €	-6		
200 41,00 €		200 58,00 €	200 49,00 €	-5	200 45,00 €	200 46,00 €				
225 41,00 €		225 67,00 €	225 49,00 €	-5	225 45,00 €	225 46,00 €				
		250 72,00 €	250 50,00 €	-6	250 45,00 €	250 46,00 €				
		300 81,00 €	300 60,00 €	-7						
		350 82,00 €	350 60,00 €	-7						
		400 87,00 €	400 62,00 €	-8						
		450 97,00 €	450 62,00 €	-8						
		500 114,00 €	500 64,00 €	-9						
		600 118,00 €	600 67,00 €	-10						

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW45,
DW46, DW47 und
DW48

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW45,
DW46, DW47 und
DW48



Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW389

Matte zur
Schallentkopplung
passend für DW386
und DW387

Winkel 15° starr

Winkel 30° starr

Winkel 42° starr



für Ø	ZUAC2246	für Ø	ZUAC2247	ZUAC2272	ZUAC2273	DWAL...16Ø	DWAL...17Ø	DWAL...2231Ø
080 36,00 €	500 60,00 €	45,00 €	47,00 €	A 080 83,00 €	A 080 87,00 €	A 080 94,00 €		
100 36,00 €	600 60,00 €			A 100 85,00 €	A 100 90,00 €	A 100 96,00 €		
115 36,00 €				A 115 89,00 €	A 115 92,00 €	A 115 98,00 €		
130 36,00 €				A 130 92,00 €	A 130 96,00 €	A 130 100,00 €		
150 36,00 €				A 150 100,00 €	A 150 104,00 €	A 150 105,00 €		
160 36,00 €				A 160 105,00 €	A 160 108,00 €	A 160 109,00 €		
180 36,00 €				A 180 110,00 €	A 180 113,00 €	A 180 116,00 €		
200 36,00 €				A 200 115,00 €	A 200 119,00 €	A 200 129,00 €		
225 36,00 €				D 225 119,00 €	D 225 123,00 €	D 225 140,00 €		
250 36,00 €				C 250 122,00 €	C 250 126,00 €	C 250 148,00 €		
300 36,00 €				C 300 158,00 €	C 300 174,00 €	C 300 201,00 €		
350 36,00 €				C 350 197,00 €	C 350 214,00 €	C 350 238,00 €		
400 36,00 €				C 400 259,00 €	C 400 280,00 €	C 400 295,00 €		
450 36,00 €				F 450 297,00 €	F 450 324,00 €	F 450 364,00 €		
				F 500 367,00 €	F 500 400,00 €	F 500 430,00 €		
				F 600 423,00 €	F 600 462,00 €	F 600 499,00 €		

- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Winkel 45° starr

Winkel 87° starr






Winkel 90° starr

Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)

Mündungsabschluss (bis 200°C/P1)

Wetterkragen/Wandrosette



DWAL...18Ø		DWAL...64Ø		DWAL...60Ø		DWAL...67Ø		DWAL...19Ø		DWAL32Ø		DW31Ø	
A 080	94,00 €	A 080	174,00 €	A 080	174,00 €	A 080	260,00 €	A 080	260,00 €	080	60,00 €	080	16,00 €
A 100	96,00 €	A 100	176,00 €	A 100	176,00 €	A 100	270,00 €	A 100	270,00 €	100	63,00 €	100	18,00 €
A 115	98,00 €	A 115	178,00 €	A 115	178,00 €	A 115	274,00 €	A 115	274,00 €	115	65,00 €	115	19,00 €
A 130	100,00 €	A 130	184,00 €	A 130	184,00 €	A 130	279,00 €	A 130	279,00 €	130	68,00 €	130	20,00 €
A 150	105,00 €	A 150	189,00 €	A 150	189,00 €	A 150	286,00 €	A 150	286,00 €	150	77,00 €	150	21,00 €
A 160	109,00 €	A 160	199,00 €	A 160	199,00 €	A 160	297,00 €	A 160	297,00 €	160	78,00 €	160	22,00 €
A 180	116,00 €	A 180	208,00 €	A 180	208,00 €	A 180	306,00 €	A 180	306,00 €	180	79,00 €	180	23,00 €
A 200	129,00 €	A 200	214,00 €	A 200	214,00 €	A 200	336,00 €	A 200	336,00 €	200	82,00 €	200	24,00 €
D 225	140,00 €	D 225	231,00 €	D 225	231,00 €	D 225	356,00 €	D 225	356,00 €	225	87,00 €	225	25,00 €
C 250	148,00 €	C 250	243,00 €	C 250	243,00 €	C 250	376,00 €	C 250	376,00 €	250	97,00 €	250	26,00 €
C 300	201,00 €	C 300	296,00 €	C 300	296,00 €	C 300	480,00 €	C 300	480,00 €	300	116,00 €	300	31,00 €
C 350	238,00 €	C 350	364,00 €	C 350	364,00 €	C 350	565,00 €	C 350	565,00 €	350	136,00 €	350	39,00 €
C 400	295,00 €	C 400	392,00 €	C 400	392,00 €	C 400	641,00 €	C 400	641,00 €	400	161,00 €	400	52,00 €
F 450	364,00 €	F 450	418,00 €	F 450	418,00 €	F 450	662,00 €	F 450	662,00 €	450	203,00 €	450	55,00 €
F 500	430,00 €	F 500	558,00 €	F 500	558,00 €	F 500	768,00 €	F 500	768,00 €	500	250,00 €	500	60,00 €
F 600	499,00 €	F 600	741,00 €	F 600	741,00 €	F 600	968,00 €	F 600	968,00 €	600	379,00 €	600	94,00 €

Wetterkragen „Spezial“

Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung







Wetterkragen mit Rand

Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 36°-45° mit Wetterkragen



DW80Ø		DW80HLØ		DW307Ø		DW81Ø		DW82Ø		DW39Ø		DW83Ø	
080	89,00 €	080	92,00 €	080	24,00 €	080	116,00 €	080	134,00 €	080	155,00 €	080	172,00 €
100	99,00 €	100	102,00 €	100	27,00 €	100	145,00 €	100	160,00 €	100	175,00 €	100	192,00 €
115	101,00 €	115	104,00 €	115	28,00 €	115	147,00 €	115	163,00 €	115	181,00 €	115	195,00 €
130	105,00 €	130	109,00 €	130	29,00 €	130	150,00 €	130	166,00 €	130	186,00 €	130	204,00 €
150	113,00 €	150	116,00 €	150	30,00 €	150	165,00 €	150	183,00 €	150	200,00 €	150	219,00 €
160	116,00 €	160	119,00 €	160	31,00 €	160	173,00 €	160	190,00 €	160	206,00 €	160	224,00 €
180	120,00 €	180	124,00 €	180	33,00 €	180	185,00 €	180	198,00 €	180	215,00 €	180	232,00 €
200	128,00 €	200	132,00 €	200	34,00 €	200	215,00 €	200	222,00 €	200	230,00 €	200	238,00 €
225	133,00 €	225	137,00 €	225	35,00 €	225	235,00 €	225	239,00 €	225	245,00 €	225	251,00 €
250	138,00 €	250	144,00 €	250	37,00 €	250	247,00 €	250	253,00 €	250	258,00 €	250	265,00 €
300	170,00 €	300	175,00 €	300	49,00 €	300	267,00 €	300	274,00 €	300	281,00 €	300	289,00 €
350	192,00 €	350	198,00 €	350	61,00 €	350	338,00 €	350	354,00 €	350	371,00 €	350	386,00 €
400	232,00 €	400	239,00 €	400	82,00 €	400	607,00 €	400	618,00 €	400	627,00 €	400	638,00 €
450	267,00 €	450	276,00 €	450	87,00 €	450	674,00 €	450	684,00 €	450	694,00 €	450	705,00 €
500	294,00 €	500	303,00 €	500	97,00 €	500	763,00 €	500	802,00 €	500	840,00 €	500	879,00 €
600	325,00 €	600	335,00 €	600	149,00 €	600	873,00 €	600	895,00 €	600	916,00 €	600	939,00 €



System MMW-BWT



Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen








Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen



NEW

DW52Ø	DW52ØZYØ	DW53Ø	DW59Ø	DW38Ø	DW54Ø	DW2556-1Ø
080 83,00 €	080 83,00 €	080 129,00 €	080 129,00 €	080 148,00 €	080 148,00 €	080 117,00 €
100 86,00 €	100 86,00 €	100 159,00 €	100 159,00 €	100 159,00 €	100 159,00 €	100 144,00 €
115 87,00 €	115 87,00 €	115 161,00 €	115 161,00 €	115 162,00 €	115 162,00 €	115 146,00 €
130 88,00 €	130 88,00 €	130 164,00 €	130 164,00 €	130 168,00 €	130 168,00 €	130 149,00 €
150 92,00 €	150 92,00 €	150 167,00 €	150 167,00 €	150 183,00 €	150 183,00 €	150 151,00 €
160 97,00 €	160 97,00 €	160 172,00 €	160 172,00 €	160 189,00 €	160 189,00 €	160 156,00 €
180 103,00 €	180 103,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €	180 196,00 €	180 196,00 €	180 159,00 €
200 127,00 €	200 127,00 €	200 201,00 €	200 201,00 €	200 221,00 €	200 221,00 €	200 182,00 €
225 134,00 €	225 134,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €	225 222,00 €	225 200,00 €
250 144,00 €	250 144,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €	250 204,00 €
300 177,00 €	300 177,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 231,00 €	300 208,00 €
350 224,00 €	350 224,00 €	350 233,00 €	350 233,00 €	350 233,00 €	350 233,00 €	350 233,00 €
400 287,00 €	400 287,00 €	400 241,00 €	400 241,00 €	400 241,00 €	400 241,00 €	400 241,00 €
450 331,00 €	450 331,00 €	450 278,00 €	450 278,00 €	450 278,00 €	450 278,00 €	450 278,00 €
500 385,00 €	500 385,00 €	500 325,00 €	500 325,00 €	500 325,00 €	500 325,00 €	500 325,00 €
600 465,00 €	600 465,00 €	600 371,00 €	600 371,00 €	600 371,00 €	600 371,00 €	600 371,00 €

Dachdurchführung 5-15° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen


Dachdurchführung 16-25° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen


Dachdurchführung 26-35° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen


Dachdurchführung 36-45° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen




NEW




NEW




NEW




NEW



NEW



NEW



NEW

DW2556-2Ø	DW2558-1Ø	DW2558-2Ø	DW2557-1Ø	DW2557-2Ø	DW2551-1Ø	DW2551-2Ø
080 117,00 €	080 117,00 €	080 117,00 €	080 133,00 €	080 133,00 €	080 133,00 €	080 133,00 €
100 144,00 €	100 144,00 €	100 144,00 €	100 144,00 €	100 144,00 €	100 144,00 €	100 144,00 €
115 146,00 €	115 146,00 €	115 146,00 €	115 147,00 €	115 147,00 €	115 147,00 €	115 147,00 €
130 149,00 €	130 149,00 €	130 149,00 €	130 152,00 €	130 152,00 €	130 152,00 €	130 152,00 €
150 151,00 €	150 151,00 €	150 151,00 €	150 165,00 €	150 165,00 €	150 165,00 €	150 165,00 €
160 156,00 €	160 156,00 €	160 156,00 €	160 170,00 €	160 170,00 €	160 170,00 €	160 170,00 €
180 159,00 €	180 159,00 €	180 159,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €	180 176,00 €
200 182,00 €	200 182,00 €	200 182,00 €	200 199,00 €	200 199,00 €	200 199,00 €	200 199,00 €
225 200,00 €	225 200,00 €	225 200,00 €	225 200,00 €	225 200,00 €	225 200,00 €	225 200,00 €
250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €	250 204,00 €
300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €	300 208,00 €

- ***1** Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- ***2** Bitte geben Sie bei Bestellung den Durchmesser der konzentrischen Verbindungsleitung an. DWAL37LAS ist nicht für Mehrfachbelegung geeignet.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Dachdurchführung (EPDM) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach Außendurchmesser 130-300mm

Dachdurchführung (EPDM) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementweldach Außendurchmesser 130-300mm




Wand-/ Deckenblende einteilig 0°

Wand-/ Deckenblende einteilig 1-65°

Wand-/ Deckenblende zweiteilig 0°

Wand-/ Deckenblende zweiteilig 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung einteilig 0°



ZUAC2700	ZUAC2701	DW70Ø		DW71Ø		DW74Ø		DW75Ø		DW70HLØ	
225,00 €	225,00 €	080	48,00 €	080	53,00 €	080	53,00 €	080	59,00 €	080	77,00 €
		100	53,00 €	100	57,00 €	100	58,00 €	100	65,00 €	100	82,00 €
		115	54,00 €	115	58,00 €	115	60,00 €	115	67,00 €	115	83,00 €
		130	55,00 €	130	60,00 €	130	63,00 €	130	69,00 €	130	84,00 €
		150	57,00 €	150	63,00 €	150	73,00 €	150	81,00 €	150	87,00 €
		160	58,00 €	160	64,00 €	160	74,00 €	160	82,00 €	160	88,00 €
		180	60,00 €	180	65,00 €	180	75,00 €	180	83,00 €	180	89,00 €
		200	63,00 €	200	69,00 €	200	85,00 €	200	94,00 €	200	92,00 €
		225	72,00 €	225	79,00 €	225	87,00 €	225	96,00 €	225	99,00 €
		250	80,00 €	250	87,00 €	250	89,00 €	250	98,00 €	250	108,00 €
		300	92,00 €	300	102,00 €	300	100,00 €	300	111,00 €	300	121,00 €
		350	112,00 €	350	123,00 €	350	119,00 €	350	131,00 €	350	139,00 €
		400	117,00 €	400	129,00 €	400	124,00 €	400	138,00 €	400	146,00 €
		450	125,00 €	450	139,00 €	450	136,00 €	450	152,00 €	450	155,00 €
		500	134,00 €	500	150,00 €	500	152,00 €	500	167,00 €	500	163,00 €
		600	153,00 €	600	169,00 €	600	159,00 €	600	175,00 €	600	182,00 €

Deckenblende für Hinterlüftung einteilig 1-65°

Deckenblende für Hinterlüftung zweiteilig 0°





Deckenblende für Hinterlüftung zweiteilig 1°- 65°

Wand-/ Deckenblende zweiteilig 0°-30°

Wand-/ Deckenblende zweiteilig 31°-45°

Übergang von konzentrischer Verbindungsleitung auf doppelwandiges Abgassystem

Übergang EW glatt/ MMW-BWT



DW71HLØ		DW74HLØ		DW75HLØ		DW99VØ		DW98VØ		DWAL37LASØ		DWAL...37Ø	
080	82,00 €	080	82,00 €	080	88,00 €	080	42,00 €	080	53,00 €	080	206,00 €	A 080	54,00 €
100	87,00 €	100	87,00 €	100	94,00 €	100	48,00 €	100	57,00 €	100	221,00 €	A 100	56,00 €
115	88,00 €	115	89,00 €	115	95,00 €	115	49,00 €	115	58,00 €			A 115	58,00 €
130	90,00 €	130	92,00 €	130	98,00 €	130	51,00 €	130	60,00 €			A 130	60,00 €
150	92,00 €	150	101,00 €	150	109,00 €	150	53,00 €	150	63,00 €			A 150	61,00 €
160	93,00 €	160	102,00 €	160	111,00 €	160	54,00 €	160	64,00 €			A 160	63,00 €
180	95,00 €	180	108,00 €	180	112,00 €	180	55,00 €	180	65,00 €			A 180	65,00 €
200	98,00 €	200	114,00 €	200	123,00 €	200	60,00 €	200	69,00 €			A 200	67,00 €
225	108,00 €	225	115,00 €	225	124,00 €	225	68,00 €	225	79,00 €			D 225	71,00 €
250	116,00 €	250	116,00 €	250	127,00 €	250	78,00 €	250	87,00 €			C 250	74,00 €
300	131,00 €	300	129,00 €	300	139,00 €	300	92,00 €	300	102,00 €			C 300	78,00 €
350	152,00 €	350	149,00 €	350	161,00 €	350	114,00 €	350	123,00 €			C 350	86,00 €
400	159,00 €	400	154,00 €	400	167,00 €	400	120,00 €	400	129,00 €			C 400	104,00 €
450	168,00 €	450	166,00 €	450	181,00 €	450	129,00 €	450	139,00 €			F 450	121,00 €
500	177,00 €	500	181,00 €	500	196,00 €	500	139,00 €	500	150,00 €			F 500	132,00 €
600	198,00 €	600	188,00 €	600	203,00 €	600	160,00 €	600	169,00 €			F 600	172,00 €



System MMW-BWT



Übergang EW-FU/
MMW-BWT

Übergang MMW-
BWT / EW-FU

Isothermband 40mm
(zum Abdichten der
Abgasleitung im
Wandfutter), Preis
pro Meter

Verschlusskappe für
Kondensatablauf 1/2"
(bis 200°C)

Fitting 1/2" mit 1/2"
Innengewinde für
ZUAC2300, ZUAC2301,
ZUAC2302, ZUAC2303
und ZUTE1904

Fitting 1/2" auf 1/2"
für ZUAC2300,
ZUAC2301,
ZUAC2302,
ZUAC2303 und
ZUTE1904

Siphon gerade



€
NET



€
NET



Rgr.
FU



Rgr.
FU



Rgr.
FU

DWAL...37MØ		DWAL...37AMØ		750ISO40	750ADK1/2	750FITTINGÜ-22 1/2	750FITTINGV-22	ZUAC2300
A 080	74,00 €	A 080	59,00 €	2,40 €	2,30 €	70,00 €	35,00 €	28,00 €
A 100	77,00 €	A 100	61,00 €					
A 115	80,00 €	A 115	63,00 €					
A 130	83,00 €	A 130	65,00 €					
A 150	84,00 €	A 150	66,00 €					
A 160	87,00 €	A 160	68,00 €					
A 180	90,00 €	A 180	70,00 €					
A 200	93,00 €	A 200	72,00 €					
D 225	97,00 €	D 225	75,00 €					
C 250	100,00 €	C 250	77,00 €					
C 300	107,00 €	C 300	83,00 €					
C 350	117,00 €	C 350	91,00 €					
C 400	136,00 €	C 400	108,00 €					
F 450	157,00 €	F 450	125,00 €					
F 500	172,00 €	F 500	137,00 €					
F 600	218,00 €	F 600	176,00 €					

Siphon rechts

Siphon links

Trompetensiphon mit
200mm Sperrwas-
serhöhe

Sparrenhalterung
verstellbar 500-
900mm

Sparrenhalterung
light

Unterstützung
800mm-1200mm

Unterstützung mit
Gelenk 800mm-
1200mm



Rgr.
FU



Rgr.
FU



Rgr.
FU



ZUAC2301	ZUAC2302	ZUAC2303	DW550		DW55LØ		DW400		DW40MGØ	
28,00 €	28,00 €	48,00 €	080	119,00 €	080	62,00 €	080	78,00 €	080	164,00 €
			100	123,00 €	100	63,00 €	100	79,00 €	100	165,00 €
			115	124,00 €	115	64,00 €	115	80,00 €	115	166,00 €
			130	126,00 €	130	65,00 €	130	81,00 €	130	167,00 €
			150	129,00 €	150	66,00 €	150	82,00 €	150	168,00 €
			160	145,00 €	160	67,00 €	160	83,00 €	160	169,00 €
			180	150,00 €	180	81,00 €	180	84,00 €	180	170,00 €
			200	162,00 €	200	83,00 €	200	85,00 €	200	172,00 €
			225	185,00 €	225	84,00 €	225	86,00 €	225	173,00 €
			250	189,00 €	250	87,00 €	250	87,00 €		
			300	193,00 €	300	88,00 €	300	99,00 €		
			350	247,00 €	350	90,00 €	350	103,00 €		
			400	267,00 €	400	100,00 €	400	106,00 €		
			450	300,00 €			450	115,00 €		
			500	333,00 €			500	129,00 €		
			600	400,00 €			600	134,00 €		

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Unterstützung mit Gelenk 800mm-1200mm



DW40MGØ

250	174,00 €
300	187,00 €
350	191,00 €
400	193,00 €
450	202,00 €
500	217,00 €
600	222,00 €

Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 200°C/PI)



DWAL...294Ø

A 080	205,00 €
A 100	207,00 €
A 115	209,00 €
A 130	224,00 €
A 150	239,00 €
A 160	251,00 €
A 180	259,00 €
A 200	267,00 €
D 225	280,00 €
C 250	301,00 €
C 300	337,00 €
C 350	372,00 €
C 400	407,00 €
F 450	464,00 €
F 500	519,00 €
F 600	584,00 €

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 200°C/PI)



DWAL...50Ø

A 080	154,00 €
A 100	156,00 €
A 115	158,00 €
A 130	174,00 €
A 150	198,00 €
A 160	213,00 €
A 180	227,00 €
A 200	267,00 €
D 225	308,00 €
C 250	346,00 €
C 300	473,00 €
C 350	589,00 €

Dichtring Silikon bis 200°C



ALBI26Ø

080	15,00 €
100	16,00 €
115	17,00 €
130	18,00 €
150	18,00 €
160	19,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €
225	22,00 €
250	23,00 €
300	24,00 €
350	26,00 €
400	28,00 €
450	32,00 €
500	35,00 €
600	42,00 €


Dichtring EPDM 120°C



ALBI367Ø

080	15,00 €
100	16,00 €
115	17,00 €
130	18,00 €
150	18,00 €
160	19,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €
250	23,00 €
300	24,00 €
350	26,00 €
400	28,00 €

3-Punkt-Abspannschelle



DW42Ø

080	28,00 €
100	29,00 €
115	29,00 €
130	30,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	31,00 €
200	32,00 €
225	33,00 €
250	34,00 €
300	44,00 €
350	53,00 €
400	55,00 €
450	58,00 €
500	64,00 €
600	74,00 €

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)



KEEW237

42,00 €

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter



KEEW242

9,00 €

Deckenaufhängung für Gewindestangen M8



DW61Ø

080	45,00 €
100	49,00 €
115	50,00 €
130	51,00 €
150	52,00 €
160	53,00 €
180	54,00 €
200	55,00 €
225	56,00 €
250	57,00 €
300	62,00 €
350	72,00 €
400	82,00 €
450	97,00 €
500	123,00 €
600	152,00 €

Deckenaufhängung für Lochband



DW62Ø

080	42,00 €
100	45,00 €
115	46,00 €
130	47,00 €
150	48,00 €
160	49,00 €
180	50,00 €
200	51,00 €
225	52,00 €
250	53,00 €
300	60,00 €
350	66,00 €
400	76,00 €
450	86,00 €
500	105,00 €
600	136,00 €

Gewindestange Edelstahl 1000mm M8



VL314

14,00 €


Blitzschutzschelle



DW69Ø

080	28,00 €
100	29,00 €
115	30,00 €
130	31,00 €
150	32,00 €
160	33,00 €
180	34,00 €
200	35,00 €
225	37,00 €
250	38,00 €
300	44,00 €
350	53,00 €
400	55,00 €
450	58,00 €
500	64,00 €
600	74,00 €


Messelement 250mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube



DWAL...51Ø

A 080	102,00 €
A 100	104,00 €
A 115	106,00 €
A 130	114,00 €
A 150	117,00 €
A 160	123,00 €
A 180	133,00 €
A 200	140,00 €
D 225	156,00 €
C 250	173,00 €
C 300	214,00 €
C 350	258,00 €
C 400	345,00 €
F 450	380,00 €
F 500	392,00 €
F 600	448,00 €

Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau mit 1/2" Nippel



DWAL...1494Ø

A 080	173,00 €
A 100	181,00 €
A 115	188,00 €
A 130	201,00 €
A 150	210,00 €
A 160	219,00 €
A 180	235,00 €
A 200	249,00 €
D 225	273,00 €
C 250	295,00 €
C 300	354,00 €
C 350	413,00 €
C 400	515,00 €
F 450	567,00 €
F 500	592,00 €
F 600	682,00 €



System MMW-BWT



Klemmband (Ersatz-
teil)

Falz-Klemme für
2-Punkt-Abspann-
schelle, 2 Stück




Dachhaken zur Befes-
tigung von Abspan-
nungen, 2 Stück

Befestigungsschelle
2-teilig

Gewindestange
Edelstahl 1000mm
M10

2-Punkt-Abspannung
mit Rundrohr ver-
stellbar bis 2000mm


2-Punkt-Abspannung
mit Rundrohr ver-
stellbar bis 3000mm



DW410		ZUDA1069	ZUDA1070	614-ZUWA1379Ø		VL316	DW191Ø/2.0		DW191Ø/3.0	
080	14,00 €	24,50 €	23,50 €	145	63,00 €	16,00 €	080	174,00 €	080	198,00 €
100	15,00 €			165	77,00 €		100	175,00 €	100	198,00 €
115	16,00 €			180	96,00 €		115	175,00 €	115	198,00 €
130	17,00 €			195	106,00 €		130	176,00 €	130	199,00 €
150	18,00 €			215	114,00 €		150	176,00 €	150	199,00 €
160	19,00 €			225	124,00 €		160	176,00 €	160	199,00 €
180	20,00 €			245	134,00 €		180	177,00 €	180	200,00 €
200	21,00 €			265	146,00 €		200	177,00 €	200	200,00 €
225	22,00 €			290	152,00 €		225	177,00 €	225	200,00 €
250	23,00 €			315	160,00 €		250	177,00 €	250	201,00 €
300	24,00 €			365	180,00 €		300	190,00 €	300	212,00 €
350	25,00 €			415	212,00 €		350	192,00 €	350	212,00 €
400	26,00 €			465	240,00 €		400	194,00 €	400	216,00 €
450	27,00 €			515	281,00 €					
500	28,00 €			565	316,00 €					
600	31,00 €			615	302,00 €					
				665	330,00 €					

2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr ver-
stellbar bis 4000mm

Edelstahl Kragarm Typgeprüft mit verschiebbaren
Wandhalter DW45



DW191Ø/4.0		ZUTE1334Ø	
080	262,00 €	080	585,00 €
100	262,00 €	100	587,00 €
115	262,00 €	115	589,00 €
130	263,00 €	130	591,00 €
150	263,00 €	150	594,00 €
160	263,00 €		
180	265,00 €		
200	265,00 €		
225	265,00 €		
250	266,00 €		
300	270,00 €		
350	274,00 €		
400	277,00 €		

Bitte beachten:

- Wandhalter bis Mündung 4,45 m
- max. Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65 m
- max. Wandabstand Hauswand- Abgasanlage: 400 mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung des Kragarms für einen Winddruck von 1,5 kN/m²
- mit verschiebbarem Wandhalter DW45 (bitte Ø angeben!)
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: Ø 215 mm
- Bitte Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!

Hinweis

Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an.
Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

