



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

## PREISLISTE 2021



### MMW-KKF

Einwandige, flexible und druckdichte  
Systemabgasleitung aus Kunststoff



# System MMW-KKF

## BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

## MATERIAL

PP = Polypropylen

## WANDSTÄRKE

1,0 mm bis Ø 80 mm,  
1,2 mm ab Ø 100 mm  
Optional: 2,0 mm starr

## INNENDURCHMESSER

60 - 160 mm

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

## DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten



## EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø 110 mm)

## EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW
- Gasbetriebene Wärmepumpen

## CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPR 9174 043

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

MMW-KKF DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

MMW-KKF > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.
- \*1 Pro Winkel 87° mit Stützfuß wird ein Montageset 1 PPFLEX09 benötigt
- \*2 Bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt
- \*3 Bei Flexrohr: PPLEX804 notwendig

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stützen schraubbar

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene

Kopfabdeckung inkl. Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen

Aufhängung für flexible Abgasrohre am Schornsteinkopf

Montageschelle, 1 Stück

Montageschelle, 4 Stück

Montageset 1 (1x Fixschelle zweiteilig und 1x Flexrohrhülse)



130-PP1234Ø		130-PP06Ø		PP342Ø		PPFLEX1853Ø		PPFLEX40Ø		PPFLEX41Ø		PPFLEX09Ø	
060	65,00 €	060	33,00 €	060	67,00 €	060	19,00 €	125	22,00 €	060	30,00 €	060	12,00 €
080	69,00 €	080	45,00 €	080	71,00 €	080	21,00 €	160	23,00 €	080	41,00 €	080	14,00 €
100	96,00 €	100	61,00 €	100	80,00 €	100	22,00 €			100	42,00 €	100	16,00 €
110	113,00 €	110	86,00 €	110	82,00 €	110	23,00 €			110	45,00 €	110	19,00 €
		125	124,00 €	125	86,00 €	125	24,00 €					125	28,00 €
		160	147,00 €	160	96,00 €	160	27,00 €					160	32,00 €

Hülse für Flexverbindung

Fixschelle zweiteilig für Flexverbindung

Revisionselement für PPFLEX

Flexrohr 10m

Flexrohr 12,5m

Flexrohr 15m

Flexrohr 20m



PPFLEX801Ø		PPFLEX800Ø		PPFLEX30Ø		PPFLEX02Ø/10		PPFLEX02Ø/125		PPFLEX02Ø/15		PPFLEX02Ø/20	
060	6,00 €	060	8,00 €	060	74,00 €	060	211,00 €	060	302,00 €	060	312,00 €	060	480,00 €
080	7,00 €	080	9,00 €	080	112,00 €	080	274,00 €	080	328,00 €	080	383,00 €	080	547,00 €
100	8,00 €	100	10,00 €	100	148,00 €	100	365,00 €	100	444,00 €	100	537,00 €	100	728,00 €
110	9,00 €	110	13,00 €	110	150,00 €	110	402,00 €			110	602,00 €	110	787,00 €
125	13,00 €	125	18,00 €	125	231,00 €	125	727,00 €			125	1.090,00 €	125	1.452,00 €
160	14,00 €	160	20,00 €	160	261,00 €	160	1.014,00 €			160	1.522,00 €	160	1.908,00 €

Flexrohr 25m

Flexrohr 30m

Flexrohr 50m

Flexrohr 75m

Einzughilfe für  
Flexrohr

Kupplung PP-FLEX  
für Flexrohr

Mündungsset Kunst-  
stoff



PPFLEX020/25		PPFLEX020/30		PPFLEX020/50		PPFLEX020/75		130-PP789Ø		PPFLEX07Ø		130-PP837Ø	
125	1.815,00 €	125	2.177,00 €	060	1.201,00 €	060	1.454,00 €	060	83,00 €	060	53,00 €	060	49,00 €
160	2.307,00 €	160	2.706,00 €	080	1.227,00 €			080	43,00 €	080	81,00 €	080	76,00 €
				100	1.727,00 €					100	95,00 €	100	87,00 €
										110	96,00 €	110	103,00 €
										125	164,00 €	125	134,00 €
										160	192,00 €	160	165,00 €

Montageset 2 (Mündungsendstück und Aufhängung)

Montageset 2 (Mündungsendstück und Aufhängung)

Wetterkragen passend für Mündungsset (PPFLEX342)



PPFLEX804Ø		PPFLEX804Ø		PP72Ø	
060	25,00 €	110	38,00 €	060	39,00 €
080	26,00 €	125	109,00 €	060	40,00 €
100	29,00 €	160	116,00 €	100	41,00 €
				110	42,00 €
				125	43,00 €
				160	45,00 €

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.  
• \*3 Bei Flexrohr: PPLEX804 notwendig